

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 662

del 14/11/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Ente "ASST del Garda". Presidio Ospedaliero "Ospedale di Manerbio". Riclassificazione delle macroattività di terapia intensiva e macroattività di terapia semi intensiva ai sensi della D.G.R. n. XI/3264 del 16.06.2020 e ss.mm.ii.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la D.G.R. n. VI/38133 del 06.08.1998, relativa alla definizione di requisiti ed indicatori per l'accreditamento delle Strutture Sanitarie e ss.mm.ii. con i decreti attuativi correlati;
- la D.G.R. n. VII/3312 del 02.02.2001 avente per oggetto "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.08.1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 33 del 30.12.2009 avente oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8 del 20.05.2022 "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022";
- la D.G.R. n. XI/6677 del 18.07.2022 "Revisione delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie";

Viste in particolare le indicazioni operative contenute nelle:

- D.G.R. n. XI/3264 del 16.06.2020 "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020" e ss.mm.ii. che aggiorna i requisiti organizzativi e strutturali specifici per la riclassificazione delle macroattività di Terapia Intensiva e definisce i nuovi requisiti organizzativi e strutturali specifici per le macroattività di Degenza semintensiva A e di Degenza semintensiva B;
- nota Direzione Generale Welfare Polo Ospedaliero Accreditamento e Negoziazione Polo Ospedaliero e Rete Territoriale prot. n. G1.2020.0027538 del 27.07.2020 ad oggetto: "Precisazioni in merito alla DGR n. XI/3264 del 16.06.2020 "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020": attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020" e le successive note con le indicazioni operative;
- D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022" (all. 5 pag. 8);

Premesso che con D.G.R. n. VI/49129 del 17.03.2000 e ss.mm.ii. è stato rilasciato l'accreditamento e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture accreditate all'Ente "Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda", sede legale in loc. Montecroce snc a Desenzano del Garda (BS), per le Strutture Sanitarie afferenti;

Richiamate:

- l'istanza presentata in data 24.02.2021 (atti ATS prot. n. 0019853 del 24.02.2021) dall'Ente "ASST del Garda", con sede legale loc. Montecroce snc a Desenzano del Garda (BS), in cui si chiede per il presidio ospedaliero "Ospedale di Manerbio" la riclassificazione delle macroattività di:
  - "attività di rianimazione e terapia intensiva" (5 p.l.) della U.O. Anestesia e Rianimazione;
  - "attività di degenza semi intensiva A" (4 p.l.) della U.O. Cardiologia;
- le integrazioni pervenute con nota del 22.10.2021 (atti ATS prot. n. 0108443 del 22.10.2021);
- le verifiche effettuate dagli operatori della S.S. Accreditamento e Vigilanza Strutture Sanitarie della S.C. Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie di questa Agenzia con verbali rep. n. 2105 del 03.11.2021 e n. 2305 del 28.10.2022;

Specificato che:

- con integrazioni pervenute con nota del 12.10.2022 (atti ATS prot. n. 0106283 del 12.10.2022) è stato presentato ad ATS, sulla base delle indicazioni normative, il cronoprogramma degli interventi previsti per l'adeguamento di alcuni nuovi



- requisiti strutturali specifici per l'attività di rianimazione e terapia intensiva" (5 p.l.) della U.O. Anestesia e Rianimazione (SSARTI13 entro il 31.12.2025);
- con integrazioni pervenute con nota del 26.10.2022 (atti ATS prot. n. 0112582 del 26.10.2022), si aggiorna la richiesta di riclassificazione per l'attività di degenza semi intensiva A" della U.O. Cardiologia per gli attuali 5 p.l., accreditati come da nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2022.0005736 del 25.01.2022;

Preso atto dell'attestazione del possesso dei requisiti strutturali specifici e organizzativi specifici previsti per la riclassificazione (per alcuni dei quali è stato presentato, sulla base delle indicazioni normative, il cronoprogramma degli interventi previsti per l'adeguamento entro i termini previsti) e del parere favorevole alla riclassificazione, espresso dal Direttore della SC Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie (prot. n. 0114555 del 02.11.2022), delle seguenti macroattività del presidio ospedaliero "Ospedale di Manerbio":

- "attività di rianimazione e terapia intensiva" (5 p.l.) della U.O. Anestesia e Rianimazione (SSARTI13 entro il 31.12.2025);
  - "attività di degenza semi intensiva A" (5 p.l.) della U.O. Cardiologia;
- come da allegato "A" (composto da n. 2 pagine) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto:

- di riconoscere il possesso dei requisiti strutturali specifici e organizzativi specifici alla riclassificazione (per alcuni dei quali è stato presentato, sulla base delle indicazioni normative, il cronoprogramma degli interventi previsti per l'adeguamento entro i termini previsti), delle sopra citate macroattività del presidio ospedaliero "Ospedale di Manerbio", come da allegati "B1" (composto da n. 2 pagine) e "B2" (composto da n. 2 pagine), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di procedere con la riclassificazione delle sopra citate macroattività del presidio ospedaliero "Ospedale di Manerbio", aggiornando l'assetto sul portale ASAN di Regione Lombardia, come da allegato "C" (composto da n. 3 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della scheda di sintesi predisposta ai sensi della D.G.R. n. XI/6677 del 18.07.22 di cui all'allegato D (composto da n. 1 pagina) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto dell'istruttoria condotta dalla SC Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie, il cui Direttore Dott.ssa Simona De Filippo attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente atto;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie Dott. Luca Maria Bassoli;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

## D E C R E T A

per tutte le motivazioni indicate nel presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di prendere atto dell'attestazione del possesso dei requisiti strutturali specifici e organizzativi specifici previsti per la riclassificazione (per alcuni dei quali è stato presentato, sulla base delle indicazioni normative, il cronoprogramma degli



interventi previsti per l'adeguamento entro i termini previsti) e del parere favorevole alla riclassificazione, espresso dal Direttore della SC Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie (prot. n. 0114555 del 02.11.2022), delle seguenti macroattività del presidio ospedaliero "Ospedale di Manerbio":

- "attività di rianimazione e terapia intensiva" (5 p.l.) della U.O. Anestesia Rianimazione (SSARTI13 entro il 31.12.2025);
  - "attività di degenza semi intensiva A" (5 p.l.) della U.O. Cardiologia; come da allegato "A" (composto da n. 2 pagine) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di riconoscere il possesso dei requisiti strutturali specifici e organizzativi specifici alla riclassificazione (per alcuni dei quali è stato presentato, sulla base delle indicazioni normative, il cronoprogramma degli interventi previsti per l'adeguamento entro i termini previsti), delle sopra citate macroattività del presidio ospedaliero "Ospedale di Manerbio", come da allegati "B1" (composto da n. 2 pagine) e "B2" (composto da n. 2 pagine), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- c) di procedere con la riclassificazione delle sopra citate macroattività del presidio ospedaliero "Ospedale di Manerbio", aggiornando l'assetto sul portale ASAN di Regione Lombardia, come da allegato "C" (composto da n. 3 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d) di prendere atto della scheda di sintesi predisposta ai sensi della DGR XI/6677 del 18.07.22 di cui all'allegato D (composto da n. 1 pagina) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- f) di demandare il seguito di competenza alla SC Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie conferendo altresì mandato alla medesima della trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e al Legale Rappresentante dell'Ente;
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo



**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE,  
ACCREDITAMENTO, ACQUISTO PRESTAZIONI  
SANITARIE e SOCIO SANITARIE**

**SC ACCREDITAMENTO STRUTTURE  
SANITARIE e SOCIOSANITARIE**

Viale Duca degli Abruzzi 15 - 25124 Brescia BS

Email [servizioaccreditamento@ats-brescia.it](mailto:servizioaccreditamento@ats-brescia.it)

Prot. n. **0114555** del **02.11.2022**

Cl.: 2.7.04

Trasmissione: via telematica

Spett.le

Direttore Dipartimento PAAPSS  
Sua sede

Oggetto: espressione parere istanza Atti ATS prot. n. 0019853 del 24.02.2021 – Ente "ASST del Garda" per l'"Ospedale di Manerbio".

La scrivente, in qualità di Direttore della SC Accreditamento Strutture Sanitarie e SocioSanitarie,

Viste:

- l'istanza presentata in data 24.02.2021 (prot. ATS n. 0019853 del 24.02.2021), dall'Ente "ASST del Garda", con sede legale in loc. Montecroce snc a Desenzano del Garda (BS), in cui si chiede per il presidio "Ospedale di Manerbio" la riclassificazione delle macroattività di terapia intensiva e degenza semi intensiva specificate nella stessa istanza;
- le integrazioni pervenute con nota del 22.10.2021 (Atti ATS prot. n. 0108443 del 22.10.2021);
- le verifiche effettuate dagli operatori della S.S. Accreditamento Vigilanza Strutture Sanitarie del Dipartimento PAAPSS di questa Agenzia con verbali rep. n. 2105 del 03.11.2021 e n. 2305 del 28.10.2022;
- le integrazioni pervenute con nota del 12.10.2022 (Atti ATS prot. n. 0106283 del 12.10.2022);
- le integrazioni pervenute con nota del 26.10.2022 (Atti ATS prot. n. 0112582 del 26.10.2022);

Preso atto dell'esito favorevole delle verifiche condotte e del conseguente allineamento in ASAN;

- attesta il possesso dei requisiti strutturali specifici e organizzativi specifici per la riclassificazione (per alcuni dei quali è stato presentato, sulla base delle indicazioni normative, il cronoprogramma degli interventi previsti per l'adeguamento entro i termini previsti);
- esprime nulla osta a procedere con la riclassificazione delle macroattività di terapia intensiva e di degenza semi intensiva così come di seguito riportato nella seguente tabella per il presidio ospedaliero "Ospedale di Manerbio", in quanto risponde a quanto previsto dalla DGR n. XI/3264 del 16.06.2020 "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020" e ss.mm.ii. e delle successive indicazioni operative regionali, così come riportato nello schema di seguito riportato:



<b>UO</b>	<b>MACROATTIVITÀ</b>	<b>PL</b>	<b>EVENTUALI REQUISITI IN CRONOPROGRAMMA</b>
U.O. Anestesia e Rianimazione - 1	attività di rianimazione e terapia intensiva	5	SSARTI13 entro il termine del 31.12.2025
U.O. Cardiologia - 1	degenza semi intensiva A	5	

Firmato digitalmente  
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  
Dott.ssa Simona De Filippo

ISPETTORI: CHIRICO, VEZZOLA, BONETTI.

OSARTI01	Y	Per le nuove realizzazioni, la degenza ha una dotazione minima di 6 posti letto?	n.p.
OSARTI012	N	La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia dell'attività svolta e al volume complessivo degli interventi chirurgici effettuati?	sì
OSARTI03	Y	É garantita 24 ore su 24 la presenza medica, specialista in anestesia e rianimazione, e infermieristica?	sì
OSARTI04	Y	Esiste un protocollo, in cui siano formalizzate le procedure organizzative di gestione delle urgenze intraospedaliere e di Pronto Soccorso/DEA concordato con le Unità Operative coinvolte?	sì
OSARTI05	Y	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die) garantita, è di 600 min/pz/die?	sì
OSARTI06	Y	Le condizioni cliniche dei pazienti sono costantemente monitorate e sono adottate specifiche scale di valutazione?	sì
SSARTI01	N	Esiste una zona filtro per i degenti?	sì
SSARTI02	N	Esiste una zona filtro per il personale addetto?	sì
SSARTI03	N	Esistono degenze?	sì
SSARTI04	N	Esiste un locale per pazienti infetti dotato di zona filtro?	sì
SSARTI05	N	Esiste un locale per i medici?	sì
SSARTI06	N	Esiste un locale di lavoro per gli infermieri?	sì
SSARTI07	N	Esistono dei servizi igienici per il personale?	sì
SSARTI08	N	Esiste un deposito per i presidi sanitari e per altro materiale pulito?	sì
SSARTI09	N	Esiste un deposito per il materiale sporco?	sì
SSARTI10	N	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20 e 24° C?	sì
SSARTI11	N	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%?	sì
SSARTI12	N	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 6v/h?	sì
SSARTI13	Y	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri possibilità di intervento sui gradienti di pressione per creare pressione positiva o negativa nell'area di degenza?	*
SSARTI14	Y	Si dispone di un impianto di gas medicali con aspirazione, Ossigeno e aria compressa?	sì
SSARTI15	N	Si dispone di un impianto rilevazione incendi?	sì
SSARTI16	N	Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	sì
SSARTI17	N	Si dispone di un letto tecnico?	sì
SSARTI18	N	Si dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione del gas dotato anche di spirometro, di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, di respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione del paziente?	sì
SSARTI19	N	Si dispone di monitor per la rilevazione dei parametri vitali?	sì
SSARTI20	N	Si dispone di aspiratori per broncoaspirazione?	sì
SSARTI21	N	Si dispone di lampada scialitica?	sì

UO An. Rian. 1 - rianim. e t.i.

SSARTI22	N	Si dispone di diafanoscopio a parete o altro sistema per la visualizzazione di immagini diagnostiche?	sì
SSARTI23	N	Si dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati?	sì
SSARTI24	N	Si dispone di defibrillatore?	sì
SSARTI25	Y	La sala di rianimazione o di terapia intensiva ha una dimensione minima di 10 mq per posto letto?	sì

\*adeguamento secondo cronoprogramma

ISPETTORI: COLLURA, BONETTI, VEZZOLA.

OSSIA01	Y	Per le nuove realizzazioni, la degenza semi intensiva A ha una dotazione minima di 8 posti letto? Nel caso di degenza semi intensiva attivata in un'area integrata di terapia intensiva, la dotazione minima di posti letto è calcolata sull'intera area?	sì
OSSIA02	Y	È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva?	sì
OSSIA03	N	È garantito l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale secondo i protocolli clinico terapeutici aziendali?	sì
OSSIA04	Y	L'assistenza medica è garantita quotidianamente dagli specialisti di ciascuna disciplina afferente o almeno di disciplina equipollente/affine?	sì
OSSIA05	Y	L'assistenza infermieristica è garantita da personale stabilmente assegnato ed è garantita l'assistenza di 300 min/paz/die?	sì
OSSIA06	Y	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	sì
OSSIA07	N	La dotazione organica del personale addetto è rapportata al volume delle attività?	sì
OSSIA08	Y	Il personale medico e infermieristico è adeguatamente formato per le manovre rianimatorie, almeno BLS?	sì
OSSIA09	Y	Le condizioni cliniche dei pazienti sono costantemente monitorate e sono adottati specifiche scale di valutazione?	sì
SSSIA18	N	Esiste una zona filtro per i degenti?	sì
SSSIA19	N	Esiste una zona filtro per il personale addetto?	sì
SSSIA20	N	Esistono degenze?	sì
SSSIA21	N	Esiste un locale per pazienti infetti dotato di zona filtro?	sì
SSSIA22	N	Esiste un'area di lavoro per i medici?	sì
SSSIA23	N	Esiste un'area di lavoro per gli infermieri?	sì
SSSIA24	N	Esistono dei servizi igienici per il personale?	sì
SSSIA01	N	Esiste un deposito per i presidi sanitari e per altro materiale pulito?	sì
SSSIA02	N	Esiste un deposito per il materiale sporco?	sì
SSSIA03	N	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20 e 24° C?	sì
SSSIA04	N	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%?	sì
SSSIA05	N	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 6v/h?	sì
SSSIA06	Y	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri possibilità di intervento sui gradienti di pressione per creare pressione positiva o negativa nell'area di degenza?	sì
SSSIA07	Y	Si dispone di un impianto di gas medicali con aspirazione, Ossigeno e aria compressa?	sì
SSSIA08	N	Si dispone di un impianto rilevazione incendi?	sì
SSSIA09	N	Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	sì
SSSIA10	N	Si dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione del gas dotato anche di spirometro, di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, di respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione del paziente?	sì
SSSIA11	N	Si dispone di monitor per la rilevazione dei parametri vitali?	sì
SSSIA12	N	Si dispone di aspiratori per broncoaspirazione?	sì
SSSIA13	N	Si dispone di lampada scialitica?	sì
SSSIA14	N	Si dispone di diafanoscopio a parete o altro sistema per la visualizzazione di immagini diagnostiche?	sì

UO Cardiologia - deg. s.i. A

SSSIA15	N	Si dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati?	sì
SSSIA16	N	Si dispone di defibrillatore?	sì
SSSIA17	Y	L'area di degenza ha una dimensione minima di 10 mq per posto letto?	sì

**Regione Lombardia  
Processo Struttura  
ASST DEL GARDA**

**Allegato C**

**Struttura di ricovero e cura - OSPEDALE DI MANERBIO (Unico po con stab Leno)**

---

**Codice procedimento: S-195/2021**

**Tipo procedimento: Modifica Struttura**

**DATI ANAGRAFICI**

**Dati anagrafici Ente**

Codice Ente 03775660982  
Ente ASST DEL GARDA  
Indirizzo LOCALITA' MONTECROCE SNC - 25015 - DESENZANO DEL GARDA (BS)  
Telefono 03091451  
Fax 0309145447  
e-Mail DIREZIONE.GENERALE@ASST-GARDA.IT  
PEC

**Dati anagrafici Struttura**

Codice Struttura 030184  
Tipo Struttura Struttura di ricovero e cura  
Tipo R.C. Presidio ospedaliero di ASST  
Nome Struttura OSPEDALE DI MANERBIO (Unico po con stab Leno)  
Indirizzo VIA LUNGOMELLA VALSECCHI N. 2 - 25025 - MANERBIO (BS)  
Telefono 03099291  
Fax 0309929372  
e-Mail  
PEC

ATS ATS DI BRESCIA

Autorizzata

Accreditata

Contratto

Privata

Regione Lombardia  
Processo Struttura  
ASST DEL GARDA

Allegato C

Struttura di ricovero e cura - OSPEDALE DI MANERBIO (Unico po con stab Leno)

Codice procedimento: S-195/2021

Tipo procedimento: Modifica Struttura

**DATI DELLA STRUTTURA**

**Dati anagrafici Ente**

Codice Ente 03775660982  
Ente ASST DEL GARDA  
Indirizzo LOCALITA' MONTECROCE SNC - 25015 - DESENZANO DEL GARDA (BS)  
Telefono 03091451  
Fax 0309145447  
e-Mail DIREZIONE.GENERALE@ASST-GARDA.IT  
PEC

**Dati anagrafici Struttura**

Codice Struttura 030184  
Tipo Struttura Struttura di ricovero e cura  
Tipo R.C. Presidio ospedaliero di ASST  
Nome Struttura OSPEDALE DI MANERBIO (Unico po con stab Leno)  
Indirizzo VIA LUNGOMELLA VALSECCHI N. 2 - 25025 - MANERBIO (BS)  
Telefono 03099291  
Fax 0309929372  
e-Mail  
PEC  
ATS ATS DI BRESCIA  
Autorizzata  Accreditata  Contratto  Privata

**Assetto virtuale**

AREA / DIPARTIMENTO -----Dip DEA

U.O.: A\_03 - Anestesia e Rianimazione - 1 -

Apicalità UOC

Macroattività	Posti Ente Letto	Posti Ats Letto	Posti Dgs Letto	Posti Tot Letto	aut	accr	cont	abil cert
Attività di Rianimazione e Terapia Intensiva - 1	0	0	0	0(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Edifici di riferimento**

Corpo C - zona più recente

**Regione Lombardia**  
**Processo Struttura**  
**ASST DEL GARDA**

**Allegato C**

Struttura di ricovero e cura - OSPEDALE DI MANERBIO (Unico po con stab Leno)

Codice procedimento: S-195/2021

Tipo procedimento: Modifica Struttura

**DATI DELLA STRUTTURA**

**AREA / DIPARTIMENTO -----Dip DEA**

**U.O.:** 08 - Cardiologia - 1 - + U.C.C.

**Apicalità UOC**

Macroattività	Posti Ente Letto	Posti Ats Letto	Posti Dgs Letto	Posti Tot Letto	aut	accr	cont	abil cert
Attività di Rianimazione e Terapia Intensiva - 1 - unità coronarica	0	0	0	0(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Macroattività	Posti Ente Letto	Posti Ats Letto	Posti Dgs Letto	Posti Tot Letto	aut	accr	cont	abil cert
Degenza Semi intensiva A - 1 -	0	5	0	5(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Edifici di riferimento

Sopralzo Nuovo Corpo Sud Ovest

Specialità

aut   accr   cont   abil cert

Cardiologia

    

**Totale posti Letto 5 (15)**

**Totale posti T/C 0 (0)**

**Edifici afferenti alla struttura**

Descrizione Sopralzo Nuovo Corpo Sud Ovest

Foglio 12

Partita 198

Sub 5

Mappale 5

ZonaPRG F

Anno di Costruzione 2021

Anno di Ristrutturazione

Anno di Ampliamento

Prevista Ambulanza

Descrizione Corpo C - zona più recente

Foglio 20

Partita 387

Sub A

Mappale 68

ZonaPRG

Anno di Costruzione 1972

Anno di Ristrutturazione 1990

Anno di Ampliamento

Prevista Ambulanza

## SCHEDA DI SINTESI STRUTTURE SANITARIE

ATS Brescia

**Atto n. xxx del xx.xx.2022**

**Oggetto** Ente "ASST del Garda". Struttura "Ospedale di Manerbio". Riclassificazione delle macroattività di terapia intensiva e macroattività di terapia semi intensiva ai sensi della D.G.R. n. XI/3264 del 16.06.2020 e ss.mm.ii.

ASAN

Processo struttura n. S-195/2021

**Denominazione Ente Gestore** "ASST del Garda"

CF/PIVA 03775660982

**Sede Legale** loc. Montecroce snc – 25015 Desenzano del Garda (BS)PEC [protocollo@pec.asst-garda.it](mailto:protocollo@pec.asst-garda.it)**Denominazione Struttura Coinvolta** "Ospedale di Manerbio"

Codice Struttura 030184

Tipo Struttura Ricovero e Cura

Tipo R.C. Presidio ospedaliero di ASST

Indirizzo via Lungomella Valsecchi, 2 – 25025 Manerbio (BS)

Numero RR 261

Privata NO  A contratto  Si

Descrizione sintetica delle modifiche previste dal provvedimento all'assetto accreditato con indicazione delle UUOO/macroattività/specialità/edifici/Aree coinvolte.

Riclassificazione delle macroattività di terapia intensiva e macroattività di terapia semi intensiva ai sensi della D.G.R. n. XI/3264 del 16.06.2020 e ss.mm.ii.

- U.O. Anestesia e Rianimazione - 1/"attività di rianimazione e terapia intensiva" (5 p.l.)
- U.O. Cardiologia – 1/"attività di degenza semi intensiva A" (5 p.l.) in sostituzione della "attività di rianimazione e terapia intensiva" (5 p.l.)