

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 305

del 22/05/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Ente "Sanitas Diagnostica s.r.l." - Istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento di nuova struttura ambulatoriale non a contratto "Sanitas U.O. Diagnostica per immagini" sita a Orzinuovi (BS) in Via del Maglio, snc.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 14 gennaio 1997, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- la D.G.R. n. VI/38133 del 06.08.1998, relativa alla definizione di requisiti ed indicatori per l'accreditamento delle Strutture Sanitarie e ss.mm.ii. con i decreti attuativi correlati;
- la D.G.R. n. VII/3312 del 02.02.2001 avente per oggetto "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.08.1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 33 del 30.12.2009 avente oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8 del 20.05.2022 "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022";
- la D.G.R. n. XI/6677 del 18.07.2022 "Revisione delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie";
- la D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023";

Vista l'istanza presentata in data 23.03.2023 (atti ATS prot. n. 0034394 del 23.03.2023) dall'Ente "Sanitas Diagnostica s.r.l.", con sede legale a Crema (CR) in Via Stazione, 4, per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento di nuova struttura ambulatoriale non a contratto "Sanitas U.O. Diagnostica per immagini" sita a Orzinuovi (BS) in Via del Maglio, snc;

Verificato l'invio della richiesta di comunicazione antimafia per l'Ente Sanitas Diagnostica s.r.l.;

Richiamate le verifiche effettuate dagli operatori della SS Accreditamento e Vigilanza Strutture Sanitarie afferente alla SC Accreditamento Strutture Sanitarie e Sociosanitarie di questa Agenzia con verbale rep. n. 1046 del 17.04.2023;

Preso atto dell'attestazione del direttore della SC Accreditamento Strutture Sanitarie e Sociosanitarie, del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento previsti per la nuova Struttura ambulatoriale oggetto di istanza (Atti ATS prot. n. 0046348 del 27.04.2023) come da allegato "A" (composto da n. 1 pagina) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di riconoscere il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento previsti per la nuova Struttura ambulatoriale non a contratto "Sanitas U.O. Diagnostica per immagini" come da allegato "B" (composto da n. 9 pagine), aggiornando l'assetto sul portale ASAN di Regione Lombardia, come da allegato "C" (composto da n. 2 pagine), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto dell'istruttoria condotta dalla SC Accreditamento Strutture Sanitarie e Sociosanitarie, il cui Direttore Dott.ssa Simona De Filippo attesta, in qualità di responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente atto;



Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie Dott. Luca Bassoli;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

per tutte le motivazioni indicate nel presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di riconoscere il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento previsti per la nuova Struttura ambulatoriale non a contratto "Sanitas U.O. Diagnostica per immagini" come da allegato "B" (composto da n. 9 pagine), aggiornando l'assetto sul portale ASAN di Regione Lombardia, come da allegato "C" (composto da n. 2 pagine), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- b) di demandare il seguito di competenza alla SC Accreditamento Strutture Sanitarie e Sociosanitarie conferendo altresì mandato al medesimo della trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, corredata della scheda di sintesi prevista della D.G.R. n. XI/6677/22, per i successivi adempimenti, e al Legale Rappresentante dell'Ente;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- d) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo



DIREZIONE GENERALE

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE,
ACCREDITAMENTO, ACQUISTO PRESTAZIONI
SANITARIE e SOCIO SANITARIE**

**SC ACCREDITAMENTO STRUTTURE
SANITARIE e SOCIOSANITARIE**

Viale Duca degli Abruzzi 15 - 25124 Brescia BS
Email servizioccredimento@ats-brescia.it

Prot. n. **0046348** del **27.04.2023**

Cl.: 2.7.04

Trasmissione: via telematica

Spett.le

Direttore Dipartimento PAAPSS
Sua sede

Oggetto: Ente "Sanitas Diagnostica s.r.l." - Istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento di nuova struttura ambulatoriale non a contratto "Sanitas U.O. Diagnostica per immagini" sita a Orzinuovi (BS) in via del Maglio, snc. Attestazione requisiti.

La scrivente, Direttore della SC Accreditamento Strutture Sanitarie e Sociosanitarie,
Viste:

- l'istanza presentata in data 23.03.2023 (atti ATS prot. n. 0034394 del 23.03.2023) dall'Ente "Sanitas Diagnostica s.r.l.", con sede legale a Crema (CR) in via Stazione, 4, per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento di nuova struttura ambulatoriale non a contratto "Sanitas U.O. Diagnostica per immagini" sita a Orzinuovi (BS) in via del Maglio, snc;
- le verifiche effettuate dagli operatori della S.S. Accreditamento Vigilanza Strutture Sanitarie della S.C. Accreditamento Strutture Sanitarie e Sociosanitarie di questa Agenzia con verbale rep. n. 1046 del 17.04.2023;

Preso atto dell'esito favorevole delle verifiche condotte e del conseguente allineamento in ASAN;

Attesta il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento previsti per la nuova Struttura ambulatoriale oggetto di istanza.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
Dott.ssa Simona De Filippo

Struttura Competente: SS Accreditamento e Vigilanza Strutture Sanitarie
Responsabile Procedimento: Dott. Simone Chirico - ☐ 030 383 9228

ATS Brescia – Sede Legale: Viale Duca degli Abruzzi 15 - 25124 Brescia BS

Tel 030 383 81 - Fax 030 383 8233 - www.ats-brescia.it

Posta Certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 0377543 098 0

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti specifici per ATS Struttura e U.O.
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: 01203040199 SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Scadenze nuove

Struttura: 090242

Struttura ambulatoriale - SANITAS
 U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Privat Autor Trans.

	Non Pert.	SI	NO	Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica	
				Prevista	Max		Data	OK
Edificio: via del Maglio, snc - Orzinuovi (BS)								
SGTEC01 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC02 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antincendio?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC03 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione acustica?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC04 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza elettrica e continuità elettrica?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC05 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza anti-infortunistica?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC06 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di igiene dei luoghi di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC07 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC08 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC09 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC10 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di condizioni microclimatiche?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SGTEC11 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di impianti di distribuzione dei gas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
SGTEC12 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di materiali esplosivi?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

Firmato digitalmente
 Dott. Simone Chirico
 Dott. Daniele Vezzola
 Dott.ssa Simona Bonetti

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ATS e Struttura
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: 01203040199

SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Struttura: 090242

Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Privat Autor Trans.

		Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica	
						Prevista	Max		Data	OK
OGPAZ01	È adottato un documento in cui siano esplicitati la missione, gli obiettivi e l'organizzazione interna della struttura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPAZ02	La Direzione definisce annualmente il piano di lavoro, costituito da: a) la tipologia ed il volume di attività previste, b) il piano organizzativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPAZ03	La Direzione predispose materiale informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi la tipologia delle prestazioni erogate, gli operatori responsabili delle prestazioni, gli orari, i costi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPAZ04	Ogni tre anni la Direzione adotta una nuova edizione del documento sulle politiche aziendali?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPAZ05	Esiste documentazione atta a comprovare la diffusione del documento sulle politiche aziendali, che sia distribuita ad almeno il 60% degli operatori?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPAZ06	È predisposto dalla Direzione un documento sulle politiche aziendali, in cui siano esplicitati la missione e gli obiettivi prioritari della struttura?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPCG01	La Direzione definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per le attività ambulatoriali e per le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post-acuti)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPCG02	La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPCG03	Esiste un documento che espliciti l'articolazione organizzativa aziendale, individuando i responsabili per ciascuna unità organizzativa, e che indichi il piano dei centri di responsabilità e dei centri dei costi?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPCG04	Esiste un documento annuale che esprime gli obiettivi di budget in capo a ciascun centro di responsabilità, con riguardo sia ai livelli di attività attesi che alle risorse assegnate, disponibile entro il 30 maggio di ogni esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPCG05	Esiste un sistema di report trimestrali per ciascun centro di responsabilità e di costo?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO01	In tutte le articolazioni organizzativo-funzionali, è favorito l'utilizzo delle Linee guida predisposte dalle Società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO02	Sono predisposte con gli operatori delle linee guida, dei regolamenti interni, che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO03a	Ogni unità organizzativa predispose una raccolta di regolamenti interni e linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo), informando il personale sull'esistenza di tali documenti, che devono essere facilmente accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO03b	Presso ogni unità organizzativa sono a disposizione protocolli organizzativi inerenti la conservazione, gestione dei farmaci, dei dispositivi medici, le procedure per il richiamo dei farmaci e dei dispositivi medici e prodotti diagnostici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO04	La raccolta di regolamenti interni e linee guida per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo) sono confermate o aggiornate almeno ogni tre anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ATS e Struttura
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: 01203040199

SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Struttura: 090242

Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Privat Autor Trans.

	Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica		
					Prevista	Max		Data	OK	
OGPRO05	Sono predisposti documenti riguardanti i criteri e le modalità di accesso dell'utente?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO06	Sono predisposti documenti riguardanti le modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
OGPRO07	Sono predisposti documenti riguardanti le modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO08	Sono predisposti documenti riguardanti la pulizia e sanificazione degli ambienti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO09	Sono predisposti documenti riguardanti le modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti un'attività sanitaria?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO10	Si effettua la registrazione delle prenotazioni, ed una revisione periodica per prestazioni con tempo di attesa superiore a un mese?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO11	Sono predisposti e a disposizione di tutti gli operatori, in ogni unità operativa, procedure, regolamenti interni, linee guida riguardanti le procedure di accoglienza, presa in carico e dimissione del paziente?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO12	Sono predisposti e a disposizione di tutti gli operatori, in ogni unità operativa, protocolli organizzativi inerenti almeno due tra le seguenti procedure: a) la gestione delle emergenze e/o delle evenienze cliniche più frequenti e di maggior gravità; b) il prelievo, la conservazione, il trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento; c) lo smaltimento dei rifiuti; d) le istruzioni operative di disinfezione e sterilizzazione; e) la gestione dei farmaci?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO13	Esiste un protocollo di acquisizione dei beni di consumo, inviato ai responsabili dei centri di responsabilità?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPRO14	Presso ogni unità operativa sono a disposizione di tutti gli operatori protocolli inerenti le modalità di compilazione, di archiviazione, di conservazione e di rilascio della cartella clinica?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIN01	Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di: sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidio e della azienda; fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza, rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIN02	La Direzione assicura: l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione; la struttura del sistema informativo; le modalità di raccolta; la diffusione ed utilizzo delle informazioni; la valutazione della qualità del dato; l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative, sezioni, uffici, ecc.?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIN03a	È individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIN03b	Esiste l'atto di nomina o il contratto del Responsabile del servizio informativo?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIN04	Esiste un documento di descrizione del sistema informativo, nel quale si attesti la compatibilità dello stesso con il Sistema Informativo Sanitario della Regione Lombardia?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ATS e Struttura
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: 01203040199

SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Struttura: 090242

Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Privat Autor Trans.

		Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica	
						Prevista	Max		Data	OK
OGSIN05	Esiste un documento, con aggiornamento biennale, contenente l'analisi del flusso informativo in relazione alle informazioni interne, in entrata ed in uscita?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIN06	Esiste un documento, con aggiornamento almeno annuale, inerente le dotazioni di Hardware e Software?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIN07	Esiste un piano degli investimenti, con aggiornamento almeno triennale, inerente l'aggiornamento e la sostituzione della dotazione di Hardware e Software e il relativo aggiornamento del personale?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIN08	Esiste un piano di adeguamento alla Legge 675/96, con aggiornamento almeno semestrale?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPVF01	La Direzione definisce il fabbisogno di personale (in termini numerici per ciascuna professione o qualifica professionale, per posizione funzionale, per qualifica, in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPVF02	Tutti i ruoli e le posizioni funzionali sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPVF03	È predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del responsabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPVF04	Sono normalizzate le modalità per favorire l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPVF05	Esiste un protocollo di inserimento adottato per tutti gli operatori inseriti nella struttura nel periodo considerato?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPVF06	Nel piano di formazione degli operatori, che ha aggiornamento annuale, sono esplicitati, per ogni intervento formativo, la definizione degli obiettivi di apprendimento e il piano di valutazione del loro raggiungimento?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGPVF07	Esiste la dimostrazione che annualmente almeno il 5% degli operatori ha frequentato corsi?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC01	Esistono specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici, che tengano conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche e della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC02	Esiste un inventario delle apparecchiature in dotazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC03	Esiste un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche, documentato per ciascuna apparecchiatura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC04	Il piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria, è reso noto ai diversi livelli operativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC05	La Direzione provvede affinché in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC06	Esiste l'atto di nomina o il contratto di uno o più Responsabili delle risorse tecnologiche?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ATS e Struttura
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: 01203040199

SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Struttura: 090242

Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Privat Autor Trans.

		Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica	
						Prevista	Max		Data	OK
OGTEC07	Esiste un documento, in cui vengono comunicati al/i Responsabile/i le attività di cui risponde (vale a dire il controllo, l'installazione, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature), con allegato documento che attesti l'avvenuta comunicazione al responsabile?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC08	Esiste una circolare informativa diretta al personale, con l'indicazione dei responsabili delle risorse tecnologiche e dei compiti loro assegnati?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC09	Dall'inventario delle attrezzature utilizzate/funzionanti, risulta, per ciascuna attrezzatura, l'appartenenza al centro di responsabilità?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC10	Esistono Linee Guida o Protocolli, inerenti l'utilizzo di impianti e attrezzature ritenute pericolose, così come definite nella relazione sulla valutazione dei rischi come da d.lgs.626/94, trasmessi ai responsabili delle Unità Operative utilizzatrici, e a disposizione del personale utilizzatore?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGTEC11	Esistono le schede d'intervento relative agli impianti o alle attrezzature sottoposte a manutenzione, con descrizione e data dell'intervento, sottoscritte dal tecnico che ha eseguito l'intervento?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA01	Il presidio attiva programmi di valutazione e miglioramento delle attività, selezionati in rapporto alle priorità individuate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA02	Esiste una struttura organizzativa (o un responsabile, in relazione alla complessità dell'azienda) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA03	Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno, o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA04	L'attività svolta per il/i progetto/i di valutazione e di verifica di qualità, è utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse (TAC, RMN, Angioplastiche, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA05	I laboratori di analisi, i servizi di anatomia-istologia-citologia patologia, e i centri trasfusionali, prevedono attività di controllo di qualità interne ed esterne? (Attenzione! La domanda è la stessa che viene posta a livello della macroattività specifica 'Attività di Laboratorio' (V. requisito OSLAB13); la risposta data deve essere la stessa.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
OGVQA06	I laboratori di analisi, i servizi di anatomia-istologia-citologia patologia, e i centri trasfusionali, partecipano a programmi di miglioramento della qualità? (Attenzione! La domanda è la stessa che viene posta a livello della macroattività specifica 'Attività di Laboratorio' (V. requisito OSLAB14); la risposta data deve essere la stessa.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
OGVQA07	Esistono almeno due programmi di miglioramento della qualità all'anno, uno dei quali riguarda una delle seguenti aree: - uso del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati; - controllo delle infezioni ospedaliere; - razionale utilizzo dei farmaci; - appropriatezza dei ricoveri; - appropriatezza delle indagini diagnostiche ad alto costo (TAC, RMN, Angioplastica, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA08	Sono realizzate delle verifiche periodiche (almeno una a semestre) della completezza della documentazione sanitaria, dalle quali scaturisce una relazione opportunamente documentata e motivata?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA09	Esistono almeno tre gruppi di miglioramento della qualità, di cui sia documentata l'attività svolta?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ATS e Struttura
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: 01203040199

SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Struttura: 090242

Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Privat Autor Trans.

		Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica	
						Prevista	Max		Data	OK
OGVQA10	Esiste, almeno nel 20% delle unità operative, un sistema di indagini per la valutazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, basato sulla distribuzione, raccolta ed elaborazione di questionari, reclami ed interviste in misura pari al 10% dei pazienti trattati nella singola U.O. in ogni semestre?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA11	Esiste almeno un momento all'anno di comunicazione, rivolta sia all'esterno che all'interno della struttura, dei risultati raggiunti nel miglioramento della qualità, dimostrato da relazione documentata?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA12	Esiste un elenco riepilogativo annuale, per settore (dipartimento, o area omogenea o unità operativa) delle azioni legali subite?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGVQA13	Esiste un atto di identificazione del responsabile della qualità aziendale?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM01	Esiste un atto di assunzione del piano triennale di comunicazione aziendale?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM02	Esiste un atto di individuazione di un referente per la comunicazione?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM03a	Esiste l'atto di istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in cui siano esplicitate le norme di funzionamento?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM03b	É istituito un ufficio di pubblica tutela, con l'esplicitazione delle regole di funzionamento?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM04	La Carta dei Servizi, redatta in conformità alle indicazioni regionali, è distribuita alle seguenti strutture: Istituzioni del territorio; Associazioni di Volontariato; Uffici di Pubblica Tutela; Medici di Medicina Generale; Pediatri di libera scelta?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM05	Esistono dei questionari, distribuiti con periodicità annuale, atti a verificare la diffusione dell'informazione?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM06	Esiste l'atto di istituzione di un nucleo permanente di operatori, che si occupi della predisposizione ed aggiornamento della Carta dei Servizi, secondo le indicazioni regionali?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM07	Esiste una cartellonistica ed una segnaletica in grado di orientare l'utente all'interno della struttura e verso l'uscita?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM08	Esiste una guida riferita almeno ad uno dei seguenti eventi: a) ricovero; b) prestazione ambulatoriale, finalizzata alla trasparenza dell'atto sanitario?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGCOM09	Esistono documenti per l'acquisizione del consenso informato?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIC01	Esiste l'atto di costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIC02	Esiste l'atto di nomina o il contratto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIC03	Esiste una relazione, con aggiornamento annuale, sulla valutazione dei rischi?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIC04	Esiste l'atto di nomina o il contratto del medico competente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ATS e Struttura
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: 01203040199

SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Struttura: 090242

Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Privat Autor Trans.

	Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica	
					Prevista	Max		Data	OK
OGSIC05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OGSIC06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti specifici per ATS Struttura e U.O.
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: **01203040199 SANITAS DIAGNOSTICA SRL**

Scadenze nuove

090242 Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA
 PER IMMAGINI

Accreditamento	SI NO		Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica	
	SI	NO	Prevista	Max		Data	OK

Privat Autor Trans.

U.O.: Poliambulatorio - 1 -

Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 1 -

Posti letto Autor Trans. Trasformazione

via del Maglio, snc - Orzinuovi (BS)

SSASA01	Esiste una sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA02	Esistono degli spazi per l'attesa, per l'accettazione, per le attività amministrative?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA03	I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA04	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA05	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA06	Esiste uno spazio, o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA07	In tutti i locali, sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA08	Esiste un impianto telefonico per utenti?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA09	Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
SSASA10	È presente un carrello per la gestione dell'emergenza?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OSASA01	Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale, è prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OSASA02	È prevista la presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OSASA03	Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portano in evidenza la data della scadenza stessa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti specifici per ATS Struttura e U.O.
ATS 326 - ATS DI BRESCIA

Allegato B

Ente: **01203040199 SANITAS DIAGNOSTICA SRL**

Scadenze nuove

090242 Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA
 PER IMMAGINI

Accreditamento	SI NO		Scadenze piano adeg.		Scadenza Verifica	Esito verifica	
	SI	NO	Prevista	Max		Data	OK

Privat Autor Trans.

U.O.: Poliambulatorio - 1 -

Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 1 -

Posti letto

Autor Trans.

Trasformazione

via del Maglio, snc - Orzinuovi (BS)

OSASA04	Le prestazioni effettuate sono registrate e cordate dalle generalità riferite dall'utente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OSASA05	Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OSASA06	Le prestazioni erogate sono quelle contenute nella/e branca/che specialistica/che del nomenclatore tariffario per la/ le quale/i la struttura è accreditata?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OSASA07	Durante l'attività di ciascun ambulatorio, è presente almeno un medico, in possesso della specializzazione nella disciplina di branca/che a cui afferiscono le prestazioni ambulatoriali erogate?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OSASA08	Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un infermiere professionale?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
OSASA09	Tramite apposita segnaletica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				17/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Regione Lombardia
Assetto organizzativo funzionale
SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Allegato C

Struttura ambulatoriale - SANITAS U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Dati relativi all'Ente

Codice Ente 01203040199
Ente SANITAS DIAGNOSTICA SRL
Indirizzo VIA STAZIONE 4 - 26013 - CREMA (CR)
Telefono 0373250934
Fax 0373252318
e-Mail AMMINISTRAZIONE@SANITASDIAGNOSTICA.IT
PEC

Dati relativi alla Struttura

Codice Struttura 090242
Tipo Struttura Struttura ambulatoriale
Tipo R.C.
Nome Struttura SANITAS U.O.DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Indirizzo VIA DEL MAGLIO SNC - 25034 - ORZINUOVI (BS)
Telefono 0305126467
Fax
e-Mail AMMINISTRAZIONE@SANITASDIAGNOSTICA.IT
PEC SANITASDIAGNOSTICA@PEC.IT
ASL ATS DI BRESCIA

Autorizzata Accreditata Privata

U.O.: A_18 - Poliambulatorio - 1 -

Macroattività	Posti Letto	Posti/Culle	edifici di riferimento
Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 1 - Cardiologia Ortopedia e traumatologia Urologia			via del Maglio, snc - Orzinuovi (BS)

.....

U.O.: 69 - Radiologia/Diagnostica per immagini - 1 -

Macroattività	Posti Letto	Posti/Culle	edifici di riferimento
Attività di Diagnostica per Immagini - 1 -			via del Maglio, snc - Orzinuovi (BS)

.....