

Allegato Ga- Dettaglio Offerta economica

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov. il
giorno in qualità di (carica legale) con sede legale
in via n. cap tel
fax codice fiscale partita IVA indirizzo e-
mail titolare della carica e dei poteri per rappresentare la società sopra descritta e per presentare
l'offerta relativa alla gara per l'affidamento della fornitura ponte della fornitura di Strumentazioni e consumabili - soluzioni e reagenti - **per l'Ats di Brescia** sino
al 31/12/2018 Liberamente offre:

| Lotto | Codice EUSIS | Tipo Cod.* | Descrizione prodotto (si richiede materiale indicato o, in alternativa, prodotto equivalente da sottoporre a valutazione tecnica) | Strumento | Conf. Attuale | Fabbisogno | Conf. Offerta | Prezzo unitario offerto | Prezzo complessivo offerto |
|--|--------------|--------------------------|--|---|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 20156 | Perkin Elmer B3000641 | Tubi in grafite THGA | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Cf/5Pz | 40 | | | |
| | 20157 | Perkin Elmer B3000653 | Tubi in grafite THGA con End Cap | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Cf/5Pz | 40 | | | |
| <i>Lotto 1 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 10.993,40 Totale lotto 1 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | |
| 2 | 18791 | Perkin Elmer B3001566 | Vials in plastica per autocampionatore Perkin Elmer AS800 da 2,5 ml | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Cf/1000Pz | 7000 | | | |
| | 22671 | Perkin Elmer B3001567 | Vials in plastica per autocampionatore Perkin Elmer AS800 da 7,0 ml | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Cf/1000Pz | 1000 | | | |
| | 24246 | Perkin Elmer B0501696 | Acrlate felt filter | Perkin Elmer AAnalyst 800 - Fias 100 | Cf/10Pz | 10 | | | |
| | 24247 | Perkin Elmer B0502706 | Fias air filter for amalgamation system | Perkin Elmer AAnalyst 800 - Fias 100 | Cf/20Pz | 20 | | | |
| | 24248 | Perkin Elmer B3120410 | Press-in gauge THGA | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | | | Perkin Elmer B0508310 | Black/White/Black 3,18 mm ID, PVC Peristaltic Pump Tubing, 3-stop | Perkin Elmer AAnalyst 800 - Fias 100 | Cf/12Pz | 12 | | |
| <i>Lotto 2 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 2.695,47 Totale lotto 2 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | |
| 3 | 19528 | Perkin Elmer BO504035 | THGA Contact Cylinders | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 22939 | Perkin Elmer N3050145 | Lampada Lumina Monoelemento Manganese | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 22940 | Perkin Elmer N3050126 | Lampada Lumina Monoelemento Ferro | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 20231 | Perkin Elmer N3050119 | Lampada Lumina Monoelemento Cromo | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 22942 | Perkin Elmer N3050605 | Lampada EDL Arsenico | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 20231 | Perkin Elmer N3050670 | Lampada EDL Antimonio | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 22941 | Perkin Elmer N3050672 | Lampada EDL Selenio | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 22944 | Perkin Elmer N3050121 | Lampada Lumina Monoelemento Rame | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 22945 | Perkin Elmer N3050615 | Lampada EDL Cadmio | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 22946 | Perkin Elmer N3050157 | Lampada Lumina Monoelemento Piombo | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 22947 | Perkin Elmer N3050634 | Lampada EDL Mercurio | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| | 19614 | Perkin Elmer BO510032 | Puntale in quarzo 20 mm | Perkin Elmer AAnalyst 800 - Fias 100 | Pz | 2 | | | |
| | 22948 | Perkin-Elmer 03030997 | Driver per Lampade EDL | Perkin Elmer AAnalyst 800 | Pz | 1 | | | |
| <i>Lotto 3 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 7.341,00 Totale lotto 3 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|---|--|---|----------|------|--|--|--|
| 4 | 1 | 19855 | Perkin Elmer B0508310 | Tubing pump 3.18 mm BL/WH 40cm | Perkin Elmer | Cf/12Pz | 12 | | | |
| | 2 | 19856 | Perkin Elmer B0193161 | Yellow / Blue pump tubing | Perkin Elmer | Cf/12Pz | 12 | | | |
| | 3 | 19857 | Perkin Elmer B0193160 | Red / Red pump tubing | Perkin Elmer | Cf/12Pz | 12 | | | |
| | 4 | 20158 | Perkin-Elmer B0508306 | Membrane Filters PTFE, supported 25 mm 1,0 µm | Fias100 | Cf/50Pz | 50 | | | |
| <i>Lotto 4 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 772,11 Totale lotto 4 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 18702 | Thermo 038008 | Vial in plastica 5 ml cilindriche fondo piatto per autocampionatore Dionex AS40 (in conf.) | Dionex ICS-900 ICS-1100 | Cf/250Pz | 5000 | | | |
| | 2 | 18667 | Thermo 039528 | Tappi senza filtro per vial 5 ml di cui sopra per autocampionatore Dionex AS40 (in conf.) | Dionex ICS-900 ICS-1100 | Cf/250Pz | 5000 | | | |
| <i>Lotto 5 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 2068,60 Totale lotto 5 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 20230 | Thermo 064149 | Colonna Dionex tipo ION PAC AS 23 Analytical 4 x 250 mm | Dionex ICS-900 ICS-1100 | Pz | 2 | | | |
| | 2 | 20229 | Thermo 064147 | Precolonna Dionex tipo ION PAC AG 23 Guard 4 x 50 mm | Dionex ICS-900 ICS-1100 | Pz | 2 | | | |
| <i>Lotto 6 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 3403,62 Totale lotto 6 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 20131 | Thermo 085090 | Soppressore Dionex tipo ACRS 500 4 mm | Dionex ICS-900 ICS-1100 | Pz | 2 | | | |
| | 2 | 22246 | Thermo 046032 | Cassette 6 alloggiamenti per vial 5 ml per autocampionatore Dionex AS40 | Dionex ICS-900 ICS-1100 | Pz | 2 | | | |
| <i>Lotto 7 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 3.316,52 Totale lotto 7 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 22248 | Thermo 842312051841 | EMT Duo Torch | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Pz | 2 | | | |
| | 2 | 22249 | Thermo 842312051971 | EMT 2 mm Centre Tube | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Pz | 2 | | | |
| | 3 | 20587 | Thermo 842312051511 | Aqueous Sample Pump Tube | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Cf/6Pz | 6 | | | |
| | 4 | 19912 | Thermo 842312051521 | Aqueous Drain Pump Tube | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Cf/6Pz | 6 | | | |
| | 5 | 19864 | Thermo 842312051431 | K-Type Concentric Nebulizer Argon Connector Quick Disconnect | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Pz | 1 | | | |
| | 6 | 22252 | Thermo 842312051411 | Spray Chamber | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Pz | 1 | | | |
| | 7 | 22253 | Thermo 842312051251 | Spray Chamber Adapter | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Pz | 1 | | | |
| | 8 | 22254 | Thermo 842312051591 | Duo Radial Plasma View Window | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Pz | 1 | | | |
| 1 | 19829 | Cetac SP5800C | Sonda in fibra di carbonio 0,5 mm ID per autocampionatore CETAC ASX-520 | Thermo Fisher Scientific iCAP6300Duo | Pz | 1 | | | | |
| <i>Lotto 8 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 1.715,14 Totale lotto 8 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | - | Gibertini 02.00.130 | Pescante per bilancia idrostatica | Gibertini Densimat | Pz | 1 | | | |
| | 2 | 23130 | Gibertini 2410021 | Sonda Pt per bilancia idrostatica | Gibertini Densimat | Pz | 1 | | | |
| | 3 | - | Gibertini 0215051 | Cilindri a camicia per bilancia idrostatica per pescante 20 ml | Gibertini Densimat | Pz | 2 | | | |
| | 4 | 13861 | Gibertini 08.00.072 | Resina a scambio ionico Tipo R3 | Gibertini Super Dee | Pz | 1 | | | |
| | 5 | 12338 | Gibertini 07.00.080 | Matraccio da 100 ml per distillatore | Gibertini Super Dee | Pz | 3 | | | |
| | 6 | - | Gibertini 0700081 | Matraccio da 200 ml per distillatore | Gibertini Super Dee | Pz | 1 | | | |
| <i>Lotto 9 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 1.140,70 Totale lotto 9 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 23995 | Mettler Toledo 5134 | Sonda per Conducibilità (0,01 - 1000 mS/cm) | Mettler Toledo SevenMulti | Pz | 2 | | | |
| | 2 | 22138 | Mettler Toledo 5134 | Sonda per pH (0 - 14 pH) | Mettler Toledo SevenMulti | Pz | 2 | | | |

| Lotto 10 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 915,42 Totale lotto 10 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|----------------------|--|-----------------------|----------|--|-----|--|--|
| 11 | 1 | 21330 | Agilent 699768-901 | Colonna Poroshell 120 Bonus RP, 2,1 x 50 mm, 2,7 µm, Low pressure for HPLC | Agilent 1290 Infinity | Pz | | 2 | | |
| | 2 | 20763 | Agilent 5023-0271 | Filtro per LC-MS 2 mm frit 0,3 mm pore | Agilent 1290 Infinity | Pz | | 2 | | |
| | 3 | 20152 | Agilent 80060 G1960- | Capillare FS 0,6 mm | Agilent 6460 | Pz | | 2 | | |
| | 4 | 20178 | Agilent 85000 G1969- | Esi-L Low Concentration TOF Tuning Mix Acetonitrile Solution | Agilent 6460 | Pz | | 1 | | |
| | 5 | 20153 | Agilent 5067-4738 | VHP Fitting per UHPLC (long) | Agilent 1290 Infinity | Pz | | 2 | | |
| | 6 | 21329 | Agilent 5067-6189 | Filtro in linea 0,3 µm | Agilent 1290 Infinity | Pz | | 2 | | |
| Lotto 11 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 3.843,16 Totale lotto 11 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 18979 | Agilent 19091S-433 | Colonna HP - 5 MS 30 m 0,25 mm 0,25 µm | | Pz | | 3 | | |
| | 2 | 20802 | Agilent 5183-4757 | BTO Septa 11 mm | Agilent 7890 | Cf/50Pz | | 50 | | |
| | 3 | 18980 | Agilent 5181-3323 | Ferrule, 0,4 mm ID, 15% graphite - 85% vespel, 0,1 to 0,25 mm column, short | Agilent 7890 | Cf/10Pz | | 30 | | |
| | 4 | 20586 | Agilent 5062-3508 | Ferrule, 0,4 mm ID, 15% graphite - 85% vespel, preconditioned for MSD interface, 0,25 mm column, long | Agilent 7890 | Cf/10Pz | | 30 | | |
| | 5 | 20155 | Agilent 5188-5365 | Inlet Liner Non-Stick O-Ring | Agilent 7890 | Cf/10Pz | | 30 | | |
| | 6 | 18419 | 5181-8830 | Column Nut | Agilent 7890 7820A | Cf/2Pz | | 7 | | |
| | 7 | 19496 | Agilent 20066 05988- | Column Nut fitting for MS Interface | Agilent 7890 | Pz | | 5 | | |
| | 8 | 20865 | Agilent 60061 G7005- | Filament, high temperature EI ion source | Agilent 7890 | Pz | | 3 | | |
| | 9 | 22255 | Agilent 88027 G6500- | Kit Seal Cap Snap Cap Silicon PTFE | Agilent 7890 | Cf/10Pz | | 10 | | |
| | 10 | 22256 | Agilent 5188-5367 | Gold-Plated Inlet Seal Kit with washer | Agilent 7890 | Pz | | 2 | | |
| | 11 | 20154 | Agilent 20133 G1099- | Repeller Insulator | Agilent 7890 | Pz | | 4 | | |
| | 12 | 21331 | Agilent RMSH-2 | Big universal trap che garantisce una purezza dell'elio pari al 99,997% (100 ppb di O2, H2O, CO2, CO e idrocarburi) Model RMSH-2 | | Pz | | 1 | | |
| | 13 | 22257 | Agilent CP17973 | Filter CP-gasclean GC-MS | | Pz | | 2 | | |
| | 14 | 22258 | Agilent 8660-0791 | Alumina powder - 1000 g | | Pz | | 1 | | |
| | 15 | 22259 | Agilent 20126 G3170- | Entrance lens assembly (HM) | Agilent 5975 | Pz | | 1 | | |
| | 16 | 22260 | Agilent 20100 G2589- | Drawout plate 3 mm for inert source | Agilent 5975 | Pz | | 1 | | |
| | 17 | 19914 | Agilent 20044 G2589- | Repeller Ultra Clean | Agilent 5975 | Pz | | 1 | | |
| | 18 | 22261 | Agilent 40180 07673- | Diffusion caps for 4 ml vials | | Cf/12pz | | 12 | | |
| | 19 | - | Agilent 5061-5896 | Pellicola abrasiva verde | | Cf/5Pz | | 5 | | |
| Lotto 12 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 4.283,80 Totale lotto 12 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 | 22262 | Agilent 9301-0713 | Gold Standard Syringe, 10µL Standard Syringe, Fixed Needle, 23 Gauge | Agilent G4513A | Pz | | 2 | | |
| | 2 | 22263 | Agilent 9301-0892 | Gold Standard Syringe, 5µL Standard Syringe, Fixed Needle, 23 Gauge | Agilent G4513A | Pz | | 1 | | |
| | 3 | 19916 | Agilent 5182-0846 | Frit Sparger 1/2" Top Fit 5ml | Tekmar Atomx | Pz | | 1 | | |
| | 4 | 20353 | Agilent 5190-2232 | Frit Sparger 1/2" Top Fit 25ml | Tekmar Atomx | Pz | | 1 | | |
| | 5 | 19876 | Agilent 5190-2234 | Syringe 27 ml with side port | Tekmar Atomx | Pz | | 1 | | |
| | 6 | 19875 | Agilent 5190-2233 | Vessel 15 ml Amber IS | Tekmar Atomx | Pz | | 2 | | |
| | 7 | 22264 | Agilent 5080-5400 | Swabs | | Cf/100Pz | | 100 | | |
| | 8 | 22265 | Agilent 8710-0510 | Tool, Wrench 1/4 inch to 5/16 inch | Agilent 7820 | Pz | | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-------|---------------------|--|-----------------------|----------|-----|--|--|
| | 9 | 22266 | Agilent 19251-60540 | Liner, split only with glass wool, not deactivated | Agilent 7890 | Pz | 4 | | |
| | 10 | 22267 | Agilent 5062-3587 | Liner, deactivated tapered borosilicate, glasswool, splitless only | Agilent 7890 | Pz | 15 | | |
| | 11 | 20687 | Agilent 5183-4694 | Splitless single taper liner with glass wool deactivated 4mm ID | Agilent 7890 | Cf/25Pz | 25 | | |
| | 12 | 22268 | Agilent 5181-3316 | Liner, deactivated single taper | Agilent 7890 | Pz | 3 | | |
| Lotto 13 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 2.099,57 Totale lotto 13 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | 19647 | Agilent 6040-0834 | Vacuum pump fluid - 1000 ml | | Pz | 2 | | |
| | 2 | 19728 | Agilent G1099-80039 | Exhaust Oil Mist Filter | Agilent | Pz | 1 | | |
| | 3 | 19691 | Restex 19916 | Colonna RTX® - VMS (Proprietary Crossbond Phase) 60 m, 0,25 mm ID, 1,4µm DF | | Pz | 1 | | |
| | 4 | 22269 | Restex 10638 | Colonna Stabilwax 30 m, 0,25mm ID, 0,5 µm DF | | Pz | 1 | | |
| | 5 | 20352 | Agilent 5188-8816 | Trappola Proprietary (#9) | Tekmar Atomx | Pz | 1 | | |
| | 6 | 24209 | Agilent 15-0285-016 | Ferrule, vespel, for top of Tekmar Purge and Trap | Tekmar Atomx | Pz | 1 | | |
| | 7 | 19877 | Agilent 14-8911-003 | Dry Flow Moisture Trap, Gas Filter | | Pz | 1 | | |
| Lotto 14 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 1.537,40 Totale lotto 14 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | 19690 | Thermo 31103-104630 | Hypersil Green PAH Column 100 x 4,6 mm, 3 µm | Agilent 1260 Infinity | Pz | 1 | | |
| | 2 | 20867 | Thermo 31103-014001 | Hypersil Green PAH Column Drop-in Guards 10 x 4mm 3 µm | Agilent 1260 Infinity | Cf/4Pz | 4 | | |
| | 3 | 20866 | Thermo 30105-254630 | Hypersil ODS 250 x 4,6 mm - 5 µm | | Pz | 1 | | |
| | 4 | 20867 | Thermo 30105-014001 | Drop-in Guards Hypersil ODS 10 x 4,0 mm - 5 µm | | Cf/4Pz | 4 | | |
| | 5 | 20868 | Thermo 850-00 | Uniguard Direct - Connection Guard Cartridge Holders | | Pz | 2 | | |
| | 6 | 20950 | Thermo 850-RT | Replace CPI Tips Standard | | Cf/3Pz | 3 | | |
| Lotto 15 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 1.133,79 Totale lotto 15 offerta – IVA esclusa - € _ Totale | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | 22272 | Restek 26395 | Hub-cup filter kit | | Pz | 1 | | |
| | 2 | 22273 | Restek 25300 | Opti-cup Adapter | | Pz | 1 | | |
| | 3 | 20722 | Restek 20915 | Splitless Liner 2,0 mm | | Pz | 1 | | |
| | 4 | 22274 | Agilent 5190-3163 | Liner, Ultra Inert deactivation, splitless, single taper, glass wool | | Cf/5Pz | 5 | | |
| Lotto 16 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 1.187,55 Totale lotto 16 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | 22275 | CA-JA-T-6008-M3 | Peek capillary tubing yellow (1 m o misure alternative) | | Pz | 1 | | |
| | 2 | 22276 | CA-JA-T-5998-M3 | Peek capillary tubing natural (1 m o misure alternative) | | Pz | 1 | | |
| | 3 | 22277 | Restek 26396 | Membrane Filters PP 47 mm 0,45 µm | | Cf/100Pz | 100 | | |
| | 4 | 22278 | Agilent 5041-2168 | Glass filter, solvent inlet 20 µm (pescante per HPLC) | Agilent 1260 Infinity | Pz | 1 | | |
| | 5 | 24207 | Agilent 1078-87302 | Capillary, loop, 100 µl | Agilent 1260 Infinity | Pz | 1 | | |
| | 6 | 24208 | Agilent 01090-87306 | Stainless steel capillary, heat exchanger, 380 mm length, 0,17 mm ID, wwith two pre-swaged short stainless Swagelok fittings | Agilent 1260 Infinity | Pz | 1 | | |
| | 7 | 22279 | Agilent 01018-22707 | PTFE frits | Agilent 1260 Infinity | Cf/5Pz | 10 | | |
| | 8 | 22280 | Restek 26250 | Sample Delivery System Compatible with Respred Tubes 1 ml, 3 ml, 6 ml, 15 ml and diskcover 47 | | Pz | 1 | | |
| | 9 | 22281 | Restek 26083 | Manifold Lid Replacement part - valves, 12 or 24 port | | Cf/2Pz | 6 | | |
| | 10 | 22282 | Restek 26130 | Manifold Lid Replacement part - Valve attachment | | Cf/48Pz | 48 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|--|--|---------|----|--|--|--|
| 11 | 22283 | Restek 26131 | Manifold Lid Replacement part - Needle attachment | | Cf/48Pz | 48 | | | |
| | 22284 | Restek 26084 | Manifold Lid Replacement part - Sample Guides, 12 or 24 port | | Cf/12Pz | 24 | | | |
| | 22285 | Restek 26077 | Complete Resprep SPE Manifold, 12 port | | Pz | 1 | | | |
| | 22286 | Restek 24003 | Oil free vacuum / Pressure station, 230VAC, 50Hz (CE certified) | | Pz | 1 | | | |
| | 22287 | Restek 24016 | Vacuum Tubing (10ft/3m, 1/4" ID) | | Pz | 1 | | | |
| <i>Lotto 17 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 3.314,95 Totale lotto 17 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | |
| 18 | 22288 | FG-SHC-2 | Tappi di sicurezza GL45 per solventi SCAT Europe; 2 fori per tubi da 3,2 mm 1/8" e foro per filtro | | Pz | 2 | | | |
| | 22289 | CA-JR-S-20006 | Valvola dell'aria con filtro per tappi di sicurezza SCAT Europe | | Pz | 3 | | | |
| | 22290 | FG-SWC-55-LI | Tappi di sicurezza S55 SCAT Europe con sensore di livello meccanico | | Pz | 1 | | | |
| | 22291 | FG-FC-50 | Filtro di scarico a carbone attivo per contenitori (< 20 l) | | Pz | 1 | | | |
| <i>Lotto 18 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 547,80 Totale lotto 18 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | |
| 19 | 24128 | Millipore QTUMoTIX1 | Cartuccia Quantum Tix | | Pz | 2 | | | |
| | 24186 | Millipore MPGP04001 | Filtro Millipack Express | | Pz | 1 | | | |
| <i>Lotto 19 – IVA esclusa – Base d'asta non superabile € 1.123,10 Totale lotto 19 offerta – IVA esclusa - € ____ Totale</i> | | | | | | | | | |
| Base d'asta complessiva della fornitura (IVA esclusa) – non superabile € 53.433,10 (IVA esclusa) | | | | | | | | | |