



CONCORSO

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

PROVA PRATICA n. 1

Per ogni domanda è prevista solo una risposta corretta.
I fogli sono stampati fronte retro.

Domanda 1 - Nell'Allegato II del Reg. (CE) 852/04 è previsto che:

- a) i materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti alimentari non devono costituire una fonte di contaminazione
- b) i materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti alimentari devono essere biodegradabili
- c) tutte le precedenti

Domanda 2 - Il Decreto 26436 del 06/11/2001 di Regione Lombardia fissa:

- a) le linee guida per la verifica dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici, per strutture ricovero e cura e odontoiatriche monospecialistiche solo se in regime di convenzione con il S.S.N.
- b) le linee guida per la verifica dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici, per strutture di ricovero e cura, odontoiatriche monospecialistiche, ambulatoriali
- c) le linee guida per la verifica dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici, per strutture ambulatoriali riferite alla medicina di base

Domanda 3 - La definizione di *trasporto sanitario* contenuta nella D.g.r. 16 maggio 2016 - n. X/5165 è:

- a) trasporto di persone con impiego di ambulanza limitatamente ai servizi effettuati da Soggetti convenzionati con l'Azienda sanitaria
- b) trasporto di persone disposto o coordinato dalle Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza
- c) trasporto di pazienti disposto da Strutture Sanitarie di ricovero e cura (interospedaliero), ovvero all'interno delle medesime (intra ospedaliero)

Domanda 4 - Il valore di ufc ammesso per i parametri *Escherichia coli* e *Enterococchi* nell'acqua di vasca di piscina secondo la D.G.R. 17 maggio 2006 n. 8/2552 è:

- a) 0 ufc/100 ml
- b) ≤ 1 ufc/100 ml
- c) ≤ 10 ufc/100 ml



Domanda 5 - Nella Deliberazione n. XI/5796 del 21/12/2021 *Disposizioni attuative della Legge regionale 23 luglio 2021 - n. 13 "Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing"* è previsto che:

- a) nell'esercizio possono essere disponibili il protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività nonché quello relativo alla corretta gestione dei rifiuti
- b) in presenza di più operatori, ciascuno deve operare in locali distinti o all'interno dello stesso locale purché in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti
- c) tutte le precedenti

Domanda 6 - Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 30/05/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE " e del D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" la frequenza dei prelievi è di:

- a) almeno una volta alla settimana durante la stagione balneare e una volta al mese durante il resto dell'anno
- b) almeno una volta al mese durante la stagione balneare
- c) almeno due volte al mese durante la stagione balneare

Domanda 7 - Per latte fresco pastorizzato si intende:

- a) Latte vaccino arrivato crudo allo stabilimento di confezionamento e sottoposto a trattamento termico di 72°C per 15 secondi
- b) Latte vaccino giunto crudo nello stabilimento di confezionamento e sottoposto a trattamento termico di 100°C per 30 minuti
- c) Latte appena munto

Domanda 8 - Il tenore in carica batterica nel latte vaccino crudo destinato alla produzione lattiero casearia deve essere:

- a) <800.000 ufc
- b) >1.500.000 ufc
- c) <= 100.000 ufc

Domanda 9 - Autocontrollo e sistema HACCP:

- a) sono sinonimi
- b) sono obbligatori in tutte le aziende
- c) nessuna delle precedenti



Domanda 10 - Secondo la Legge 689/81:

- a) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un quarto del massimo, solo dopo aver rimosso la causa della violazione accertata
- b) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione
- c) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al minimo della sanzione edittale, solo dopo aver rimosso la causa della violazione accertata

Domanda 11 - In un cantiere dove opera una sola impresa esecutrice il datore di lavoro non ha redatto il piano operativo di sicurezza ex art. 96 comma 1 lettera g del D.Lgs 81/08. Quale, tra i seguenti provvedimenti, può essere adottato?

- a) Sospensione dell'attività ai sensi dell'art 14 comma 1 del D.Lgs 81/08 per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro ed emissione di un verbale di contravvenzione a prescrizione per la violazione dell'art. 96 comma 1 lettera g
- b) Emissione di un verbale di contravvenzione e prescrizione a carico del committente delle opere per la violazione dell'art. 90 comma 9 lettera a del D.Lgs 81/08 per non aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice
- c) Emissione di un verbale di contravvenzione e prescrizione a carico del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la violazione dell'art. 92 comma 1 lettera b del D.Lgs 81/08 per non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice

Domanda 12 - In un cantiere, per eseguire una attività temporanea ad una quota di 3 metri da piano di calpestio, il datore di lavoro adotta una scala a pioli. Quali, tra le seguenti precauzioni, devono essere adottate?

- a) Garantire la stabilità della scala durante l'impiego e consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri
- b) Garantire che i lavoratori abbiano ricevuto un adeguato addestramento ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 81/08 trattandosi di una attrezzatura di lavoro
- c) Considerata la modesta altezza da raggiungere è sufficiente che venga garantita la presenza di un secondo operatore a terra per intervenire qualora sia necessario a supporto del collega che si trova sulla scala



Domanda 13 - Un trattore agricolo deve essere dotato di un sistema atto a limitare i rischi derivanti da un ribaltamento?

- a) Solo se l'azienda agricola è situata in territorio montano sopra 800 metri sul livello del mare
- b) Solo se almeno 50% dei terreni dell'azienda agricola hanno una pendenza superiore al 15%
- c) Sempre

Domanda 14 - Nel corso di una ispezione in una azienda agricola dove sono presenti tre lavoratori dipendenti addetti alla mungitura e al governo del bestiame, che requisiti devono avere gli spogliatoi?

- a) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili e tavoli per il ristoro
- b) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro separati da quelli utilizzati per riporre gli indumenti da lavoro
- c) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di armadi per riporre i propri indumenti se per la consumazione dei pasti vengono utilizzati spazi appositi messi a disposizione dall'azienda quali mense o refettori

Domanda 15 - Intervenendo in urgenza in un caso di infortunio grave quali atti possono essere effettuati dalla Polizia Giudiziaria?

- a) Interrogatorio delle persone presenti, perquisizione personale, confisca del corpo del reato
- b) Rilievi e accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose, raccolta di sommarie informazioni, sequestro probatorio
- c) Interrogatorio dell'indagato, confisca del corpo del reato, perquisizione personale

Domanda 16 - In quale allegato al D.Lgs 81/08 sono elencati i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili?

- a) Allegato XXIV
- b) Allegato XV
- c) Allegato IV



Domanda 17 - Nell'attività di rimozione amianto in matrice friabile da tubazioni di modeste dimensioni la tecnica del glove-bag prevede (riferimento L. 257/92 e D.M. 6/09/1994):

- a) il glove-bag deve essere posizionato sotto la tubazione in modo da poter raccogliere i rifiuti che cadono durante la rimozione. Deve inoltre essere realizzato un confinamento statico e dinamico dell'intera area dove si effettua la bonifica
- b) il glove-bag è un sistema chiuso che si applica sulla tubatura secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e si escludono possibili dispersioni di amianto durante l'utilizzo pertanto non servono altre precauzioni particolari
- c) il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare e tutte le aperture devono essere ermeticamente sigillate. Deve inoltre essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite di materiale dalla cella

Domanda 18 - Nei guanti di protezione contro i rischi di natura meccanica causati da abrasione, taglio (da lama), strappo e perforazione cosa indica il codice a 4 cifre che accompagna il pittogramma (riferimento Norma EN 388:2016)?

- a) Indica il livello di prestazione del guanto per un determinato rischio
- b) Indica il codice fiscale della ditta produttrice del guanto
- c) Indica il codice dell'Ente Pubblico che ha eseguito le prove di prestazione del guanto

Domanda 19 - Se un lavoratore può raggiungere la zona pericolosa di una macchina prima che sia cessato il rischio dovuto alle sue funzioni pericolose quali requisiti devono avere i ripari mobili?

- a) Nessun requisito particolare di protezione se il lavoratore indossa regolarmente i dispositivi di protezione individuale
- b) Devono essere associati a un dispositivo sonoro di allarme
- c) Devono essere associati a un dispositivo di bloccaggio del riparo oltre che a un dispositivo di interblocco

Domanda 20 - Quali documenti è opportuno verificare durante un sopralluogo in un polo logistico ove si utilizzano carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo?

- a) Documenti attestanti la formazione/addestramento/abilitazione/aggiornamento dei lavoratori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori
- b) Patenti di guida dei lavoratori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori
- c) Documenti attestanti l'anzianità lavorativa e l'esperienza acquisita dai lavoratori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori

PROVA NON ESTRATTA

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



CONCORSO

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

PROVA PRATICA n. 2

Per ogni domanda è prevista solo una risposta corretta.
I fogli sono stampati fronte retro.

Domanda 1 - Nell'Allegato II del Reg. (CE) 852/04 è previsto che:

- a) i rifiuti alimentari devono essere rimossi al più presto dai locali in cui si trovano gli alimenti
- b) i rifiuti alimentari devono essere rimossi al termine delle operazioni di sanificazione dei locali in cui si trovano gli alimenti
- c) i rifiuti alimentari devono essere rimossi entro 2 ore dal termine delle operazioni di preparazione dai locali in cui si trovano gli alimenti

Domanda 2 - Tra i requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dal Decreto 26436 del 06/11/2001 di Regione Lombardia sono ricompresi:

- a) presenza di spazi o locali per il deposito di materiale pulito, sicurezza elettrica, protezione antincendio
- b) protezione acustica della struttura, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, smaltimento dei rifiuti
- c) carrello per la gestione dell'emergenza, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche

Domanda 3 - La D.g.r. 16 maggio 2016 – n. X/5165 disciplina i servizi in materia di:

- a) trasporto sanitario, trasporto di ospiti di RSA
- b) trasporto tra strutture di ricovero e cura e RSA con rimborso dell'ATS
- c) trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero

Domanda 4 - Nella Deliberazione n. XI/5796 del 21/12/2021 *Disposizioni attuative della Legge regionale 23 luglio 2021 – n. 13 "Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing"* è previsto che:

- a) gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso
- b) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti e comunque con superficie non inferiore a mq 15
- c) tutte le precedenti



Domanda 5 - Il D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" stabilisce valori limite per:

- a) Escherichia coli, Enterococchi intestinali
- b) Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Alga *klamath*
- c) Enterococchi intestinali, Alga *klamath*

Domanda 6 - Il range di valori ammesso per il parametro *Cloro attivo libero* nell'acqua di vasca di piscina secondo la D.G.R. 17 maggio 2006 n. 8/2552 è:

- a) 0,3 – 1,0 mg/l Cl₂
- b) 0,7 – 1,5 mg/l Cl₂
- c) 1,0 – 2,3 mg/l Cl₂

Domanda 7 - Il PNR è:

- a) è un piano ministeriale per il monitoraggio della presenza di fitofarmaci negli alimenti di origine vegetale
- b) è un programma di sorveglianza e di monitoraggio della presenza, negli animali e negli alimenti di origine animale, di residui di sostanze chimiche che potrebbero essere dannose per la salute pubblica
- c) tutte le precedenti

Domanda 8 - Con "TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE" si intende:

- a) la data oltre la quale un prodotto non può essere commercializzato
- b) la data oltre la quale il prodotto non può essere più consumato
- c) la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione

Domanda 9 - Autocontrollo e sistema HACCP:

- a) sono sinonimi
- b) sono obbligatori in tutte le aziende
- c) nessuna delle precedenti

Domanda 10 - In quale allegato al D.Lgs 80/08 sono elencate le disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro?

- a) Allegato VI
- b) Allegato X
- c) Allegato II



Domanda 11 - Secondo la Legge 689/81:

- a) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un quarto del massimo, solo dopo aver rimosso la causa della violazione accertata
- b) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione
- c) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al minimo della sanzione edittale, solo dopo aver rimosso la causa della violazione accertata

Domanda 12 - In un cantiere ove operano più imprese esecutrici durante il sopralluogo si verifica che il Coordinatore per la progettazione non ha redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art.100 D.Lgs 81/08, Quale, tra i seguenti provvedimenti, può essere adottato?

- a) Emissione di un verbale di contravvenzione e prescrizione a carico del committente delle opere per la violazione dell'art. 90 comma 2 del D.Lgs 81/08 per non aver preso in considerazione i documenti redatti dal Coordinatore per la progettazione riferiti all'art. 91 comma 1 lettere a e b del D.Lgs 81/08 (piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera)
- b) Emissione di un verbale di contravvenzione a prescrizione a carico del Coordinatore per la progettazione per la violazione dell'art. 91 comma 1 lettera a del D.Lgs 81/08 per non aver redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento
- c) Emissione di un verbale di contravvenzione a prescrizione a carico del Coordinatore per l'esecuzione per la violazione dell'art. 91 comma 1 lettera e per non aver segnalato al committente le inadempienze riscontrate

Domanda 13 - In un cantiere per i lavori in quota è stato allestito un ponteggio con elementi portanti prefabbricati. Quali, tra questi documenti, devono essere presenti in cantiere?

- a) Il Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio, l'autorizzazione ministeriale, le istruzioni e gli schemi di montaggio
- b) Il manuale d'uso e manutenzione del ponteggio, il Piano di montaggio uso e smontaggio e il progetto
- c) L'autorizzazione ministeriale, la relazione tecnica completa del ponteggio e il manuale d'uso e manutenzione



Domanda 14 - La presa di forza (o di potenza) di un trattore agricolo deve essere protetta:

- a) con un riparo rigido solo se ad essa è collegato un albero di trasmissione del moto (cardano) privo della protezione a cuffia sullo snodo (crociera)
- b) con un riparo rigido realizzato in modo da lasciare tra il riparo della presa di forza e la cuffia di protezione dello snodo dell'albero di trasmissione del moto (cardano) uno spazio sufficiente da permettere la lubrificazione dell'albero di trasmissione
- c) con un riparo rigido e conformato in modo da sovrapporsi alla cuffia di protezione dello snodo dell'albero di trasmissione del moto (crociera)

Domanda 15 - Nel corso di una ispezione in un'azienda dove si producono infissi in legno, con reparto di verniciatura, che requisiti devono avere gli spogliatoi?

- a) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili e tavoli per il ristoro
- b) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro separati da quelli utilizzati per riporre gli indumenti da lavoro
- c) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di armadi per riporre i propri indumenti se per la consumazione dei pasti vengono utilizzati spazi appositi messi a disposizione dall'azienda quali mense o refettori

Domanda 16 - Nell'attività di rimozione amianto in matrice friabile come viene verificata la tenuta del confinamento (riferimento L. 257/92 e D.M. 06/09/1994):

- a) con una verifica visiva dei punti di giunzione dei teli in materiale plastico sia all'esterno dell'area confinata sia all'interno e verificando la presenza dell'area di decontaminazione a 4 stadi con chiusura d'aria
- b) con una prova di tenuta con fumogeni e una verifica visiva dell'area di decontaminazione del personale e dei materiali adeguatamente allestita e completa di chiusure d'aria
- c) con una prova di tenuta saturando l'area con fumogeni e il collaudo della depressione interno alla zona confinata sia con verifica visiva sia con l'utilizzo di fialette fumogene



Domanda 17 - Intervenendo in urgenza in un caso di infortunio grave si raccolgono le informazioni delle persone presenti che hanno assistito ai fatti. Qual è la modalità corretta di acquisire queste informazioni?

- a) Riportare, nel verbale delle operazioni, in modo sommario quando riferito dai presenti omettendo i dati anagrafici delle stesse nel rispetto delle norme relative alla tutela della privacy
- b) Raccogliere, in forma scritta, le informazioni delle persone presenti dopo averle invitate a nominare un difensore di fiducia che deve essere avvisato e a cui, se non intervenuto nell'immediatezza, andrà notificata una copia delle informazioni raccolte
- c) Redigere, per ogni persona sentita, un verbale di sommarie informazioni indicando i dati anagrafici e informando la persona circa l'obbligo di dichiarare esatte le proprie generalità e di rispondere secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni

Domanda 18 - Negli indumenti per la protezione del corpo, ad eccezione delle mani, dal calore e/dalla fiamma cosa indica il codice alfanumerico che accompagna il pittogramma (riferimento norma UNI EN ISO 11612:2015)?

- a) Indica il livello di prestazione dell'indumento per un determinato rischio
- b) Indica il codice fiscale della ditta produttrice dell'indumento
- c) Indica il codice dell'Ente Pubblico che ha eseguito le prove di prestazione dell'indumento

Domanda 19 - In una macchina i ripari interbloccati devono:

- a) impedire l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari non sono chiusi
- b) permettere l'accesso alle zone pericolose della macchina solo se il lavoratore indossa i dispositivi di protezione individuale
- c) essere collegati a un sistema di allarme sonoro che si attiva quando vengono aperti

Domanda 20 - Quale documento è opportuno verificare durante un sopralluogo in un cantiere edile dove è installata una gru a torre?

- a) Documentazione attestante l'anzianità lavorativa e l'esperienza dei lavoratori addetti all'utilizzo della gru
- b) Documentazione attestante le verifiche periodiche effettuate sulla gru
- c) Documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice

PROVA NON ESTRATTA



CONCORSO

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

PROVA PRATICA n. 3

Per ogni domanda è prevista solo una risposta corretta.

I fogli sono stampati fronte retro.

Domanda 1 - Nell'Allegato II del Reg. (CE) 852/04 è previsto che:

- a) gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività
- b) gli addetti alla manipolazione degli alimenti predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP
- c) tutte le precedenti

Domanda 2 - Tra i requisiti strutturali e tecnologici specifici previsti dal Decreto 26436 del 06/11/2001 di Regione Lombardia sono ricompresi:

- a) protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, protezione antincendio
- b) protezione acustica della struttura, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, smaltimento dei rifiuti
- c) carrello per la gestione dell'emergenza, presenza di spazi o locali per il deposito di materiale pulito, servizi igienici per il personale distinti da quelli per gli utenti

Domanda 3 - La definizione di trasporto sanitario semplice contenuta nella D.g.r. 16 maggio 2016 - n. X/5165 è:

- a) trasporto di persone con impiego di ambulanza limitatamente ai servizi effettuati da Soggetti convenzionati con l'Azienda sanitaria
- b) trasporto di persone disposto o coordinato dalle Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza
- c) trasporto di pazienti disposto da Strutture Sanitarie di ricovero e cura (interospedaliero), ovvero all'interno delle medesime (intra ospedaliero)

Domanda 4 - Nella Deliberazione n. XI/5796 del 21/12/2021 *Disposizioni attuative della Legge regionale 23 luglio 2021 - n. 13 "Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing"* è previsto che:

- a) in presenza di più operatori, ciascuno può operare all'interno dello stesso locale contemporaneamente purché in spazi delimitati almeno con paravento
- b) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali
- c) tutte le precedenti

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Domanda 5 - Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 30/05/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE " e del D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" la qualità delle acque di balneazione in Regione Lombardia è monitorata da:

- a) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
- b) Ente Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, attraverso le articolazioni provinciali
- c) Agenzie di Tutela della Salute

Domanda 6 - Sono *disinfettanti da utilizzare per il trattamento dell'acqua*, contenuti nell'allegato D della D.G.R. 17 maggio 2006 n. 8/2552:

- a) Ozono, Cloro liquido, Ipoclorito di sodio
- b) Alcol etilico, Ossido di etilene, Cloro liquido
- c) Composti d'ammonio quaternario, Ozono, Ipoclorito di sodio

Domanda 7 - Cosa si intende per commercializzazione in ambito locale per uno stabilimento di prodotti alimentari registrato?

- a) Il comune e i comuni limitrofi
- b) La provincia e le provincie confinanti
- c) La regione e le regioni limitrofi

Domanda 8 - L'intossicazione alimentare da stafilococco aureo è una sindrome acuta che si verifica:

- a) in seguito all'ingestione di alimenti in cui è presente lo Stafilococco aureo produttore di tossina stafilococcica
- b) in seguito all'ingestione di alimenti in cui è presente lo Stafilococco aureo
- c) in seguito all'ingestione di alimenti contaminati con l'enterotossina stafilococcica

Domanda 9 - Autocontrollo e sistema HACCP:

- a) sono sinonimi
- b) sono obbligatori in tutte le aziende
- c) nessuna delle precedenti



Domanda 10 - Secondo la Legge 689/81:

- a) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un quarto del massimo, solo dopo aver rimosso la causa della violazione accertata
- b) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione
- c) il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al minimo della sanzione edittale, solo dopo aver rimosso la causa della violazione accertata

Domanda 11 - In un cantiere per la costruzione di una civile abitazione durante il sopralluogo si verifica che è presente l'impresa addetta alla realizzazione dei lavori di tinteggiatura dell'edificio e che non è stato nominato il Coordinatore per l'esecuzione. Quale, tra i seguenti provvedimenti, può essere adottato?

- a) Sospensione dell'attività ai sensi dell'art 14 comma 1 del D.Lgs 81/08 per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro
- b) Emissione di un verbale di contravvenzione e prescrizione a carico del committente delle opere per la violazione dell'art. 90 comma 4 o 5 per non aver designato il Coordinatore per l'esecuzione
- c) Nessun provvedimento può essere adottato perché al momento dell'accertamento in cantiere opera una sola impresa; pertanto, il committente non ha l'obbligo di nominare alcun Coordinatore per l'esecuzione

Domanda 12 - Per la tinteggiatura della facciata di un edificio l'impresa ha installato un ponte su ruote a torre (trabattello). Durante l'ispezione in cantiere, per verificare il corretto montaggio del trabattello, quale documento è necessario consultare?

- a) Il manuale d'istruzioni predisposto dal fabbricante del ponte mobile a torre
- b) Il manuale d'uso e manutenzione predisposto dal datore di lavoro
- c) L'autorizzazione Ministeriale alla costruzione e impiego del ponteggio

Domanda 13 - In quale allegato al D.Lgs 81/08 sono riportati i requisiti dei luoghi di lavoro?

- a) Allegato XX
- b) Allegato IV
- c) Allegato I



Domanda 14 - Gli alberi di trasmissione del moto utilizzati in agricoltura più noti come alberi cardanici devono:

- a) disporre di una protezione di adeguata robustezza che ricopra tutto l'albero e gli snodi posti alle sue estremità che deve essere sottoposta a verifiche periodiche da parte di un organismo notificato
- b) disporre di una protezione di adeguata robustezza, realizzata in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 17/2010, che ricopra tutto l'albero solo se questo presenta sporgenze o asperità che possono costituire un pericolo di impigliamento e trascinamento
- c) disporre di una protezione di adeguata robustezza realizzata in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 17/2010, che ricopra tutto l'albero e gli snodi posti alle sue estremità e dotata di un dispositivo (catenella) che garantisca il mantenimento in posizione della protezione

Domanda 15 - Nel corso di una ispezione in una officina metalmeccanica dove si eseguono, per conto terzi, attività di fresatura e tornitura con utilizzo di liquidi lubrificanti che requisiti devono avere gli spogliatoi?

- a) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili e tavoli per il ristoro
- b) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro separati da quelli utilizzati per riporre gli indumenti da lavoro
- c) Gli spogliatoi devono avere dimensioni adeguate al numero degli utilizzatori, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di armadi per riporre i propri indumenti se per la consumazione dei pasti vengono utilizzati spazi appositi messi a disposizione dall'azienda quali mense o refettori

Domanda 16 - Nelle calzature antinfortunistiche con puntale resistente a 200 joule cosa indica la lettera S seguita da lettera o numero (riferimento norma EN ISO 20345:2011)?

- a) Indica le caratteristiche prestazionali della calzatura
- b) Indica il codice internazionale della ditta produttrice della calzatura
- c) Indica il codice dell'Ente Pubblico che ha eseguito le prove di prestazione della calzatura



Domanda 17 - Intervenendo in urgenza in caso di infortunio grave si provvede a contattare telefonicamente il Pubblico Ministero di turno che dispone di effettuare un sequestro dei luoghi e delle cose pertinenti ai fatti. Che tipo di sequestro deve essere eseguito?

- a) Un sequestro amministrativo ai sensi degli art. 13 e 19 della L.689/81 non essendo ancora acclarata la consumazione di un reato
- b) Un sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 354 cpp al fine di conservare le prove del reato
- c) Un sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 cpp al fine di evitare l'aggravamento del reato

Domanda 18 - Nell'attività di rimozione di amianto in matrice compatta (lastre ondulate di cemento amianto utilizzate come manto di copertura di un edificio) il trattamento delle superfici con prodotto incapsulante di tipo D (riferimenti L. 257/92, D.M. 06/09/1994 e D.M. 20/08/1999) deve:

- a) essere effettuato sulle superfici del materiale prima di ogni altra manipolazione o movimentazione e della rimozione in quantità adeguata da formare un film protettivo
- b) essere effettuato sui bordi delle lastre esposti agli agenti atmosferici dopo la rimozione e prima del confezionamento per la consegna alla discarica
- c) non è necessario se le lastre vengono immediatamente confezionate in un pacco con almeno due strati di film plastico di adeguato spessore sigillato termicamente

Domanda 19 - Su una macchina in quali situazioni deve essere azionato un arresto di emergenza?

- a) Quando è necessario evitare situazioni di pericolo che rischiano di prodursi nell'immediatezza o che si stiano producendo
- b) Quando si vuole arrestare rapidamente il funzionamento del ciclo automatico di una macchina
- c) Quando il manutentore o l'attrezzista devono intervenire sulla macchina per effettuare delle regolazioni

Domanda 20 - Quale documento è opportuno verificare durante un sopralluogo in una azienda agricola ove si utilizzano prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi?

- a) Il certificato di agibilità dei locali ove si conservano i prodotti fitosanitari
- b) L'attestato di formazione alla conduzione del trattore dei lavoratori
- c) Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari (comunemente detto patentino)

PROVA ESTRATTA