- A00001
- 1 **Un bovino adulto è identificato in maniera corretta se:**
- A presenta due marchi auricolari, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione
 - B presenta una marca auricolare in plastica flessibile recante il codice identificativo individuale univoco sul padiglione auricolare sinistro e un tatuaggio sull'orecchio destro
 - C presenta una marca auricolare in plastica flessibile sull'orecchio sinistro, recante il codice identificativo individuale univoco e la marca aziendale sull'orecchio destro
-
- A00002
- 2 **La registrazione in BDN da parte del detentore che operi direttamente in anagrafe o attraverso l'ente delegato ai fini della iscrizione di un bovino in BDN, deve essere effettuata:**
- A entro sette giorni dalla marcatura
 - B entro venti giorni dalla marcatura
 - C entro quindici giorni dalla marcatura
-
- A00003
- 3 **Un ovino nato dopo il 31.12.2009 di età superiore ai 6 mesi e non destinato alla macellazione entro 12 mesi, è considerato identificato in maniera corretta in Regione Lombardia in caso di:**
- A presenza di un marchio auricolare tradizionale recante il codice identificativo individuale del capo, sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro e di un identificativo elettronico, nella forma di bolo endoruminale o marchio auricolare elettronico recante il medesimo codice identificativo individuale
 - B presenza di due marche auricolari tradizionali recanti entrambe lo stesso codice di identificazione individuale univoco
 - C presenza di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale
-
- A00004
- 4 **I suini devono essere identificati:**
- A nello stabilimento di nascita entro i 70 giorni dalla nascita e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita
 - B prima di lasciare l'allevamento d'origine, se vengono spostati dopo i 60 giorni di età
 - C entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima di lasciare l'allevamento di origine
-
- A00005
- 5 **Un equide, nato nell'UE dopo il 30 giugno 2009, diverso dagli "equidi da macello", è correttamente identificato se:**
- A è identificato con transponder recante identificativo individuale univoco entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati o entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati ed è accompagnato da un documento unico di identificazione conforme
 - B è identificato con fascetta con transponder al pastorale sinistro entro 12 mesi dalla nascita ed è accompagnato da un documento unico di identificazione conforme
 - C è identificato con transponder recante identificativo individuale univoco entro 4 mesi dalla nascita ed è accompagnato da un documento unico di identificazione conforme
-
- A00006
- 6 **Secondo la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33, all'anagrafe devono essere iscritti:**
- A i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale, nati a partire dal 1/1/2020
 - B esclusivamente i gatti destinati al commercio
 - C i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale

-
- 7 **In caso di sospetto di PSA gli elementi da prendere in considerazione nei suini sono:** A00007
- A febbre con sindrome emorragica
 - B febbre con sindrome respiratoria
 - C febbre con sindrome enterica
-
- 8 **Ai sensi del D.D.UO Veterinaria n.16743 del 16 novembre 2018 "Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della PSA in Lombardia", il personale che accudisce i suini non deve aver praticato attività venatoria nei confronti del cinghiale (braccata, girata e selezione al cinghiale):** A00008
- A nelle 48 ore precedenti l'ingresso in azienda
 - B nelle 96 ore precedenti l'ingresso in azienda
 - C nei 7 giorni precedenti l'ingresso in azienda
-
- 9 **Ai sensi del D.D.UO Veterinaria n.16743 del 16 novembre 2018 "Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della PSA in Lombardia", deve essere data immediata comunicazione alle autorità competenti:** A00009
- A in presenza di uno o più cinghiali morti, anche a seguito di incidente stradale, ai fini del conferimento a IZSLER
 - B solo in presenza di un numero di cinghiali morti superiore a tre
 - C solo in presenza di almeno cinque cinghiali morti in un'area del raggio di 500 m
-
- 10 **Nella intradermotubercolizzazione comparativa la quantità di tuberculina aviare da inoculare è pari a:** A00010
- A 0,2 ml
 - B 0,1 ml
 - C 0,3 ml
-
- 11 **La diagnosi in vivo di tubercolosi bovina si effettua con:** A00011
- A intradermoreazione
 - B test sierologico ELISA
 - C ricerca isoniazide nel latte
-
- 12 **Qualora la qualifica per TBC sia sospesa, il latte dei capi sani non sospetti infetti:** A00012
- A può essere destinato al consumo umano previo trattamento termico
 - B non può essere destinato al consumo umano
 - C non è soggetto a restrizioni, fino alla revoca o ripristino della qualifica
-
- 13 **Quanti sono i sierotipi della Blue tongue contemplati dal Regolamento (UE) 2020/689?** A00013
- A 24
 - B 12
 - C 9

-
- 14 A00014
In conformità all'Allegato V del Regolamento (UE) 2020/689, la sorveglianza sierologica nei confronti della Blue Tongue ha per obiettivo:
- A tutte le altre alternative sono corrette
 - B garantire l'individuazione della ricorrenza dell'infezione causata da uno dei sierotipi 1-24 di BTV non segnalati nei due anni precedenti
 - C garantire l'individuazione precoce dell'introduzione dell'infezione causata da uno dei sierotipi di BTV non segnalati nei due anni precedenti
-
- 15 A00015
La rinotracheite infettiva del bovino, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, è una malattia:
- A di categoria C, D ed E
 - B di categoria B
 - C di categoria A
-
- 16 A00016
In caso di infezione da virus aftoso, quale tra le seguenti specie animali elimina la maggior quantità di virus?
- A Suina
 - B Ovina
 - C Bovina
-
- 17 A00017
"È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime." Questa disposizione compare in:
- A Regolamento (CE) 178/2002
 - B Regolamento (UE) 2017/625
 - C Decreto Legislativo 32/2021
-
- 18 A00018
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429, art.4 (Definizioni), per "Rischio" si intende:
- A la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto nocivo per la sanità animale o pubblica
 - B la presenza di un agente patogeno in un animale o un prodotto o una condizione di un animale o un prodotto che potrebbe avere un effetto nocivo sulla salute umana o animale
 - C le condizioni di un animale o di un territorio che sono favorevoli al manifestarsi di focolai epidemici
-
- 19 A00019
Negli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati è obbligatorio che:
- A tutte le altre alternative sono corrette
 - B nei locali in cui sono detenuti gli ungulati devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione
 - C i locali in cui sono detenuti gli ungulati devono essere puliti e disinfettati dopo l'uscita di ciascun lotto di ungulati

A00020

- 20 Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 - l'attivazione di allevamenti avicoli all'aperto:
- A è vietata nelle zone dell'ex area di vaccinazione, di cui all'allegato I (zone B)
 - B è consentita solo nelle zone dell'ex area di vaccinazione, di cui all'allegato I (zone B)
 - C è vietata su tutto il territorio regionale

A00021

- 21 Ai sensi del Decreto 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, la piazzola per la disinfezione degli automezzi deve essere:
- A in un'area antistante l'area di allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali
 - B all'interno dell'area di allevamento
 - C presente nel contesto aziendale, ma non è previsto un suo posizionamento specifico

A00022

- 22 Ai sensi del Decreto 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli allevamenti suini", cosa si intende per allevamento ad elevata capacità?
- A Allevamento commerciale con capacità massima superiore a 300 suini
 - B Allevamento in cui sono presenti suini di tutte le categorie
 - C Attività di allevamento commerciale svolta da un operatore in grado di dimostrare un elevato grado di formazione e capacità allevatoriale

A00023

- 23 Secondo il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024 la programmazione dei campioni in autocontrollo negli allevamenti di galline ovaiole deve avvenire:
- A due settimane prima dell'entrata in deposizione (o spostamento) e ogni 12 settimane, a partire da quando le galline hanno un'età di 24 + 2 settimane
 - B in un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi
 - C negli allevamenti in deroga

A00024

- 24 Secondo il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024 a seguito del riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni ufficiali in allevamento:
- A il Servizio Veterinario, in collaborazione con il veterinario aziendale, deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate a impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento
 - B il Servizio Veterinario mette sotto sequestro l'allevamento e dispone adeguate disinfezioni e operazioni di derattizzazione
 - C il Servizio Veterinario sospende l'accreditamento dell'allevamento fino alla macellazione del gruppo risultato positivo

A00025

- 25 Il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024 è obbligatorio su tutto il territorio nazionale per gli allevamenti a carattere commerciale e riguarda:
- A tacchini da riproduzione e ingrasso, riproduttori Gallus gallus, ovaiole Gallus gallus, polli da carne Gallus gallus
 - B tacchini da riproduzione, Ovaiole Gallus gallus, polli da carne Gallus gallus
 - C tacchini da riproduzione e ingrasso, riproduttori Gallus gallus, ovaiole Gallus gallus

A00026

- 26 Ai sensi del Regolamento (CE) n.999/2001, i campioni di tronco encefalico devono essere prelevati da bovini/bufalini, nati in Italia o in SM elencati nell'allegato della Decisione 2009/719/UE e smi, morti in allevamento, di età uguale o superiore a:
- A 48 mesi di età
 - B 72 mesi di età
 - C 36 mesi di età

A00027

- 27 Il Piano regionale della Lombardia di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini di cui al D.D.S. 26 luglio 2016 n.7310, esclude dalla genotipizzazione:
- A gli agnelli o agnelloni già predestinati alla macellazione entro il 12esimo mese di età non destinati alla riproduzione
 - B gli agnelli e agnelloni destinati alla quota di rimonta
 - C i maschi già in età riproduttiva

A00028

- 28 L'attuazione del Piano regionale della Lombardia di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini di cui al D.D.S. 26 luglio 2016 n.7310 è obbligatoria per:
- A le aziende che risultano iscritte al libro genealogico o ai registri anagrafici e le aziende commerciali
 - B esclusivamente le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici
 - C le aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo

A00029

- 29 Che tipo di sorveglianza è prevista in Lombardia nei confronti della West Nile Disease?
- A Entomologica, su avifauna selvatica, sugli equidi con sintomatologia neurologica
 - B Sui casi di malattia neuroinvasiva negli uomini ed entomologica
 - C Entomologica e sugli equidi con sintomatologia neurologica

A00030

- 30 Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017, di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, cosa si intende per canile rifugio?
- A Una struttura di cui uno o più comuni dispongono per il ricovero di cani e gatti che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario
 - B Una struttura di cui uno o più comuni dispongono per il ricovero di cani vaganti nei primi 10 giorni dopo la cattura
 - C Una struttura di cui uno o più comuni dispongono per il ricovero di cani vaganti feriti

-
- 1 **Un bovino deve essere identificato:** B00001
- A entro 20 giorni dalla nascita ed in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento in cui è nato
 - B entro sette giorni dalla nascita ed in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento in cui è nato
 - C prima di lasciare lo stabilimento in cui è nato, se lo spostamento avviene dopo i trenta giorni di età
-
- 2 **Un bovino con una sola marca auricolare è:** B00002
- A non correttamente identificato ma identificabile
 - B correttamente identificato
 - C non è identificabile, indipendentemente dalla presenza di elementi utili ai fini della tracciabilità
-
- 3 **La comunicazione all'ente delegato, ai fini della registrazione degli eventi in anagrafe ovi caprina, da parte dell'operatore che non operi direttamente in BDN, deve essere effettuata:** B00003
- A in modo tale che la registrazione avvenga entro sette giorni dall'evento
 - B in modo tale che la registrazione avvenga entro tre giorni dall'evento
 - C in modo tale che la registrazione avvenga entro quindici giorni dall'evento
-
- 4 **I suini devono essere identificati:** B00004
- A entro 70 giorni dalla nascita ed in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento in cui è nato
 - B prima di lasciare lo stabilimento d'origine, se vengono spostati dopo i 60 giorni di età
 - C entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima di lasciare lo stabilimento di origine
-
- 5 **Un equide, nato nell'UE dopo il 30 giugno 2009, diverso dagli "equidi da macello", è correttamente identificato se:** B00005
- A è identificato con transponder recante identificativo individuale univoco entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati o entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati ed è accompagnato da un documento identificativo conforme
 - B è identificato con fascetta con transponder al pastorale sinistro entro 12 mesi dalla nascita ed è accompagnato da un documento identificativo conforme
 - C è identificato con transponder recante identificativo individuale univoco entro 4 mesi dalla nascita ed è accompagnato da un documento identificativo conforme
-
- 6 **È ammissibile, ai sensi del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n.134, la compilazione non informatizzata in BDN del documento di accompagnamento prima di movimentare gli animali?** B00006
- A In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore e con registrazione in BDN della movimentazione entro 3 giorni dall'evento
 - B No, mai
 - C In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore e con registrazione in BDN della movimentazione entro 15 giorni dall'evento

- 7 B00007
Secondo il Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017, di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in uno "stallo di animali d'affezione" presso abitazioni di privati cittadini quale numero di animali può essere complessivamente detenuto?
A Non può essere superiore a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo
B Il numero dipende dagli spazi disponibili
C Può essere superiore a dieci previa comunicazione all'ATS competente per territorio
-
- 8 B00008
Il virus della peste suina africana:
A è dotato di una buona resistenza in ambiente esterno e può rimanere vitale anche fino a 100 giorni sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo alle alte temperature
B è dotato di una scarsa resistenza in ambiente esterno e non sopravvive all'interno dei salumi
C non è in grado di rimanere infettante nelle carcasse degli animali infetti
-
- 9 B00009
Nei casi di rinvenimento di carcassa di cinghiale in avanzato stato di decomposizione o disidratazione deve essere assicurato il prelievo per PSA di:
A ossa lunghe (midollo)
B rene
C coagulo di sangue
-
- 10 B00010
Ai sensi del D.D.UO n.16743 del 16 novembre 2018 "Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della PSA in Lombardia", affinché l'attività di formazione e di conseguenza la sorveglianza passiva sui cinghiali morti sia considerevole efficace:
A almeno l'1% della popolazione stimata deve essere rinvenuta morta e conferita presso gli enti sanitari
B almeno 2 capi morti devono essere conferiti a IZSLER con frequenza settimanale
C almeno il 20% della popolazione stimata deve essere rinvenuta morta e conferita presso gli enti sanitari
-
- 11 B00011
Quale è la principale via trasmissione di M. bovis nei bovini?
A Via respiratoria
B Via orale
C Via congenita
-
- 12 B00012
La diagnosi in vivo di tubercolosi bovina si effettua con:
A intradermoreazione
B test sierologico ELISA
C isolamento di micobatteri o positività PCR

B00013

- 13 La quantità di tubercolina bovina (PPD) da inoculare é:
- A 0,1ml
 - B 0,01 ml
 - C 0,2 ml

B00014

- 14 Il piano nazionale di sorveglianza e controllo nei confronti della Blue Tongue, in conformità al Regolamento (UE) 2020/689, prevede:
- A la sorveglianza sierologica su animali sentinella e la sorveglianza entomologica
 - B la sorveglianza sierologica su animali sentinella
 - C la sorveglianza attiva su animali sentinella e la sorveglianza passiva

B00015

- 15 Il Probang-test è un esame eseguito nel bovino per evidenziare l'agente eziologico di:
- A Alta epizootica
 - B BVD
 - C PPCB

B00016

- 16 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429, art.4(Definizioni) dalla definizione di "stabilimento" sono esclusi:
- A gli ambulatori e le cliniche veterinarie
 - B gli allevamenti di animali da reddito
 - C i centri di produzione di materiale germinale

B00017

- 17 Ai sensi del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n.136, articolo 6, l'operatore notifica al servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio il sospetto della presenza di una delle malattie di categoria A:
- A immediatamente
 - B entro le 24 ore
 - C tempestivamente e comunque non oltre le 12 ore

B00018

- 18 Qual è l'intervallo di tempo massimo consentito alla permanenza di animali della specie bovina in una stalla di transito per ungulati?
- A 30 giorni
 - B 7 giorni
 - C Sei settimane

B00019

- 19 Il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviare in Regione Lombardia - D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333- prevede il monitoraggio negli allevamenti di tacchini da carne (accasamento a sessi separati) mediante:
- A prelievo sierologico di 5 animali per capannone per ciclo produttivo, nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello
 - B 10 tamponi per esame virologico per allevamento nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello
 - C prelievo sierologico di 5 animali per capannone con cadenza trimestrale

-
- 20 B00020
Ai sensi del Decreto 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, una zona filtro deve essere:
- A costituire l'unico punto di accesso dalla zona sporca all'area di allevamento
 - B allestita all'entrata di ogni capannone
 - C allestita ad uso esclusivo dell'autorità competente

-
- 21 B00021
Ai sensi del Decreto 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli allevamenti suini", gli allevamenti stabulati ad elevata capacità devono:
- A avere almeno l'area di allevamento delimitata da recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali
 - B avere almeno l'area di allevamento delimitata da rete antibestiami
 - C in assenza di delimitazioni riportare indicazioni che vietino l'accesso

-
- 22 B00022
Il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024 è obbligatorio su tutto il territorio nazionale per gli allevamenti a carattere commerciale e riguarda:
- A tacchini da riproduzione e ingrasso, riproduttori Gallus gallus, ovaiole Gallus gallus, polli da carne Gallus gallus
 - B tacchini da riproduzione, Ovaiole Gallus gallus, polli da carne Gallus gallus
 - C tacchini da riproduzione e ingrasso, riproduttori Gallus gallus, ovaiole Gallus gallus

-
- 23 B00023
Il campionamento ufficiale routinario sulle ovaiole, previsto dal Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024, si effettua:
- A in un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi
 - B in tutti i gruppi negli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi
 - C in tutti i gruppi negli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 250 capi

-
- 24 B00024
Ai sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024 quali sono i sierotipi di salmonelle rilevanti per la salute pubblica in riproduttori Gallus gallus?
- A S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusa la sua variante monofasica, S. Infantis, S. virchow e S. Hadar
 - B S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusa la sua variante monofasica
 - C S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusa la sua variante monofasica, S. Arizona

-
- 25 B00025
Il campionamento ufficiale routinario negli incubatoi, previsto dal Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024, si effettua almeno:
- A almeno due volte all'anno
 - B una volta all'anno
 - C sulla base di una valutazione del rischio in una percentuale di schiuse

26 B00026
In conformità al Decreto N. 9928 del 05.07.2019, dopo il prelievo, i campioni di tronco encefalico prelevati per la sorveglianza attiva della BSE devono essere conservati:
A in condizioni di refrigerazione
B mediante congelamento
C a temperatura ambiente

27 B00027
Il Piano regionale della Lombardia di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini di cui al D.D.S. 26 luglio 2016 n.7310, trascorsi 7 anni dalla vigenza del piano, dispone:
A la vendita di maschi interi solo se recanti l'allele ARR in omozigosi
B l'utilizzo e la vendita, in deroga, di montoni recanti genotipo suscettibile in assenza dell'allele VRQ
C il campionamento ufficiale di tutte le femmine non ancora oggetto di genotipizzazione

28 B00028
In caso di sintomatologia neurologica riferibile a West Nile Disease in equidi, il servizio veterinario dell'ATS competente per territorio deve:
A comunicare il sospetto alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e al servizio veterinario della Regione attraverso la registrazione nel Sistema Informativo Nazionale Malattie Animali (SIMAN) e confermarlo a seguito della conferma del CESME entro le 24 ore successive
B darne comunicazione alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e al servizio veterinario della Regione attraverso la registrazione nel Sistema Informativo Nazionale Malattie Animali (SIMAN) solo dopo la conferma del CESME
C nessuna delle altre alternative è corretta

29 B00029
Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 quale malattia infettiva è classificata nella categoria C?
A Rinotracheite infettiva bovina
B Peste suina africana
C Rabbia

30 B00030
Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017, di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, l'iscrizione dell'animale in anagrafe canina deve avvenire:
A entro la stessa giornata o contestualmente all'inoculazione del microchip da parte del veterinario Ip
B entro tre giorni dall'inoculazione del microchip da parte del veterinario Ip
C entro 7 giorni dall'inoculazione del microchip da parte del veterinario Ip

- 1 C00001
L'operatore, in conformità all'allegato I del Decreto 7 marzo 2023, richiede la registrazione prevista all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n.134:
 A prima di iniziare un'attività
 B entro 20 giorni dall'inizio dell'attività
 C entro 60 giorni dall'inizio dell'attività
-
- 2 C00002
La norma che stabilisce le disposizioni sanzionatorie in materia di identificazione e registrazione dei bovini è:
 A il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134
 B il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200
 C il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58
-
- 3 C00003
La comunicazione all'ente delegato, ai fini della registrazione degli eventi in anagrafe ovi caprina, da parte dell'operatore che non operi direttamente in BDN, deve essere effettuata:
 A in modo tale che la registrazione avvenga entro sette giorni dall'evento
 B in modo tale che la registrazione avvenga entro tre giorni dall'evento
 C in modo tale che la registrazione avvenga entro quindici giorni dall'evento
-
- 4 C00004
I suini devono essere identificati:
 A entro 70 giorni dalla nascita ed in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento in cui è nato
 B prima di lasciare lo stabilimento d'origine, se vengono spostati dopo i 60 giorni di età
 C entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima di lasciare lo stabilimento di origine
-
- 5 C00005
Un equide, nato nell'UE dopo il 30 giugno 2009, diverso dagli "equidi da macello", è correttamente identificato se:
 A è identificato con transponder recante identificativo individuale univoco entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati o entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati ed è accompagnato da un documento identificativo conforme
 B è identificato con fascetta con trasponder al pastorale sinistro entro 12 mesi dalla nascita ed è accompagnato da un documento identificativo conforme
 C è identificato con transponder recante identificativo individuale univoco entro 4 mesi dalla nascita ed è accompagnato da un documento identificativo conforme
-
- 6 C00006
Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017, di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, l'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene:
 A ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti
 B su richiesta dei pazienti purché l'accesso sia limitato alla stanza del paziente stesso e previa certificazione del Dipartimento veterinario dell'ATS sullo stato di salute dell'animale con accertamento sierologico negativo per Leishmania
 C su richiesta dei pazienti secondo le condizioni stabilite dall'ATS sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e previa visita clinica favorevole degli animali

-
- 7 **Quali sono i segni clinici da prendere in considerazione per PSA nei suini domestici?** C00007
- A Insorgenza di febbre alta (oltre i 40°C) con morbosità e mortalità in suini di ogni età
 - B Vomito e costipazione
 - C Paresi a carico del treno posteriore
-
- 8 **Quali sono gli organi target prelevabili per la diagnosi di peste suina africana?** C00008
- A Milza, rene, linfonodi, sangue, tonsille, ossa lunghe, carcassa intera
 - B Stomaco, rene, linfonodi, sangue
 - C Cuore, stomaco, rene, polmoni, fegato
-
- 9 **Ai sensi del Decreto 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli allevamenti suini", è previsto l'obbligo negli allevamenti suinicoli ordinari e nelle stalle di transito:** C00009
- A recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali che delimitano almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato di persone e mezzi
 - B della presenza in ciascun capannone della dogana danese che non consenta l'accesso del personale nell'area dove si trovano gli animali senza prima aver indossato calzature dedicate al singolo capannone
 - C della presenza di modalità operative che consentano che gli scarti vengano caricati all'interno del perimetro aziendale
-
- 10 **Quali tra questi sono agenti responsabili di tubercolosi bovina?** C00010
- A M. bovis
 - B M. avium
 - C MOTT
-
- 11 **Ai sensi del Regolamento (UE) 2020/689, un animale o un gruppo di animali è classificato come caso confermato di infezione da MTBC in un allevamento bovino quando:** C00011
- A la presenza della tubercolosi è confermata dall'isolamento del M.bovis oppure quando sono presenti segni clinici o lesioni tubercolari in presenza di positività, non riconducibili a vaccinazioni, a prove diagnostiche dirette o indirette
 - B un animale reagisce in maniera dubbia alla prova della tubercolina o a seguito di segnalazione dallo stabilimento di macellazione
 - C in caso di correlazione epidemiologica in assenza di esiti analitici di positività
-
- 12 **I vettori biologici del virus della Febbre Catarrale degli ovini sono:** C00012
- A insetti del genere Culicoides
 - B insetti del genere culex
 - C tutti gli insetti ematofagi

C00013

13

Il piano nazionale di sorveglianza e controllo nei confronti della Blue Tongue, in conformità al Regolamento (UE) 2020/689, prevede:

- A la sorveglianza sierologica su animali sentinella e la sorveglianza entomologica
- B la sorveglianza attiva su animali sentinella e la sorveglianza passiva
- C la sorveglianza sierologica su animali sentinella

C00014

14

In caso di infezione da virus aftoso, quale tra le seguenti specie animali elimina la maggior quantità di virus?

- A Suina
- B Ovina
- C Bovina

C00015

15

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429, art.5, le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui al Regolamento si applicano:

- A alle seguenti malattie elencate: i) afta epizootica; ii) peste suina classica; iii) peste suina africana; iv) influenza aviaria ad alta patogenicità; v) peste equina; e b) alle malattie elencate di cui all'elenco nell'allegato II.
- B alle malattie elencate i) peste suina classica; ii) peste suina africana; iii) influenza aviaria ad alta patogenicità esclusa l'afta epizootica
- C alle seguenti malattie elencate: i) afta epizootica; ii) peste suina classica; ii) malattia vescicolare del suino; iv) influenza aviaria ad alta patogenicità; v) peste bovina; e b) alle malattie elencate di cui all'elenco nell'allegato II

C00016

16

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429, art.4 (Definizioni), dalla definizione di "stabilimento" sono esclusi:

- A le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia
- B gli allevamenti di animali da reddito
- C i centri di produzione di materiale germinale

C00017

17

Le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno della Unione di animali terrestri e di uova da cova sono stabilite:

- A dal Regolamento (UE) 2020/688
- B dal Regolamento (UE) 2020/620
- C dal Regolamento (UE) 2018/1882

C00018

18

Il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviare in Regione Lombardia - D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333- prevede il monitoraggio negli allevamenti di tacchini da carne (accasamento a sessi separati) mediante:

- A prelievo sierologico di 5 animali per capannone per ciclo produttivo, nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello
- B 10 tamponi per esame virologico per allevamento nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello
- C prelievo sierologico di 5 animali per capannone con cadenza trimestrale

-
- 19 **Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 — requisiti di biosicurezza - le apparecchiature per la disinfezione degli automezzi devono essere obbligatoriamente fisse ed automatizzate:** C00019
- A in tutti gli allevamenti avicoli presenti nelle Zone A e B, a partire dal 1° gennaio 2021
 - B solo nel caso di nuovo allevamento
 - C solo negli allevamenti di tacchini

-
- 20 **Quanti suini possono essere detenuti, per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti, da privati cittadini presso le proprie residenze?** C00020
- A Non più di due suini
 - B Non più di tre suini
 - C Un solo suino

-
- 21 **Ai sensi del Decreto 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli allevamenti suini", negli allevamenti ad elevata capacità:** C00021
- A l'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) o il punto di disinfezione (mezzi)
 - B l'accesso all'area sporca deve avvenire unicamente su pavimentazione piena (cemento, asfalto) disinfettabile
 - C l'accesso di mezzi o persone dall'area di governo degli animali all'area di stabulazione degli animali deve avvenire solo attraverso la zona filtro

-
- 22 **Ai sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024 si definisce "gruppo":** C00022
- A insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con medesima data di accasamento) nello stesso locale o recinto (per convenienza chiamato capannone)
 - B insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con medesima data di accasamento)
 - C nessuna delle risposte precedenti

-
- 23 **Ai sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024 quali sono i sierotipi di salmonelle rilevanti per la salute pubblica in ovaiole Gallus gallus?** C00023
- A S. Enteritidis, S. Typhimurium, compresa la sua variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-
 - B S. Enteritidis, S. Typhimurium, compresa la sua variante monofasica e S. Infantis
 - C S. Enteritidis, S. Typhimurium, compresa la sua variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:- , S. Arizona

-
- 24 **Il campionamento ufficiale routinario sui polli da carne, previsto dal Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024, si effettua almeno:** C00024
- A nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 5.000 polli, in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione
 - B nel 25% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 5.000 polli in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione
 - C nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 10.000 polli, in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione

C00025

- 25 In conformità al Decreto N. 9928 05.07.2019, dopo il prelievo, i campioni di tronco encefalico prelevati per la sorveglianza attiva della BSE devono essere conservati:
- A nessuna delle altre alternative è corretta
 - B a temperatura ambiente
 - C mediante congelamento

C00026

- 26 Il Piano regionale della Lombardia di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini di cui al D.D.S. 26 luglio 2016 n.7310, definisce come riproduttori suscettibili:
- A montoni e pecore che non presentano alcun allele ARR o recanti l'allele VRQ
 - B montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR)
 - C montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK) in assenza dell'allele VRQ

C00027

- 27 Il Piano regionale della Lombardia di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini di cui al D.D.S. 26 luglio 2016 n.7310 esclude dalla genotipizzazione:
- A gli agnelli o agnelloni predestinati al macello entro il 12°esimo mese di età non destinati alla riproduzione
 - B gli agnelli e agnelloni destinati alla quota di rimonta
 - C i maschi già in età riproduttiva

C00028

- 28 Il vettore principale del virus della West Nile Disease è:
- A zanzara Culex pipiens, che è una specie ad attività crepuscolare/notturna
 - B zanzara Aedes albopictus, che punge di giorno, in particolare nelle prime ore della mattina e nel tardo pomeriggio durante i periodi estivi
 - C zanzara Aedes aegypti, che punge di giorno ed è molto aggressiva

C00029

- 29 Quale tra i seguenti istituti zooprofilattici è il centro di referenza nazionale per le Leishmaniosi?
- A L'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
 - B L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
 - C L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

C00030

- 30 Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017, di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, cosa si intende per "oasi felina"?
- A Struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto
 - B Struttura all'aperto gestita dalle associazioni o dai comuni singoli o consorziati a cui possono essere ceduti i gatti di persone indigenti
 - C Struttura all'aperto gestita dalle associazioni di volontariato a cui possono essere destinati furetti non identificati