

Città Punti Prelievo	Data Prelievo	Codice Prelievo	Punto Prel.	Indirizzo Punti Prelievo	Esame	Esito	Non Conformità	Riferimento normativo (mg/L)
Acquafredda	26/05/2022	POT68559	17001/3R	Fontanile C/o Chiese	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Acquafredda	26/05/2022	POT68560	17001/1R	Via Repubblica c/o Uff. Postale	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
ADRO	11/05/2022	POT68021	17002/3R	Via Poffe - Torbiato	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Agnosine	21/09/2022	POT72358	17003/5R	Sant'Andrea V.Santella Mora	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Agnosine	21/09/2022	POT72359	17003/3R	Trebbio Bassa V.Roma	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Agnosine	21/09/2022	POT72360	17003/1R	Binzago - Binzago	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Alfianello	14/11/2022	POT73809	17004/2R	Via Liberta'	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Anfo	25/08/2022	POT71623	17005/3R	Baremone - Baremone	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Anfo	29/09/2022	POT71624	17005/1R	V.Marconi	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Anfo	25/08/2022	POT71627	17005/2R	V.Tre Casali - Tre Casali	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Azzano mella	07/02/2022	POT65950	17008/2R	V.Marconi	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Azzano mella	03/03/2022	POT66355	17008/4R	Via Castello, 1	Nitrato (mg/L)	44	Conforme	Max 50
Azzano mella	24/05/2022	POT68463	17008/4R	Via Castello, 1	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Azzano mella	24/05/2022	POT68464	17008/3R	V.dei Pizzi	Nitrato (mg/L)	47	Conforme	Max 50
Azzano mella	01/07/2022	POT69773	17008/4R	Via Castello, 1	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Azzano mella	01/07/2022	POT69774	17008/3R	V.dei Pizzi	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Azzano mella	19/10/2022	POT73313	17008/4R	Via Castello, 1	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Azzano mella	24/11/2022	POT74161	17008/3R	V.dei Pizzi	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Bagnolo Mella	22/02/2022	POT66186	17009/1R	Via Urne di Sotto	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Bagnolo Mella	14/11/2022	POT73810	17009/1R	Via Urne di Sotto	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Bagolino	13/07/2022	POT70152	17010/17R	Località Core	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bagolino	13/07/2022	POT70164	17010/10R	Via Forno	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Bagolino	29/09/2022	POT72640	17010/1R	V.Mignano c/o Parco	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bagolino	29/09/2022	POT72641	17010/3R	Via Maniva, 1 (Plompe)	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bagolino	29/09/2022	POT72642	17010/2R	Via Maniva, 2 (Maniva)	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Bagolino	29/09/2022	POT72660	17010/13R	Via Prada - Prada	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Bagolino	05/10/2022	POT72820	17010/14R	SP 669 (altezza civico 31) - Valledorizzo	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bagolino	05/10/2022	POT72822	17010/12R	Via Cerreto - Cerreto	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Bagolino	05/10/2022	POT72824	17010/11R	Via dei Quadri - Ponte Caffaro	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bagolino	05/10/2022	POT72826	17010/5R	V.San Luca	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bagolino	05/10/2022	POT72828	17010/4R	Via San Giorgio, 185	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bagolino	05/10/2022	POT72830	17010/8R	Via Caduti - Ponte Caffaro	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Barbariga	31/01/2022	POT65821	17011/2R	ZONA PIP V.Quinzanese	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Barbariga	10/05/2022	POT67941	17011/1R	Piazza Marconi, 7	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Barbariga	10/05/2022	POT67942	17011/2R	ZONA PIP V.Quinzanese	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Barbariga	10/05/2022	POT67943	17011/3R	Via Caselle	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Barbariga	19/07/2022	POT70338	PA0170119U0001	Via Ponchielli	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Barbariga	14/09/2022	POT72198	17011/1R	Piazza Marconi, 7	Nitrato (mg/L)	50	Conforme	Max 50

Barbariga	14/09/2022	POT72199	17011/2R	ZONA PIP V.Quinzanese	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Barbariga	14/09/2022	POT72200	17011/3R	Via Caselle	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Barbariga	26/10/2022	POT73448	17011/1R	Piazza Marconi, 7	Nitrato (mg/L)	50	Conforme	Max 50
Barbariga	26/10/2022	POT73449	17011/3R	Via Caselle	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Barghe	06/07/2022	POT69876	17012/2R	Fossane - Fossane	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Bassano Bresciano	12/07/2022	POT70086	17013/2R	Via Lusignolo	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bedizzole	09/06/2022	POT68965	17014/1R	V.Signorina	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Bedizzole	09/06/2022	POT68966	17014/3R	V.Macesina - Macesina	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Bedizzole	09/06/2022	POT68967	17014/5R	Via Pieve - Pontenove	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Berlingo	22/02/2022	POT66181	17015/3R	Via Trento, 2	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Berlingo	22/02/2022	POT66182	17015/2R	V.Marconi	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Berlingo	24/05/2022	POT68465	17015/2R	V.Marconi	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Berlingo	06/06/2022	POT68801	17015/3R	Via Trento, 2	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Berlingo	06/09/2022	POT71868	17015/1R	P.zza Moro	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Berlingo	21/11/2022	POT73997	17015/3R	Via Trento, 2	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Berlingo	06/12/2022	POT74442	17015/1R	P.zza Moro	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Bione	21/06/2022	POT69418	17019/2R	Dossolo V.Ariolo	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Bione	11/08/2022	POT71193	17019/6R	Loc. Piani di Lo'	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Borgo San Giacomo	25/07/2022	POT70605	17020/4R	Padernello V.Castello	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Borgo San Giacomo	25/07/2022	POT70607	17020/5R	Motella V.Diaz	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Borgo San Giacomo	25/07/2022	POT70608	17020/6R	Acqualunga V.Maggiore	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Borgosatollo	25/01/2022	POT65772	17021/4R	Via IV Novembre, 51	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Borgosatollo	07/11/2022	POT73583	17021/3R	V.Pascoli	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Botticino	02/05/2022	POT67673	17023/4R	San Gallo V.Località Benoi	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Botticino	15/11/2022	POT73873	17023/4R	San Gallo V.Località Benoi	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Bovegno	17/02/2022	POT66110	17024/9R	Savenone	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Bovegno	30/06/2022	POT69728	17024/1R	V.Roma	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bovegno	30/06/2022	POT69731	17024/2R	Via Pineta, 16	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bovegno	30/06/2022	POT69732	17024/3R	F.P. c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Bovegno	30/06/2022	POT69733	17024/6R	Piano Alto	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Bovegno	25/08/2022	POT71629	17024/8R	Graticelle	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Bovegno	10/10/2022	POT73006	17024/10R	Zigole	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Bovegno	21/12/2022	POT74682	17024/10R	Zigole	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Bovegno	21/12/2022	POT74683	17024/7R	V.Provinciale/Indipend.	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Bovegno	21/12/2022	POT74684	17024/13R	Via Frazione Ludizzo, 34	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Bovezzo	03/03/2022	POT66351	17025/1R	V.Veneto	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Bovezzo	11/08/2022	POT71184	17025/1R	V.Veneto	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brandico	27/07/2022	POT70724	17026/1R	V.IV Novembre	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Brescia	03/01/2022	POT65505	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecia	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Brescia	03/01/2022	POT65506	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	10/01/2022	POT65522	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50

Brescia	10/01/2022	POT65523	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Brescia	10/01/2022	POT65524	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Brescia	12/01/2022	POT65542	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	12/01/2022	POT65544	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Brescia	17/01/2022	POT65611	AP0170290U0015	VIA RODI	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Brescia	18/01/2022	POT65638	AP0170290U0008	VIA BAZOLI	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Brescia	19/01/2022	POT65651	17029/6R	V.Pietro Dal Monte	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	19/01/2022	POT65653	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Brescia	19/01/2022	POT65654	17029/13R	Piazza Loggia	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Brescia	01/02/2022	POT65708	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecia	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Brescia	01/02/2022	POT65709	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	03/02/2022	POT65884	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Brescia	03/02/2022	POT65885	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Brescia	03/02/2022	POT65886	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Brescia	07/02/2022	POT65907	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	07/02/2022	POT65909	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	08/02/2022	POT65963	17029/17R	Buffalora V.San Benedetto	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Brescia	08/02/2022	POT65964	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecia	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Brescia	08/02/2022	POT65965	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	08/02/2022	POT65966	17029/4R	V.Caionvico	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	01/03/2022	POT65999	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecia	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Brescia	01/03/2022	POT66000	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	10/02/2022	POT66019	AP0170290U0001	VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Brescia	17/02/2022	POT66100	AP0170299UA004	Via dello Stadio	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	03/03/2022	POT66341	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Brescia	03/03/2022	POT66342	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Brescia	03/03/2022	POT66343	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Brescia	07/03/2022	POT66368	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	07/03/2022	POT66370	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	04/04/2022	POT66795	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecia	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Brescia	04/04/2022	POT66796	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	05/04/2022	POT67032	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Brescia	07/04/2022	POT67089	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Brescia	07/04/2022	POT67090	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Brescia	07/04/2022	POT67091	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Brescia	07/04/2022	POT67105	AP0171889U0001	Via Monte Grappa	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Brescia	11/04/2022	POT67117	17029/5R	Quart.Leonessa c/o Giardini	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	11/04/2022	POT67119	17029/15R	San Polo V.Fiorentini	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	11/04/2022	POT67121	17029/2R	Porta Venezia V.Benacense	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Brescia	02/05/2022	POT67452	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecia	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Brescia	02/05/2022	POT67453	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50

Brescia	03/05/2022	POT67680	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	03/05/2022	POT67682	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	05/05/2022	POT67814	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Brescia	05/05/2022	POT67815	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Brescia	05/05/2022	POT67816	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Brescia	06/06/2022	POT67863	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecchia	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Brescia	06/06/2022	POT67864	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	07/06/2022	POT68865	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Brescia	07/06/2022	POT68867	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	09/06/2022	POT68942	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Brescia	09/06/2022	POT68943	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Brescia	09/06/2022	POT68944	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Brescia	13/06/2022	POT68976	17029/26R	Mompiano V.Lama	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Brescia	13/06/2022	POT68979	17029/8R	Urago Mella Piazza	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	10/06/2022	POT69025	AP0171889U0001	Via Monte Grappa	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Brescia	04/07/2022	POT69120	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecchia	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Brescia	04/07/2022	POT69121	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	14/06/2022	POT69133	AP0170290U0015	VIA RODI	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Brescia	16/06/2022	POT69167	AP0170290U0008	VIA BAZOLI	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Brescia	21/06/2022	POT69396	AP0170290U0026	VIA SERENISSIMA	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Brescia	11/07/2022	POT69971	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Brescia	11/07/2022	POT69972	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Brescia	11/07/2022	POT69974	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Brescia	12/07/2022	POT70068	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Brescia	12/07/2022	POT70070	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Brescia	01/08/2022	POT70111	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecchia	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Brescia	01/08/2022	POT70112	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	03/08/2022	POT70863	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Brescia	03/08/2022	POT70864	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Brescia	03/08/2022	POT70865	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Brescia	04/08/2022	POT70908	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Brescia	01/09/2022	POT70929	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecchia	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Brescia	01/09/2022	POT70930	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Brescia	08/08/2022	POT70968	AP0170290U0001	VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	09/08/2022	POT71048	AP0170299UA004	Via dello Stadio	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Brescia	10/08/2022	POT71052	PA0170299U0007	Via della Palla	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Brescia	09/08/2022	POT71078	AP0171889U0001	Via Monte Grappa	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Brescia	06/09/2022	POT71833	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Brescia	06/09/2022	POT71837	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	08/09/2022	POT71891	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Brescia	08/09/2022	POT71892	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50

Brescia	14/09/2022	POT71995	17029/16R	San Polo V.Raffaello	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Brescia	14/09/2022	POT71996	17029/23R	V.Chiesanuova	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Brescia	14/09/2022	POT71997	17029/24R	V.Moretto angolo-Via Santa Croce	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Brescia	03/10/2022	POT72154	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecchia	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Brescia	03/10/2022	POT72173	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Brescia	10/10/2022	POT72920	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	10/10/2022	POT72922	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Brescia	11/10/2022	POT73029	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	11/10/2022	POT73032	17029/21R	V.Verziano	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Brescia	13/10/2022	POT73095	17029/1R	San Bartolomeo V.Gabbiane	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	13/10/2022	POT73097	17029/12R	Campo Fiera V.Milano c/o Guardia di Finanza	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Brescia	07/11/2022	POT73203	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecchia	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Brescia	07/11/2022	POT73204	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Brescia	24/10/2022	POT73383	AP0171889U0001	Via Monte Grappa	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Brescia	14/11/2022	POT73664	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Brescia	14/11/2022	POT73665	17029/11R	V.Violino di Sotto	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Brescia	14/11/2022	POT73666	17029/10R	Mandolossa V.Vallecamonica	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Brescia	15/11/2022	POT73837	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Brescia	16/11/2022	POT73853	AP0170290U0012	VIALE PIAVE	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Brescia	01/12/2022	POT73885	17029/18R	Folzano V.Cascina Pontevecchia	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Brescia	01/12/2022	POT73886	17029/19R	Lamarmora V.Micheli	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Brescia	06/12/2022	POT74412	17029/9R	Sant'Anna - V.Cucca	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Brescia	06/12/2022	POT74431	AP0171889U0001	Via Monte Grappa	Nitrato (mg/L)	46	Conforme	Max 50
Brescia	12/12/2022	POT74454	17029/20R	Villaggio Sereno Traversa XI	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	12/12/2022	POT74456	17029/41R	Parco pubblico Fornaci - via Venturi	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Brescia	13/12/2022	POT74457	AP0170290U0015	VIA RODI	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Brescia	15/12/2022	POT74524	AP0170290U0008	VIA BAZOLI	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Brione	19/12/2022	POT74628	17030/1R	V.San Zenone	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Caino	07/04/2022	POT67101	17031/1R	V.Tolzana	Nitrato (mg/L)	11	Conforme	Max 50
Caino	11/08/2022	POT71189	17031/3R	Via Don Gino Pirlo	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Calcinato	26/01/2022	POT65775	17032/4R	Via Carlo Alberto	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Calcinato	26/01/2022	POT65776	17032/2R	Calcinatello via Guerzoni	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Calcinato	26/01/2022	POT65777	17032/1R	Ponte S.Marco Via Don Rovetta	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Calcinato	30/03/2022	POT66897	17032/4R	Via Carlo Alberto	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Calcinato	30/03/2022	POT66899	17032/1R	Ponte S.Marco Via Don Rovetta	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Calcinato	30/03/2022	POT66913	17032/2R	Calcinatello via Guerzoni	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Calcinato	11/05/2022	POT67991	17032/2R	Calcinatello via Guerzoni	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Calcinato	11/05/2022	POT67992	17032/1R	Ponte S.Marco Via Don Rovetta	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Calcinato	01/06/2022	POT68772	17032/4R	Via Carlo Alberto	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Calcinato	01/06/2022	POT68773	17032/2R	Calcinatello via Guerzoni	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Calcinato	01/06/2022	POT68774	17032/1R	Ponte S.Marco Via Don Rovetta	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50

Calcinato	26/07/2022	POT70699	17032/4R	Via Carlo Alberto	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Calcinato	26/07/2022	POT70700	17032/2R	Calcinatello via Guerzoni	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Calcinato	26/07/2022	POT70701	17032/1R	Ponte S.Marco Via Don Rovetta	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Calcinato	05/09/2022	POT71802	17032/4R	Via Carlo Alberto	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Calcinato	02/11/2022	POT73499	17032/4R	Via Carlo Alberto	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Calvagese della Riviera	15/03/2022	POT66586	17033/2R	Carzago V.Piave	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Calvagese della Riviera	15/03/2022	POT66587	17033/3R	Mocasina P.zza Giacomini	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Calvagese della Riviera	07/04/2022	POT67108	17033/1R	P.zza Municipio	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Calvagese della Riviera	13/09/2022	POT72126	17033/2R	Carzago V.Piave	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Calvagese della Riviera	13/09/2022	POT72127	17033/1R	P.zza Municipio	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Calvisano	16/02/2022	POT66088	17034/2R	Scuola Elementare Via Vespucci - Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Calvisano	16/02/2022	POT66089	17034/3R	Scuola Materna Via Vespucci Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Calvisano	03/05/2022	POT67711	17034/10R	Via S. Michele c/o Palestra Scuola Media	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Calvisano	03/05/2022	POT67712	17034/9R	Via S. Michele c/o Scuola Media	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Calvisano	03/05/2022	POT67713	17034/8R	Via Cervi c/o Scuola Elementare	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Calvisano	03/05/2022	POT67714	17034/7R	Centro Viale Stazione c/o Scuola Materna	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Calvisano	03/05/2022	POT67715	17034/2R	Scuola Elementare Via Vespucci - Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Calvisano	03/05/2022	POT67716	17034/3R	Scuola Materna Via Vespucci Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Calvisano	03/05/2022	POT67717	17034/1R	Mezzane Via Risorgimento	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Calvisano	29/09/2022	POT72644	17034/10R	Via S. Michele c/o Palestra Scuola Media	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Calvisano	29/09/2022	POT72645	17034/9R	Via S. Michele c/o Scuola Media	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Calvisano	29/09/2022	POT72646	17034/8R	Via Cervi c/o Scuola Elementare	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Calvisano	29/09/2022	POT72647	17034/7R	Centro Viale Stazione c/o Scuola Materna	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Calvisano	29/09/2022	POT72648	17034/2R	Scuola Elementare Via Vespucci - Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Calvisano	29/09/2022	POT72649	17034/3R	Scuola Materna Via Vespucci Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Calvisano	29/09/2022	POT72650	17034/1R	Mezzane Via Risorgimento	Nitrato (mg/L)	11	Conforme	Max 50
Calvisano	20/10/2022	POT73345	17034/10R	Via S. Michele c/o Palestra Scuola Media	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Calvisano	20/10/2022	POT73346	17034/9R	Via S. Michele c/o Scuola Media	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Calvisano	20/10/2022	POT73347	17034/8R	Via Cervi c/o Scuola Elementare	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Calvisano	20/10/2022	POT73348	17034/7R	Centro Viale Stazione c/o Scuola Materna	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Calvisano	20/10/2022	POT73349	17034/3R	Scuola Materna Via Vespucci Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Calvisano	20/10/2022	POT73350	17034/2R	Scuola Elementare Via Vespucci - Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Calvisano	20/10/2022	POT73351	17034/1R	Mezzane Via Risorgimento	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Calvisano	15/12/2022	POT74580	17034/10R	Via S. Michele c/o Palestra Scuola Media	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Calvisano	15/12/2022	POT74581	17034/9R	Via S. Michele c/o Scuola Media	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Calvisano	15/12/2022	POT74582	17034/8R	Via Cervi c/o Scuola Elementare	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Calvisano	15/12/2022	POT74583	17034/7R	Centro Viale Stazione c/o Scuola Materna	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Calvisano	15/12/2022	POT74585	17034/2R	Scuola Elementare Via Vespucci - Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Calvisano	15/12/2022	POT74586	17034/1R	Mezzane Via Risorgimento	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Calvisano	15/12/2022	POT74607	17034/3R	Scuola Materna Via Vespucci Loc. Viadana	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Capovalle	25/05/2022	POT68523	17036/2R	c/o Cimitero - Zumiè	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50

Capriano del Colle	07/02/2022	POT65952	17037/3R	Fenili Belasi V.Trento	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	07/02/2022	POT65953	17037/2R	Finiletti V.Tese	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	03/03/2022	POT66357	17037/2R	Finiletti V.Tese	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	24/05/2022	POT68466	17037/1R	V.Morari	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	24/05/2022	POT68467	17037/2R	Finiletti V.Tese	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	07/07/2022	POT69958	17037/1R	V.Morari	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	07/07/2022	POT69959	17037/2R	Finiletti V.Tese	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	19/09/2022	POT72281	17037/1R	V.Morari	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	25/10/2022	POT73424	17037/2R	Finiletti V.Tese	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	12/12/2022	POT74479	17037/1R	V.Morari	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Capriano del Colle	12/12/2022	POT74480	17037/2R	Finiletti V.Tese	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Capriolo	23/06/2022	POT69473	AP0170389R0001	VIA SIMEONE PARATICO	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Capriolo	10/08/2022	POT71155	17038/1R	V.Donatori di sangue	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Capriolo	14/10/2022	POT73220	17038/1R	V.Donatori di sangue	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Carpenedolo	13/04/2022	POT67256	17039/3R	Via Papa Giovanni XXIII	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Carpenedolo	02/11/2022	POT73500	17039/3R	Via Papa Giovanni XXIII	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Castegnato	24/01/2022	POT65762	17040/3R	PIP V.del Lavoro	Nitrato (mg/L)	44	Conforme	Max 50
Castegnato	24/01/2022	POT65763	17040/2R	V.Franchi	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Castegnato	23/02/2022	POT66209	17040/4R	Via Pradello, 1	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Castegnato	23/02/2022	POT66210	17040/3R	PIP V.del Lavoro	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Castegnato	23/02/2022	POT66211	17040/2R	V.Franchi	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Castegnato	28/03/2022	POT66837	17040/4R	Via Pradello, 1	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Castegnato	28/03/2022	POT66838	17040/3R	PIP V.del Lavoro	Nitrato (mg/L)	47	Conforme	Max 50
Castegnato	28/03/2022	POT66839	17040/2R	V.Franchi	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Castegnato	21/04/2022	POT67439	17040/4R	Via Pradello, 1	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Castegnato	21/04/2022	POT67441	17040/2R	V.Franchi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Castegnato	20/06/2022	POT69349	17040/4R	Via Pradello, 1	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Castegnato	20/06/2022	POT69350	17040/3R	PIP V.del Lavoro	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Castegnato	20/06/2022	POT69351	17040/2R	V.Franchi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Castegnato	13/07/2022	POT70158	17040/4R	Via Pradello, 1	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Castegnato	13/07/2022	POT70159	17040/3R	PIP V.del Lavoro	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Castegnato	13/07/2022	POT70160	17040/2R	V.Franchi	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Castegnato	06/09/2022	POT71869	17040/4R	Via Pradello, 1	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Castegnato	06/09/2022	POT71870	17040/3R	PIP V.del Lavoro	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Castegnato	21/11/2022	POT73998	17040/4R	Via Pradello, 1	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Castegnato	21/11/2022	POT73999	17040/3R	PIP V.del Lavoro	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Castegnato	21/11/2022	POT74000	17040/2R	V.Franchi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Castel Mella	14/01/2022	POT65606	17042/1R	V.Nenni	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Castel Mella	19/01/2022	POT65700	17042/3R	V.Bevilacqua	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Castel Mella	22/02/2022	POT66183	17042/3R	V.Bevilacqua	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Castel Mella	09/03/2022	POT66462	17042/3R	V.Bevilacqua	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50

Castel Mella	06/04/2022	POT67094	17042/1R	V.Nenni	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Castel Mella	10/05/2022	POT67977	17042/2R	V.Lorini	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Castel Mella	01/06/2022	POT68767	17042/1R	V.Nenni	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Castel Mella	07/07/2022	POT69960	17042/2R	V.Lorini	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Castel Mella	27/09/2022	POT72517	17042/2R	V.Lorini	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Castel Mella	03/10/2022	POT72691	17042/1R	V.Nenni	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Castel Mella	18/11/2022	POT73962	17042/2R	V.Lorini	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Castel Mella	14/12/2022	POT74541	17042/1R	V.Nenni	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Castelcovati	28/03/2022	POT66832	17041/1R	Parco Fiume Po'	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Castelcovati	28/03/2022	POT66833	17041/2R	V.Falcone	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Castelcovati	11/05/2022	POT68013	17041/1R	Parco Fiume Po'	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Castelcovati	11/05/2022	POT68014	17041/2R	V.Falcone	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Castelcovati	05/09/2022	POT71794	17041/1R	Parco Fiume Po'	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Castelcovati	05/09/2022	POT71795	17041/2R	V.Falcone	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Castelcovati	18/10/2022	POT73265	17041/1R	Parco Fiume Po'	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Castelcovati	18/10/2022	POT73266	17041/2R	V.Falcone	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Castenedolo	25/01/2022	POT65773	17043/3R	Via Macina	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Castenedolo	08/02/2022	POT65990	17043/4R	Capodimonte V.Pasubio	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Castenedolo	08/02/2022	POT65991	17043/3R	Via Macina	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Castenedolo	01/03/2022	POT66325	17043/3R	Via Macina	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Castenedolo	21/04/2022	POT67442	17043/2R	V.Matteotti	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Castenedolo	03/05/2022	POT67722	17043/3R	Via Macina	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Castenedolo	31/05/2022	POT68738	17043/2R	V.Matteotti	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Castenedolo	16/06/2022	POT69275	17043/2R	V.Matteotti	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Castenedolo	11/07/2022	POT70061	17043/3R	Via Macina	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Castenedolo	01/08/2022	POT70811	17043/2R	V.Matteotti	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Castenedolo	15/11/2022	POT73874	17043/3R	Via Macina	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Castenedolo	12/12/2022	POT74481	17043/2R	V.Matteotti	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Casto	17/11/2022	POT73945	17044/5R	V.Auro - Auro	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Casto	17/11/2022	POT73946	17044/3R	V.Famea - Famea	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Casto	17/11/2022	POT73947	17044/6R	V.Comero - Comero	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Casto	17/11/2022	POT73948	17044/2R	Via San Giovanni, 2	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Casto	17/11/2022	POT73949	17044/8R	Alone V.Piazza	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Casto	17/11/2022	POT73950	17044/1R	Via Tito Speri, 2	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Casto	17/11/2022	POT73951	17044/7R	Malpaga V.Roma	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Castrezzato	18/03/2022	POT66673	17045/1R	Via XXV Aprile	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Castrezzato	18/03/2022	POT66674	17045/2R	Bargnana	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Castrezzato	06/04/2022	POT67045	17045/2R	Bargnana	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Castrezzato	26/04/2022	POT67458	17045/1R	Via XXV Aprile	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Castrezzato	26/04/2022	POT67459	17045/2R	Bargnana	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Castrezzato	09/06/2022	POT68964	AP0170450U0002	Via Bargnana snc	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50

Castrezzato	17/06/2022	POT69299	17045/1R	Via XXV Aprile	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Castrezzato	17/06/2022	POT69300	17045/2R	Bargnana	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Castrezzato	02/08/2022	POT70833	AP0170450U0002	Via Bargnana snc	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Castrezzato	15/09/2022	POT72214	17045/1R	Via XXV Aprile	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Castrezzato	15/09/2022	POT72215	17045/2R	Bargnana	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Castrezzato	18/10/2022	POT73263	17045/1R	Via XXV Aprile	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Castrezzato	18/10/2022	POT73264	17045/2R	Bargnana	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	04/02/2022	POT65918	17046/4R	Bornato V.Garibaldi	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	04/02/2022	POT65919	17046/3R	Calino Parco giochi	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	04/02/2022	POT65921	17046/1R	V.Verdi	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	06/04/2022	POT67081	17046/3R	Calino Parco giochi	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	06/04/2022	POT67082	17046/2R	Fraz. Costa Parco giochi	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	06/04/2022	POT67083	17046/1R	V.Verdi	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	13/05/2022	POT68122	17046/3R	Calino Parco giochi	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	13/05/2022	POT68123	17046/2R	Fraz. Costa Parco giochi	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	13/05/2022	POT68124	17046/1R	V.Verdi	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	19/10/2022	POT73322	17046/4R	Bornato V.Garibaldi	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	19/10/2022	POT73323	17046/3R	Calino Parco giochi	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	19/10/2022	POT73324	17046/2R	Fraz. Costa Parco giochi	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	19/10/2022	POT73325	17046/1R	V.Verdi	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	13/12/2022	POT74527	17046/3R	Calino Parco giochi	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Cazzago San Martino	13/12/2022	POT74528	17046/1R	V.Verdi	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Cellatica	21/03/2022	POT66714	17048/2R	V.Monte Bello	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Cellatica	30/05/2022	POT68692	17048/1R	V.Moro	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Chiari	20/01/2022	POT65736	17052/1R	V.Cologne	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Chiari	18/03/2022	POT66680	17052/3R	V.C.dalla Chiesa	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Chiari	18/03/2022	POT66681	17052/5R	Santellone V.Pontoglio	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Chiari	18/03/2022	POT66682	17052/6R	V.San Giovanni	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Chiari	06/04/2022	POT67084	17052/1R	V.Cologne	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Chiari	06/04/2022	POT67086	17052/5R	Santellone V.Pontoglio	Nitrato (mg/L)	49	Conforme	Max 50
Chiari	06/04/2022	POT67087	17052/6R	V.San Giovanni	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Chiari	14/04/2022	POT67306	17052/4R	Parcheggio Scuole ITC	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Chiari	22/07/2022	POT70597	17052/6R	V.San Giovanni	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Chiari	22/07/2022	POT70598	17052/5R	Santellone V.Pontoglio	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Chiari	22/07/2022	POT70599	17052/3R	V.C.dalla Chiesa	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Chiari	22/07/2022	POT70600	17052/1R	V.Cologne	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Chiari	16/11/2022	POT73903	17052/6R	V.San Giovanni	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Chiari	16/11/2022	POT73904	17052/5R	Santellone V.Pontoglio	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Chiari	16/11/2022	POT73906	17052/1R	V.Cologne	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Chiari	12/12/2022	POT74488	17052/1R	V.Cologne	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Cigole	21/03/2022	POT66710	17053/1R	Via Nuova di Sopra	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50

Coccaglio	14/04/2022	POT67289	17056/2R	Percorso Vita V.S.Pietro	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Coccaglio	01/07/2022	POT69749	AP0170569RA001	Via V.Emanuele 40	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Collebeato	19/01/2022	POT65652	17057/3R	Via De Gasperi, 11	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Collebeato	13/06/2022	POT68977	17057/2R	Loc.Campiani V.	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Collebeato	13/10/2022	POT73096	17057/3R	Via De Gasperi, 11	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Collio	23/05/2022	POT68431	IM0170589U0001	serbatoio dopo trattamento	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Collio	23/05/2022	POT68433	17058/3R	V.Serramando Parco	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Collio	23/05/2022	POT68434	IM0170589U0002	serbatoio dopo trattamento	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Collio	23/05/2022	POT68435	IM0170589U0003	serbatoio dopo trattamento	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Collio	23/05/2022	POT68441	17058/1R	Tizio F.P.	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Collio	22/09/2022	POT72402	17058/5R	P.zza Ivino	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Collio	22/09/2022	POT72403	IM0170589U0001	serbatoio dopo trattamento	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Collio	22/09/2022	POT72404	IM0170589U0002	serbatoio dopo trattamento	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Collio	22/09/2022	POT72407	IM0170589U0003	serbatoio dopo trattamento	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Cologne	14/04/2022	POT67290	17059/1R	Zona Industriale V.Di Vittorio	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Cologne	03/11/2022	POT73550	17059/3R	V.Montorfano - Santella	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Cologne	03/11/2022	POT73551	17059/1R	Zona Industriale V.Di Vittorio	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Comezzano Cizzago	19/04/2022	POT67370	17060/1R	P.zza Italia	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Comezzano Cizzago	19/04/2022	POT67371	17060/2R	P.zza Concordia	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Comezzano Cizzago	06/06/2022	POT68799	17060/1R	P.zza Italia	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Comezzano Cizzago	06/06/2022	POT68800	17060/2R	P.zza Concordia	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Comezzano Cizzago	26/08/2022	POT71609	17060/1R	P.zza Italia	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Comezzano Cizzago	26/08/2022	POT71610	17060/2R	P.zza Concordia	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Concesio	10/03/2022	POT66501	17061/1R	San Vigilio V.Mazzini	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Concesio	10/03/2022	POT66502	17061/5R	Campagnole Via due Muri	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Concesio	11/08/2022	POT71178	17061/1R	San Vigilio V.Mazzini	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Concesio	11/08/2022	POT71179	17061/5R	Campagnole Via due Muri	Nitrato (mg/L)	11	Conforme	Max 50
Corte Franca	05/07/2022	POT69864	17062/4R	Via Padre M. Kolbe	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Corte Franca	05/07/2022	POT69865	17062/2R	Colombaro V.Zenighe	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Corzano	09/03/2022	POT66457	17064/1R	V.de Gasperi	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Corzano	09/03/2022	POT66458	17064/2R	Bargnano V.Colombo	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Corzano	10/05/2022	POT67944	17064/1R	V.de Gasperi	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Corzano	10/05/2022	POT67945	17064/2R	Bargnano V.Colombo	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Corzano	26/08/2022	POT71608	17064/2R	Bargnano V.Colombo	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Corzano	04/10/2022	POT72740	17064/1R	V.de Gasperi	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Corzano	04/10/2022	POT72741	17064/2R	Bargnano V.Colombo	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Dello	13/04/2022	POT67234	17066/2R	Corticelle V.Manzoni	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Dello	13/04/2022	POT67235	17066/4R	Via Puccini	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Dello	13/05/2022	POT68030	17066/2R	Corticelle V.Manzoni	Nitrato (mg/L)	50	Conforme	Max 50
Dello	13/05/2022	POT68031	17066/4R	Via Puccini	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Dello	20/06/2022	POT69416	AP0170660U0001	Via V. Mero	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50

Dello	10/08/2022	POT71107	AP0170660U0001	Via V. Mero	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Dello	12/09/2022	POT72082	17066/2R	Corticelle V.Manzoni	Nitrato (mg/L)	50	Conforme	Max 50
Dello	12/09/2022	POT72083	17066/4R	Via Puccini	Nitrato (mg/L)	50	Conforme	Max 50
Dello	26/10/2022	POT73446	17066/2R	Corticelle V.Manzoni	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Dello	26/10/2022	POT73447	17066/4R	Via Puccini	Nitrato (mg/L)	50	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	17/01/2022	POT65615	17067/11R	Montonale Montonale	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	17/01/2022	POT65618	17067/7R	Via Porte Rosse, 1	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	17/01/2022	POT65619	17067/4R	V.Colombare	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	03/03/2022	POT66348	17067/11R	Montonale Montonale	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	03/03/2022	POT66352	17067/7R	Via Porte Rosse, 1	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	03/03/2022	POT66353	17067/4R	V.Colombare	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	04/05/2022	POT67799	17067/4R	V.Colombare	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	04/05/2022	POT67801	17067/7R	Via Porte Rosse, 1	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	04/05/2022	POT67806	17067/11R	Montonale Montonale	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	01/07/2022	POT69756	17067/4R	V.Colombare	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	01/07/2022	POT69760	17067/7R	Via Porte Rosse, 1	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	01/07/2022	POT69766	17067/11R	Montonale Montonale	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	03/08/2022	POT70897	17067/2R	P.zza Malvezzi	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	03/08/2022	POT70900	17067/10R	San Martino V.Italia	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	03/08/2022	POT70901	17067/5R	V.Cassio	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	14/09/2022	POT72201	17067/11R	Montonale Montonale	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	14/09/2022	POT72205	17067/7R	Via Porte Rosse, 1	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	14/09/2022	POT72206	17067/4R	V.Colombare	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	16/11/2022	POT73910	17067/11R	Montonale Montonale	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	16/11/2022	POT73913	17067/7R	Via Porte Rosse, 1	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Desenzano del Garda	16/11/2022	POT73918	17067/4R	V.Colombare	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Erbusco	25/05/2022	POT68541	17069/5R	Spina V.Manzoni lato cabina Enel	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Erbusco	25/05/2022	POT68542	17069/3R	Villa Pederghano V.Iseo	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Erbusco	25/05/2022	POT68543	17069/2R	V.Castello	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Fiesse	16/11/2022	POT73922	17071/1R	Piazza Caduti	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Flero	10/05/2022	POT67979	17072/4R	Via Desiderio, 1	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Flero	13/07/2022	POT70156	17072/3R	V.Baia del Re	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Gambara	11/04/2022	POT67197	17073/1R	Via Brescia c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Gambara	16/11/2022	POT73923	17073/1R	Via Brescia c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Gardone Riviera	05/07/2022	POT69830	17074/6R	San Michele V.Fontane	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Gardone Riviera	05/07/2022	POT69831	17074/1R	V.Roma	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Gardone Val Trompia	03/05/2022	POT67706	17075/1R	V.Caregno	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Gardone Val Trompia	03/05/2022	POT67707	17075/3R	Magno V.Padile	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Gardone Val Trompia	23/06/2022	POT69511	17075/6R	Via Foscolo	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Gardone Val Trompia	20/07/2022	POT70494	17075/5R	Via Verdi (parco)	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Gardone Val Trompia	10/10/2022	POT73007	17075/8R	Paris V.Pascoli	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50

Gardone Val Trompia	21/12/2022	POT74687	17075/8R	Paris V.Pascoli	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Gargnano	27/09/2022	POT72530	17076/9R	Via Torazzo - Costa	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Gargnano	27/09/2022	POT72531	17076/7R	Muslone - Muslone	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Gargnano	27/09/2022	POT72532	17076/5R	Navazzo P.zza Zanini	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Gargnano	27/09/2022	POT72533	17076/6R	Via dei Patrioti, 67 (Costa)	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Gargnano	27/09/2022	POT72534	17076/1R	V.XXIV Maggio	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Gargnano	27/09/2022	POT72535	17076/8R	Via Barbacane - Bogliaco	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Gavardo	24/08/2022	POT71551	17077/7R	Soprazzocco P.zza Corioni	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Gavardo	24/08/2022	POT71552	17077/6R	Limone P.zza Pesa	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Ghedi	26/01/2022	POT65778	17078/6R	Belvedere c/o Giardini Pubblici	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Ghedi	22/02/2022	POT66188	17078/6R	Belvedere c/o Giardini Pubblici	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Ghedi	22/02/2022	POT66189	17078/3R	Via Arnaldo c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ghedi	24/03/2022	POT66774	17078/5R	Via Tracconaglia c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Ghedi	24/03/2022	POT66775	17078/3R	Via Arnaldo c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Ghedi	24/03/2022	POT66776	17078/1R	Via Volta c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Ghedi	12/05/2022	POT68067	PA0170789U0001	VIA CARAVAGGIO	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Ghedi	12/05/2022	POT68068	17078/6R	Belvedere c/o Giardini Pubblici	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Ghedi	12/05/2022	POT68069	17078/3R	Via Arnaldo c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Ghedi	12/05/2022	POT68070	17078/1R	Via Volta c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Ghedi	12/05/2022	POT68083	17078/4R	Via Baracca c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ghedi	30/06/2022	POT69717	17078/4R	Via Baracca c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Ghedi	30/06/2022	POT69718	17078/3R	Via Arnaldo c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ghedi	30/06/2022	POT69719	17078/1R	Via Volta c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ghedi	14/07/2022	POT70211	PA0170789U0001	VIA CARAVAGGIO	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Ghedi	14/07/2022	POT70212	17078/6R	Belvedere c/o Giardini Pubblici	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Ghedi	14/07/2022	POT70213	17078/4R	Via Baracca c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Ghedi	14/07/2022	POT70214	17078/3R	Via Arnaldo c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ghedi	14/07/2022	POT70215	17078/1R	Via Volta c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Ghedi	23/08/2022	POT71514	17078/4R	Via Baracca c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ghedi	23/08/2022	POT71515	17078/3R	Via Arnaldo c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ghedi	23/08/2022	POT71516	17078/1R	Via Volta c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Ghedi	27/09/2022	POT72569	PA0170789U0002	Via Sabotino	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Ghedi	10/10/2022	POT73020	PA0170789U0001	VIA CARAVAGGIO	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ghedi	10/10/2022	POT73021	PA0170789U0002	Via Sabotino	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Ghedi	10/10/2022	POT73022	17078/4R	Via Baracca c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Ghedi	10/10/2022	POT73024	17078/1R	Via Volta c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Gottolengo	10/03/2022	POT66503	17080/3R	Via Alberini c/o Casa di Riposo	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Gussago	10/02/2022	POT66035	17081/4R	Navezze V.Seriola	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Gussago	10/02/2022	POT66037	17081/2R	Piazza San Lorenzo, 9	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Gussago	21/03/2022	POT66715	17081/3R	Via Civine, 53	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Gussago	21/03/2022	POT66716	17081/2R	Piazza San Lorenzo, 9	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50

Gussago	20/04/2022	POT67394	17081/3R	Via Civine, 53	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Gussago	20/04/2022	POT67395	17081/2R	Piazza San Lorenzo, 9	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Gussago	23/05/2022	POT68437	17081/4R	Navezze V.Seriola	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Gussago	23/05/2022	POT68438	17081/2R	Piazza San Lorenzo, 9	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Gussago	22/07/2022	POT70590	17081/4R	Navezze V.Seriola	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Gussago	22/07/2022	POT70591	17081/2R	Piazza San Lorenzo, 9	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Gussago	13/10/2022	POT73191	17081/4R	Navezze V.Seriola	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Gussago	13/10/2022	POT73193	17081/2R	Piazza San Lorenzo, 9	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Gussago	15/12/2022	POT74592	17081/4R	Navezze V.Seriola	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Gussago	15/12/2022	POT74593	17081/2R	Piazza San Lorenzo, 9	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Idro	13/07/2022	POT70150	17082/3R	Vesta V.Sasse	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Idro	13/07/2022	POT70151	17082/2R	V.San Michele	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Irma	23/05/2022	POT68430	17084/1R	V.Nenvilla	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Iseo	18/07/2022	POT70330	17085/8R	V. S.Bonomelli	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Iseo	18/07/2022	POT70331	17085/7R	Pilzone P.zza Cittadini	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Iseo	18/07/2022	POT70332	17085/1R	Via Roma, 92 (Cimitero)	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Isorella	16/11/2022	POT73924	17086/1R	Piazza Castello	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Lavenone	27/06/2022	POT69593	17087/1R	V.Pileca	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Lavenone	27/06/2022	POT69594	17087/2R	Presego P.zza Santo Stefano	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Lavenone	22/08/2022	POT71484	17087/3R	Via Bisenzio - Bisenzio	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Leno	16/03/2022	POT66632	17088/4R	Via Viganovo, 4	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Leno	16/03/2022	POT66633	17088/7R	Porzano Via Bravi	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Leno	16/03/2022	POT66634	17088/6R	Castelletto Via Manzoni c/o Scuole Elementari	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Limone sul Garda	09/08/2022	POT71081	17089/3R	V.Tamas	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Limone sul Garda	07/11/2022	POT73602	17089/2R	V.Rovina	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Lodrino	25/08/2022	POT71625	17090/1R	V.Crocetta	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Lodrino	25/08/2022	POT71626	17090/3R	Invico V.Chiesa	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Lograto	11/04/2022	POT67176	17091/1R	Via Calini	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Lograto	11/04/2022	POT67177	17091/2R	Via Industriale	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Lograto	28/09/2022	POT72581	17091/1R	Via Calini	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Lograto	28/09/2022	POT72582	17091/2R	Via Industriale	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Lograto	25/10/2022	POT73415	17091/1R	Via Calini	Nitrato (mg/L)	47	Conforme	Max 50
Lograto	25/10/2022	POT73416	17091/2R	Via Industriale	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Lonato	31/01/2022	POT65810	17092/1R	V.Arriga Alta	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Lonato	31/01/2022	POT65811	17092/2R	V.Galilei	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Lonato	31/01/2022	POT65812	17092/5R	Sedena V.XXIV Maggio	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Lonato	31/01/2022	POT65813	17092/9R	V.Madonna della Scoperta - Madonna della Scoper	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Lonato	31/01/2022	POT65814	17092/12R	Via Ceruti	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Lonato	31/01/2022	POT65815	17092/13R	Via Campagna di Sotto - Campagna	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Lonato	30/03/2022	POT66905	17092/10R	V.Gramsci	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Lonato	07/04/2022	POT67109	17092/1R	V.Arriga Alta	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50

Lonato	20/04/2022	POT67399	17092/9R	V.Madonna della Scoperta - Madonna della Scoperta	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Lonato	20/04/2022	POT67400	17092/6R	V.Centenaro - Centenaro	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Lonato	20/04/2022	POT67401	17092/2R	V.Galilei	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Lonato	20/04/2022	POT67402	17092/10R	V.Gramsci	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Lonato	09/06/2022	POT68962	17092/1R	V.Arriga Alta	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Lonato	08/07/2022	POT70029	17092/10R	V.Gramsci	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Lonato	08/07/2022	POT70030	17092/2R	V.Galilei	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Lonato	08/07/2022	POT70031	17092/6R	V.Centenaro - Centenaro	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Lonato	11/07/2022	POT70050	17092/9R	V.Madonna della Scoperta - Madonna della Scoperta	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Lonato	17/08/2022	POT71315	17092/1R	V.Arriga Alta	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Lonato	07/10/2022	POT72996	17092/10R	V.Gramsci	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Lonato	07/10/2022	POT72997	17092/2R	V.Galilei	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Lonato	07/10/2022	POT72998	17092/6R	V.Centenaro - Centenaro	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Lonato	07/10/2022	POT72999	17092/9R	V.Madonna della Scoperta - Madonna della Scoperta	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Lonato	24/10/2022	POT73406	17092/1R	V.Arriga Alta	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Lonato	15/12/2022	POT74599	17092/6R	V.Centenaro - Centenaro	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Longhena	19/04/2022	POT67372	17093/1R	V.Chiesa	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Longhena	27/07/2022	POT70730	17093/1R	V.Chiesa	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Lumezzane	21/04/2022	POT67438	17096/8R	Gazzolo V.Zanagnolo	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Lumezzane	21/04/2022	POT67440	17096/9R	San Sebastiano Via M.L.King	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Lumezzane	27/04/2022	POT67474	17096/1R	c/o Villaggio Marcolini	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Lumezzane	27/04/2022	POT67475	17096/2R	Via V. Veneto, 32 (S. Sebastiano)	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Lumezzane	27/04/2022	POT67476	17096/4R	Renzo P.zza Cadorna	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Lumezzane	27/04/2022	POT67477	17096/5R	Piazza Diaz, 19	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Lumezzane	20/07/2022	POT70490	17096/3R	Premiano V.Madonnina	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Lumezzane	20/07/2022	POT70492	17096/6R	Pieve P.zza XXIV Maggio	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Maclodio	03/02/2022	POT65898	17097/1R	V.Orione	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Maclodio	28/03/2022	POT66836	17097/1R	V.Orione	Nitrato (mg/L)	44	Conforme	Max 50
Maclodio	19/04/2022	POT67374	17097/1R	V.Orione	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Maclodio	15/09/2022	POT72216	17097/1R	V.Orione	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Maclodio	25/10/2022	POT73414	17097/1R	V.Orione	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Magasa	23/08/2022	POT71503	17098/3R	Via G. Garibaldi	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Mairano	13/04/2022	POT67236	17099/1R	P.zza Calini	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Mairano	13/04/2022	POT67237	17099/2R	Pievedizio V.Mazzini 39	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Mairano	08/06/2022	POT68920	17099/1R	P.zza Calini	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Mairano	08/06/2022	POT68921	17099/2R	Pievedizio V.Mazzini 39	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Mairano	03/10/2022	POT72694	17099/1R	P.zza Calini	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Mairano	03/10/2022	POT72695	17099/2R	Pievedizio V.Mazzini 39	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Mairano	07/11/2022	POT73576	17099/2R	Pievedizio V.Mazzini 39	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Manerba del Garda	08/08/2022	POT71021	17102/3R	Pieve V.San Rocco	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Manerba del Garda	08/08/2022	POT71022	17102/2R	Gardoncino V.XXV Aprile	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50

Manerbio	23/02/2022	POT66221	17103/1R	Via Morandi c/o Parco Giochi	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Manerbio	24/08/2022	POT71564	17103/6R	Zona Industriale Via Lombardia	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Marcheno	22/09/2022	POT72406	17104/1R	Brozzo V.Chiesa	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Marcheno	26/09/2022	POT72476	17104/2R	V.Parte	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Marcheno	26/09/2022	POT72485	17104/3R	Cesovo V.Margheriti	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Marcheno	26/09/2022	POT72486	17104/4R	Via Gitti	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Marmentino	23/06/2022	POT69508	17105/1R	Ville	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Marone	08/06/2022	POT68932	17106/3R	V.Pregasso	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Mazzano	27/01/2022	POT65802	17107/3R	Via Garibaldi, 11	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Mazzano	27/01/2022	POT65803	17107/2R	Via Conciliazione	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Mazzano	15/04/2022	POT67315	17107/3R	Via Garibaldi, 11	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Mazzano	11/07/2022	POT70062	17107/3R	Via Garibaldi, 11	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Mazzano	14/10/2022	POT73214	17107/3R	Via Garibaldi, 11	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Mazzano	02/12/2022	POT74364	17107/3R	Via Garibaldi, 11	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Milzano	22/02/2022	POT66190	17108/2R	Via Battisti	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Moniga del Garda	08/08/2022	POT71015	17109/1R	V.Rossera	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Moniga del Garda	08/08/2022	POT71017	17109/6R	RE - Via Dante Alighieri, 59	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Monte Isola	26/09/2022	POT72492	17111/3R	V.Siviano	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Monte Isola	26/09/2022	POT72493	17111/2R	V.Senzano	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Monte Isola	26/09/2022	POT72494	17111/1R	V.Peschiera	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Monticelli Brusati	17/11/2022	POT73952	17112/6R	V. Fontana	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Monticelli Brusati	17/11/2022	POT73953	17112/4R	V.Gaina	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Monticelli Brusati	17/11/2022	POT73954	17112/3R	Via Europa, 31	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Monticelli Brusati	17/11/2022	POT73955	17112/1R	V.S.Francesco	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Montichiari	19/01/2022	POT65699	17113/9R	Fascia D'oro Piazza	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Montichiari	26/01/2022	POT65779	17113/11R	Vighizzolo Via S. Giovanni	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	26/01/2022	POT65780	17113/1R	Centro Via Allende	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	09/02/2022	POT66003	17113/11R	Vighizzolo Via S. Giovanni	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	09/02/2022	POT66004	17113/9R	Fascia D'oro Piazza	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Montichiari	09/02/2022	POT66005	17113/8R	S.Antonio Via Dugali Mattina	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Montichiari	09/02/2022	POT66006	17113/7R	Novagli Via Lame	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Montichiari	09/02/2022	POT66008	17113/6R	Chiarini Via Sant' Eurosia	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	09/02/2022	POT66009	17113/3R	Zona PIP Via dell'Artigianato	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Montichiari	09/02/2022	POT66010	17113/1R	Centro Via Allende	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	30/03/2022	POT66903	17113/4R	Campagnoli Via Campagnoli	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Montichiari	30/03/2022	POT66904	17113/8R	S.Antonio Via Dugali Mattina	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Montichiari	13/04/2022	POT67257	17113/11R	Vighizzolo Via S. Giovanni	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Montichiari	13/04/2022	POT67258	17113/9R	Fascia D'oro Piazza	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Montichiari	13/04/2022	POT67259	17113/7R	Novagli Via Lame	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Montichiari	13/04/2022	POT67260	17113/6R	Chiarini Via Sant' Eurosia	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	13/04/2022	POT67261	17113/3R	Zona PIP Via dell'Artigianato	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50

Montichiari	13/04/2022	POT67262	17113/1R	Centro Via Allende	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	25/05/2022	POT68529	17113/11R	Vighizzolo Via S. Giovanni	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	25/05/2022	POT68530	17113/9R	Fascia D'oro Piazza	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Montichiari	25/05/2022	POT68531	17113/8R	S.Antonio Via Dugali Mattina	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Montichiari	25/05/2022	POT68532	17113/7R	Novagli Via Lame	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Montichiari	25/05/2022	POT68533	17113/6R	Chiarini Via Sant' Eurosia	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	25/05/2022	POT68534	17113/4R	Campagnoli Via Campagnoli	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	25/05/2022	POT68536	17113/3R	Zona PIP Via dell'Artigianato	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Montichiari	25/05/2022	POT68537	17113/1R	Centro Via Allende	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	30/06/2022	POT69720	17113/11R	Vighizzolo Via S. Giovanni	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	30/06/2022	POT69721	17113/9R	Fascia D'oro Piazza	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Montichiari	30/06/2022	POT69722	17113/8R	S.Antonio Via Dugali Mattina	Nitrato (mg/L)	18	Conforme	Max 50
Montichiari	30/06/2022	POT69723	17113/7R	Novagli Via Lame	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	30/06/2022	POT69724	17113/6R	Chiarini Via Sant' Eurosia	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	30/06/2022	POT69725	17113/4R	Campagnoli Via Campagnoli	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	30/06/2022	POT69726	17113/3R	Zona PIP Via dell'Artigianato	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Montichiari	30/06/2022	POT69727	17113/1R	Centro Via Allende	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Montichiari	20/07/2022	POT70460	17113/11R	Vighizzolo Via S. Giovanni	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	20/07/2022	POT70461	17113/9R	Fascia D'oro Piazza	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Montichiari	20/07/2022	POT70462	17113/8R	S.Antonio Via Dugali Mattina	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Montichiari	20/07/2022	POT70463	17113/7R	Novagli Via Lame	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	20/07/2022	POT70464	17113/6R	Chiarini Via Sant' Eurosia	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	20/07/2022	POT70466	17113/4R	Campagnoli Via Campagnoli	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	20/07/2022	POT70467	17113/3R	Zona PIP Via dell'Artigianato	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Montichiari	20/07/2022	POT70468	17113/1R	Centro Via Allende	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	27/09/2022	POT72537	17113/11R	Vighizzolo Via S. Giovanni	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Montichiari	27/09/2022	POT72538	17113/9R	Fascia D'oro Piazza	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Montichiari	27/09/2022	POT72539	17113/8R	S.Antonio Via Dugali Mattina	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Montichiari	27/09/2022	POT72541	17113/7R	Novagli Via Lame	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Montichiari	27/09/2022	POT72542	17113/6R	Chiarini Via Sant' Eurosia	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Montichiari	27/09/2022	POT72543	17113/4R	Campagnoli Via Campagnoli	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Montichiari	27/09/2022	POT72544	17113/3R	Zona PIP Via dell'Artigianato	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Montichiari	27/09/2022	POT72545	17113/1R	Centro Via Allende	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Montichiari	02/11/2022	POT73501	17113/11R	Vighizzolo Via S. Giovanni	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Montichiari	02/11/2022	POT73502	17113/9R	Fascia D'oro Piazza	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Montichiari	02/11/2022	POT73503	17113/1R	Centro Via Allende	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Montirone	07/02/2022	POT65954	17114/2R	V.Campagna	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Montirone	03/03/2022	POT66358	17114/3R	V.Puccini	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Montirone	26/05/2022	POT68564	17114/3R	V.Puccini	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Montirone	19/09/2022	POT72282	17114/3R	V.Puccini	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Montirone	19/10/2022	POT73314	17114/1R	P.zza Risorgimento	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50

Montirone	24/11/2022	POT74163	17114/3R	V.Puccini	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Mura	06/07/2022	POT69875	17115/1R	P.zza Cavour	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Muscoline	07/02/2022	POT65941	17116/4R	Via Santelle - S.Quirico	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Muscoline	07/02/2022	POT65942	17116/1R	V.degli Alpini	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Muscoline	08/06/2022	POT68922	17116/4R	Via Santelle - S.Quirico	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Muscoline	08/06/2022	POT68923	17116/1R	V.degli Alpini	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Muscoline	11/10/2022	POT73079	17116/4R	Via Santelle - S.Quirico	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Muscoline	11/10/2022	POT73080	17116/1R	V.degli Alpini	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Nave	07/04/2022	POT67098	17117/1R	Muratello V.S.Francesco	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Nave	07/04/2022	POT67099	17117/3R	Cortine V.S.Marco	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Nave	07/04/2022	POT67100	17117/6R	via Monteclana alta civ. 127/a	Nitrato (mg/L)	11	Conforme	Max 50
Nave	11/08/2022	POT71185	17117/2R	Piazza Martiri della Libertà, 1	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Nave	11/08/2022	POT71187	17117/4R	Mitria Via Pieve Vecchia	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Nave	11/08/2022	POT71188	17117/7R	Via Sacca	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Nuvolento	21/06/2022	POT69450	17119/2R	Piazza Roma, 3	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Nurolera	21/06/2022	POT69451	17120/4R	Via Valle, 9 - Parco giochi	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Odolo	21/09/2022	POT72361	17121/4R	V.F.Ili Scalvini	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Offlaga	19/09/2022	POT72272	17122/1R	Via Fè D'Ostiani c/o Giardini	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Ome	29/03/2022	POT66891	17123/2R	Via Goiane, 4	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Ome	29/03/2022	POT66892	17123/1R	P.zza A. Moro	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Ome	26/07/2022	POT70696	17123/1R	P.zza A. Moro	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Orzinuovi	20/01/2022	POT65710	17125/1R	V.Internazionale	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Orzinuovi	20/01/2022	POT65711	17125/4R	Barco V.Cadorna	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Orzinuovi	20/01/2022	POT65712	17125/5R	Ovanengo P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Orzinuovi	20/01/2022	POT65713	17125/6R	Coniolo V.Mazzolari	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Orzinuovi	20/01/2022	POT65715	17125/7R	Via G. Galilei, 27	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Orzinuovi	24/02/2022	POT66237	AP0171250U0005	Via Milano	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Orzinuovi	18/03/2022	POT66672	17125/3R	V.Ferraroli	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Orzinuovi	19/04/2022	POT67375	17125/7R	Via G. Galilei, 27	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Orzinuovi	21/04/2022	POT67428	17125/3R	V.Ferraroli	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Orzinuovi	21/04/2022	POT67429	17125/4R	Barco V.Cadorna	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Orzinuovi	21/04/2022	POT67430	17125/5R	Ovanengo P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Orzinuovi	21/04/2022	POT67431	17125/6R	Coniolo V.Mazzolari	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Orzinuovi	16/05/2022	POT68164	17125/3R	V.Ferraroli	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Orzinuovi	16/05/2022	POT68165	17125/4R	Barco V.Cadorna	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Orzinuovi	16/05/2022	POT68166	17125/5R	Ovanengo P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Orzinuovi	16/05/2022	POT68168	17125/7R	Via G. Galilei, 27	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Orzinuovi	14/06/2022	POT69109	AP0171250U0005	Via Milano	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Orzinuovi	21/07/2022	POT70528	17125/6R	Coniolo V.Mazzolari	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Orzinuovi	09/08/2022	POT71065	AP0171250U0005	Via Milano	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Orzinuovi	06/09/2022	POT71842	17125/3R	V.Ferraroli	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50

Orzinuovi	06/09/2022	POT71843	17125/4R	Barco V.Cadorna	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Orzinuovi	06/09/2022	POT71844	17125/5R	Ovanengo P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Orzinuovi	06/09/2022	POT71845	17125/6R	Coniolo V.Mazzolari	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Orzinuovi	06/09/2022	POT71846	17125/7R	Via G. Galilei, 27	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Orzinuovi	04/10/2022	POT72748	17125/7R	Via G. Galilei, 27	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Orzinuovi	04/10/2022	POT72749	17125/3R	V.Ferraroli	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Orzinuovi	05/10/2022	POT72811	17125/4R	Barco V.Cadorna	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Orzinuovi	05/10/2022	POT72812	17125/5R	Ovanengo P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Orzinuovi	05/10/2022	POT72813	17125/6R	Coniolo V.Mazzolari	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Orzinuovi	08/11/2022	POT73617	17125/7R	Via G. Galilei, 27	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Orzinuovi	08/11/2022	POT73618	17125/3R	V.Ferraroli	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Orzinuovi	16/11/2022	POT73877	17125/4R	Barco V.Cadorna	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Orzinuovi	16/11/2022	POT73878	17125/5R	Ovanengo P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Orzinuovi	06/12/2022	POT74388	17125/7R	Via G. Galilei, 27	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Orzivecchi	09/03/2022	POT66459	17126/1R	Via S. Giulia	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Orzivecchi	09/03/2022	POT66460	17126/2R	Via Colombara	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Orzivecchi	02/05/2022	POT67665	17126/1R	Via S. Giulia	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Orzivecchi	02/05/2022	POT67667	17126/2R	Via Colombara	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Orzivecchi	21/07/2022	POT70529	17126/2R	Via Colombara	Nitrato (mg/L)	49	Conforme	Max 50
Orzivecchi	12/09/2022	POT72085	17126/2R	Via Colombara	Nitrato (mg/L)	47	Conforme	Max 50
Orzivecchi	25/10/2022	POT73412	17126/1R	Via S. Giulia	Nitrato (mg/L)	48	Conforme	Max 50
Orzivecchi	25/10/2022	POT73413	17126/2R	Via Colombara	Nitrato (mg/L)	49	Conforme	Max 50
Ospitaletto	24/01/2022	POT65764	17127/3R	V.Martiri della Liberta'	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Ospitaletto	17/02/2022	POT66115	17127/3R	V.Martiri della Liberta'	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Ospitaletto	17/02/2022	POT66116	17127/2R	V.Leopardi c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Ospitaletto	15/03/2022	POT66588	17127/3R	V.Martiri della Liberta'	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Ospitaletto	21/04/2022	POT67443	17127/1R	V.IV Novembre	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Ospitaletto	19/05/2022	POT68289	17127/3R	V.Martiri della Liberta'	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Ospitaletto	19/05/2022	POT68290	17127/1R	V.IV Novembre	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Ospitaletto	06/06/2022	POT68802	17127/3R	V.Martiri della Liberta'	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Ospitaletto	13/07/2022	POT70161	17127/3R	V.Martiri della Liberta'	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Ospitaletto	13/07/2022	POT70162	17127/1R	V.IV Novembre	Nitrato (mg/L)	11	Conforme	Max 50
Ospitaletto	06/09/2022	POT71871	17127/3R	V.Martiri della Liberta'	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Ospitaletto	06/09/2022	POT71872	17127/1R	V.IV Novembre	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Ospitaletto	21/11/2022	POT74001	17127/3R	V.Martiri della Liberta'	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Ospitaletto	06/12/2022	POT74443	17127/1R	V.IV Novembre	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Padenghe sul Garda	08/08/2022	POT71023	17129/5R	Via Fermi	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Paderno Franciacorta	04/02/2022	POT65923	17130/1R	Via Kennedy	Nitrato (mg/L)	46	Conforme	Max 50
Paderno Franciacorta	27/05/2022	POT68641	17130/2R	V.Roma	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Paderno Franciacorta	27/05/2022	POT68642	17130/1R	Via Kennedy	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Paderno Franciacorta	02/11/2022	POT73486	17130/2R	V.Roma	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50

Paderno Franciacorta	02/11/2022	POT73487	17130/1R	Via Kennedy	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Paderno Franciacorta	16/11/2022	POT73928	17130/2R	V.Roma	Nitrato (mg/L)	46	Conforme	Max 50
Paitone	24/08/2022	POT71556	17132/2R	V.Pospesio - Pospesio	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Palazzolo sull'Oglio	11/02/2022	POT66049	17133/7R	San Pancrazio P.zza Indipendenza	Nitrato (mg/L)	12	Conforme	Max 50
Palazzolo sull'Oglio	11/02/2022	POT66050	17133/3R	V.Verdi	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Palazzolo sull'Oglio	11/02/2022	POT66051	17133/2R	Via Carvasaglio, 55	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Palazzolo sull'Oglio	11/02/2022	POT66052	17133/1R	Q.re De Gasperi	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Palazzolo sull'Oglio	14/10/2022	POT73221	17133/3R	V.Verdi	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Palazzolo sull'Oglio	14/10/2022	POT73231	17133/7R	San Pancrazio P.zza Indipendenza	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Paratico	04/07/2022	POT69781	AP0171349RA000	VIALE	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Paratico	05/07/2022	POT69866	17134/2R	V.Fontane	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Paratico	28/07/2022	POT70758	AP0171349R0001	Via Roma	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Passirano	04/02/2022	POT65926	17136/2R	Zona Industriale V.Rossetti	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Passirano	08/02/2022	POT65985	17136/3R	V. Marchiani	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Passirano	08/02/2022	POT65986	17136/2R	Zona Industriale V.Rossetti	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Passirano	08/02/2022	POT65987	17136/1R	V.Garibaldi	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Passirano	27/05/2022	POT68643	17136/4R	Camignone V.Europa	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Passirano	27/05/2022	POT68644	17136/3R	V. Marchiani	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Passirano	27/05/2022	POT68645	17136/2R	Zona Industriale V.Rossetti	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Passirano	27/05/2022	POT68646	17136/1R	V.Garibaldi	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Passirano	02/11/2022	POT73488	17136/4R	Camignone V.Europa	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Passirano	02/11/2022	POT73489	17136/3R	V. Marchiani	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Passirano	02/11/2022	POT73490	17136/2R	Zona Industriale V.Rossetti	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Passirano	02/11/2022	POT73491	17136/1R	V.Garibaldi	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Passirano	15/12/2022	POT74600	17136/4R	Camignone V.Europa	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Passirano	15/12/2022	POT74601	17136/1R	V.Garibaldi	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Pavone del Mella	10/03/2022	POT66504	17137/1R	Via Togliatti	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Pertica Alta	12/07/2022	POT70078	17139/7R	Noffo Alta - Noffo Alta	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Pertica Alta	12/07/2022	POT70081	17139/4R	Navono - Navono	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Pertica Alta	12/07/2022	POT70082	17139/1R	Via Camozzi - Livemmo	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Pertica Alta	12/07/2022	POT70083	17139/2R	Belprato - Belprato	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Pertica Bassa	06/06/2022	POT68809	17140/1R	V.Levrange - Levrange	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Pertica Bassa	06/06/2022	POT68811	17140/3R	Forno d'Ono V.Roma	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Pertica Bassa	06/06/2022	POT68812	17140/4R	Via Villa - Avenone Villa	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Pezzaze	23/06/2022	POT69510	17141/3R	V.Aiale	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Pezzaze	25/08/2022	POT71628	17141/2R	Lavone V.Taverna	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Pezzaze	21/12/2022	POT74685	17141/4R	P.zza Stravegnino	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Polaveno	19/12/2022	POT74626	17144/2R	Gombio V.Tonetti	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Polaveno	19/12/2022	POT74627	17144/3R	V.Aldo Moro c/o parco	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Polpenazze	13/09/2022	POT72128	17145/2R	V.dei Prati	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Polpenazze	13/09/2022	POT72129	17145/4R	V.Castelletto - Castelletto	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50

Pompiano	16/03/2022	POT66631	AP0171469U0001	Via Meano	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Pompiano	11/04/2022	POT67179	17146/1R	Piazza Sant'Andrea	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Pompiano	11/04/2022	POT67180	17146/2R	Via Feltrinelli	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Pompiano	08/06/2022	POT68917	17146/1R	Piazza Sant'Andrea	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Pompiano	08/06/2022	POT68918	17146/2R	Via Feltrinelli	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Pompiano	20/09/2022	POT72294	AP0171469U0001	Via Meano	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Pompiano	03/10/2022	POT72696	17146/1R	Piazza Sant'Andrea	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Pompiano	03/10/2022	POT72697	17146/2R	Via Feltrinelli	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Poncarale	26/05/2022	POT68565	17147/4R	Via Sorelle Girelli, 20 (usato solo per radioattività)	Nitrato (mg/L)	14	Conforme	Max 50
Poncarale	19/09/2022	POT72290	17147/1R	Via Mazzini	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Pontevico	05/07/2022	POT69835	17149/3R	P.zza Mazzini c/o Giardini pubblici	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Pontevico	14/11/2022	POT73814	17149/3R	P.zza Mazzini c/o Giardini pubblici	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Pontoglio	06/04/2022	POT67051	17150/2R	V.Industria	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Pontoglio	24/08/2022	POT71535	17150/2R	V.Industria	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Pontoglio	24/08/2022	POT71544	17150/1R	P.zza XXVI Aprile	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Pozzolengo	10/11/2022	POT73737	17151/4R	Via Castello, 13 (torre campanaria)	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Pozzolengo	10/11/2022	POT73738	17151/2R	V.Marconi c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Pralboino	25/08/2022	POT71631	17152/2R	Via Mazzini	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Preseglie	23/11/2022	POT73872	17153/1R	P.zza XX Settembre	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Prevalle	08/06/2022	POT68924	17155/4R	Via Bonsignori	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	05/05/2022	POT67854	17156/4R	Provezze V.Franchini	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	05/05/2022	POT67855	17156/3R	Fantecolo V.C.Alberto	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	05/05/2022	POT67856	17156/1R	V.Guglielmo	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	26/07/2022	POT70702	17156/4R	Provezze V.Franchini	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	26/07/2022	POT70703	17156/3R	Fantecolo V.C.Alberto	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	26/07/2022	POT70704	17156/1R	V.Guglielmo	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	29/09/2022	POT72657	17156/3R	Fantecolo V.C.Alberto	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	17/10/2022	POT73239	17156/4R	Provezze V.Franchini	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	17/10/2022	POT73241	17156/1R	V.Guglielmo	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	15/12/2022	POT74602	17156/4R	Provezze V.Franchini	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	15/12/2022	POT74603	17156/3R	Fantecolo V.C.Alberto	Nitrato (mg/L)	32	Conforme	Max 50
Provaglio d'Iseo	15/12/2022	POT74604	17156/1R	V.Guglielmo	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Provaglio Val Sabbia	04/10/2022	POT72778	17157/2R	V.VII Brigata Matteotti - Cesane	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Puegnago	13/09/2022	POT72130	17158/3R	Mura V.Palazzi	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Quinzano d'Oglio	31/01/2022	POT65818	17159/1R	V.S.Maria	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Quinzano d'Oglio	10/06/2022	POT69028	AP0171590U0003	Via S. Maria	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Quinzano d'Oglio	25/07/2022	POT70612	17159/3R	V.Giotto	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Quinzano d'Oglio	25/07/2022	POT70613	17159/4R	V.le Gandini	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Quinzano d'Oglio	03/08/2022	POT70872	AP0171590U0003	Via S. Maria	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Remedello	26/05/2022	POT68561	17160/2R	Sotto Piazza Feltrinelli	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Remedello	26/05/2022	POT68562	17160/1R	Sopra Via S. Paolo	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50

Rezzato	08/02/2022	POT65992	17161/2R	V.Giovanni XXIII	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Rezzato	21/06/2022	POT69452	17161/3R	V.Leonardo da Vinci c/o S.M.	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Rezzato	21/06/2022	POT69453	17161/1R	V.Almici	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Rezzato	25/07/2022	POT70635	17161/5R	Virle Treponti V.Zanardelli	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Roccafranca	17/08/2022	POT71301	17162/2R	Ludriano P.zza Vittoria	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	11/02/2022	POT66060	17163/5R	Via Moie, 6 - Parco giochi	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	11/02/2022	POT66061	17163/1R	Via San Francesco, 3	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	20/04/2022	POT67396	17163/5R	Via Moie, 6 - Parco giochi	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	20/04/2022	POT67397	17163/3R	Via Paolo VI, 37	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	20/04/2022	POT67398	17163/1R	Via San Francesco, 3	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	23/05/2022	POT68440	17163/5R	Via Moie, 6 - Parco giochi	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	30/05/2022	POT68694	17163/3R	Via Paolo VI, 37	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	30/05/2022	POT68695	17163/1R	Via San Francesco, 3	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	26/07/2022	POT70697	17163/5R	Via Moie, 6 - Parco giochi	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	26/07/2022	POT70698	17163/3R	Via Paolo VI, 37	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	05/08/2022	POT70963	17163/1R	Via San Francesco, 3	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	22/09/2022	POT72408	17163/5R	Via Moie, 6 - Parco giochi	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	22/09/2022	POT72409	17163/3R	Via Paolo VI, 37	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	13/10/2022	POT73194	17163/1R	Via San Francesco, 3	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	15/12/2022	POT74594	17163/5R	Via Moie, 6 - Parco giochi	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Rodengo Saiano	15/12/2022	POT74595	17163/3R	Via Paolo VI, 37	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Roe' Volciano	24/08/2022	POT71557	17164/2R	V.Odorici	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Roe' Volciano	24/08/2022	POT71558	17164/1R	V.Ascensione - Volciano	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Roncadelle	14/01/2022	POT65607	17165/2R	V.F.Ili Cervi	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Roncadelle	17/02/2022	POT66117	17165/3R	V.Amendola	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Roncadelle	17/02/2022	POT66118	17165/1R	Via XX Luglio, 40	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Roncadelle	09/03/2022	POT66464	17165/2R	V.F.Ili Cervi	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Roncadelle	01/06/2022	POT68768	17165/3R	V.Amendola	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Roncadelle	01/06/2022	POT68769	17165/2R	V.F.Ili Cervi	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Roncadelle	28/07/2022	POT70770	17165/3R	V.Amendola	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Roncadelle	28/07/2022	POT70771	17165/1R	Via XX Luglio, 40	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Roncadelle	27/09/2022	POT72518	17165/3R	V.Amendola	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Roncadelle	27/09/2022	POT72519	17165/2R	V.F.Ili Cervi	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Roncadelle	27/09/2022	POT72520	17165/1R	Via XX Luglio, 40	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Roncadelle	18/11/2022	POT73963	17165/2R	V.F.Ili Cervi	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Roncadelle	14/12/2022	POT74539	17165/3R	V.Amendola	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Roncadelle	14/12/2022	POT74540	17165/1R	Via XX Luglio, 40	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Rovato	20/01/2022	POT65737	17166/6R	S.Giuseppe Fontana est. oratorio	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Rovato	20/01/2022	POT65738	17166/5R	S.Anna Fontana P. Lato chiesa	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Rovato	20/01/2022	POT65739	17166/4R	Duomo Via Frassine	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Rovato	20/01/2022	POT65740	17166/3R	Lodetto V.Milano	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50

Rovato	20/01/2022	POT65741	17166/1R	V.S.Chiara	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Rovato	16/03/2022	POT66647	17166/6R	S.Giuseppe Fontana est. oratorio	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	16/03/2022	POT66648	17166/1R	V.S.Chiara	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	13/04/2022	POT67252	17166/5R	S.Anna Fontana P. Lato chiesa	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Rovato	13/04/2022	POT67253	17166/4R	Duomo Via Frassine	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	13/04/2022	POT67254	17166/3R	Lodetto V.Milano	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Rovato	13/04/2022	POT67255	17166/1R	V.S.Chiara	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	13/05/2022	POT68125	17166/6R	S.Giuseppe Fontana est. oratorio	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	13/05/2022	POT68128	17166/4R	Duomo Via Frassine	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Rovato	13/05/2022	POT68129	17166/3R	Lodetto V.Milano	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	13/05/2022	POT68130	17166/1R	V.S.Chiara	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	11/11/2022	POT73796	17166/6R	S.Giuseppe Fontana est. oratorio	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Rovato	11/11/2022	POT73797	17166/5R	S.Anna Fontana P. Lato chiesa	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	11/11/2022	POT73798	17166/4R	Duomo Via Frassine	Nitrato (mg/L)	29	Conforme	Max 50
Rovato	11/11/2022	POT73799	17166/3R	Lodetto V.Milano	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Rudiano	23/03/2022	POT66746	17167/2R	Campoforte	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Rudiano	23/03/2022	POT66747	17167/3R	V.Lavoro e Industria	Nitrato (mg/L)	46	Conforme	Max 50
Rudiano	26/04/2022	POT67460	17167/2R	Campoforte	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Rudiano	26/04/2022	POT67461	17167/3R	V.Lavoro e Industria	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Rudiano	30/05/2022	POT68690	17167/2R	Campoforte	Nitrato (mg/L)	47	Conforme	Max 50
Rudiano	30/05/2022	POT68691	17167/3R	V.Lavoro e Industria	Nitrato (mg/L)	44	Conforme	Max 50
Rudiano	19/07/2022	POT70339	PA0171679U0001	Via De Gasperi	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Rudiano	13/09/2022	POT72116	17167/2R	Campoforte	Nitrato (mg/L)	46	Conforme	Max 50
Rudiano	13/09/2022	POT72117	17167/3R	V.Lavoro e Industria	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Rudiano	19/10/2022	POT73289	17167/2R	Campoforte	Nitrato (mg/L)	47	Conforme	Max 50
Rudiano	19/10/2022	POT73294	17167/3R	V.Lavoro e Industria	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Sabbio Chiese	27/06/2022	POT69575	17168/5R	V.San Giovanni - Pavone	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Sabbio Chiese	27/06/2022	POT69576	17168/6R	Clibbio V.San Lorenzo	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Sabbio Chiese	27/06/2022	POT69577	17168/2R	Via Belvedere, 20	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Sabbio Chiese	27/06/2022	POT69578	17168/7R	V.Bertella	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Sale Marasino	08/06/2022	POT68933	17169/7R	Acquases V.Provinciale	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Sale Marasino	02/08/2022	POT70843	AP0171699R0003	Via Provinciale	Nitrato (mg/L)	22	Conforme	Max 50
Salo'	20/09/2022	POT72306	17170/9R	via S.Francesco	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Salo'	20/09/2022	POT72307	17170/1R	P.zza Bresciani	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Salo'	14/11/2022	POT73815	17170/7R	Via Rive Grandi, 14 (spiaggia Barbarano)	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Salo'	14/11/2022	POT73816	17170/5R	V.San Bartolomeo - San Bartolomeo	Nitrato (mg/L)	11	Conforme	Max 50
Salo'	14/11/2022	POT73817	17170/4R	Villa V.delle Fontane	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
San Felice del Benaco	28/06/2022	POT69638	17171/1R	P.zza Moniga	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
San Felice del Benaco	28/06/2022	POT69639	17171/6R	via Italia	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
San Felice del Benaco	11/07/2022	POT70051	17171/4R	Via Porto Portese, 6	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
San Gervasio Bresciano	07/06/2022	POT68884	17172/3R	Via Casacce	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50

San paolo	17/08/2022	POT71302	17138/1R	V.Roma	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
San paolo	07/11/2022	POT73578	17138/1R	V.Roma	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
San paolo	07/11/2022	POT73580	17138/3R	Scarpizzolo V.Grande	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
San Zeno Naviglio	26/05/2022	POT68567	17173/3R	P.zza Marcolini	Nitrato (mg/L)	23	Conforme	Max 50
Sarezzo	21/04/2022	POT67437	17174/1R	Ponte Zanano V.Vicolo Mella	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Sarezzo	03/05/2022	POT67708	17174/3R	Termine V.Antonini	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Sarezzo	20/07/2022	POT70495	17174/6R	V.I° Maggio c/o parco	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Seniga	21/03/2022	POT66713	17177/3R	Regona Via Regona	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Serle	20/07/2022	POT70496	17178/5R	V.Berana - Berana	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Sirmione	18/05/2022	POT68271	17179/1R	P.zza Castello	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Sirmione	11/07/2022	POT70053	17179/6R	Lugana V.Michelangelo	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Sirmione	10/11/2022	POT73734	17179/1R	P.zza Castello	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Soiano del Lago	18/01/2022	POT65510	17180/3R	Chizzoline V.Ghetto	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Soiano del Lago	18/01/2022	POT65511	17180/1R	Piazza Umberto I, 12	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Soiano del Lago	07/04/2022	POT67106	17180/3R	Chizzoline V.Ghetto	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Soiano del Lago	07/04/2022	POT67107	17180/1R	Piazza Umberto I, 12	Nitrato (mg/L)	26	Conforme	Max 50
Soiano del Lago	08/07/2022	POT70014	17180/3R	Chizzoline V.Ghetto	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Soiano del Lago	08/07/2022	POT70015	17180/1R	Piazza Umberto I, 12	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Soiano del Lago	11/10/2022	POT73082	17180/3R	Chizzoline V.Ghetto	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Soiano del Lago	11/10/2022	POT73083	17180/1R	Piazza Umberto I, 12	Nitrato (mg/L)	25	Conforme	Max 50
Sulzano	03/08/2022	POT70895	AP0171829R0000	Via Cadorna	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Sulzano	09/11/2022	POT73705	17182/4R	V.Predabbio	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Sulzano	09/11/2022	POT73706	17182/2R	V.Martignago	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Sulzano	09/11/2022	POT73707	17182/1R	V.D.Alighieri	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Tavernole sul Mella	10/02/2022	POT66028	17183/1R	V.Amadini	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Tavernole sul Mella	10/02/2022	POT66029	17183/5R	Cimmo V.Missone	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Tavernole sul Mella	10/02/2022	POT66030	17183/8R	F.P. c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Tavernole sul Mella	10/02/2022	POT66031	17183/9R	Grumello Santella	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Tavernole sul Mella	10/02/2022	POT66032	17183/10R	Via Ludovico Pavoni	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Tavernole sul Mella	16/08/2022	POT71242	17183/2R	V.Mella	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Tavernole sul Mella	16/08/2022	POT71243	17183/6R	Pezzorò V.San Carlo	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Tavernole sul Mella	16/08/2022	POT71244	17183/7R	Pezzorò P.zza della Chiesa	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Tignale	28/09/2022	POT72595	17185/6R	Località Gumer Alta	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Tignale	28/09/2022	POT72596	17185/5R	Prabione P.zza Garibaldi	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Tignale	28/09/2022	POT72597	17185/3R	Oldesio V.Porto	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	14/01/2022	POT65608	17186/6R	Via Colombo, 1	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	14/01/2022	POT65609	17186/2R	Via Salvoni, 15	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	14/01/2022	POT65610	17186/1R	V.de Gasperi	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	17/02/2022	POT66119	17186/2R	Via Salvoni, 15	Nitrato (mg/L)	44	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	15/03/2022	POT66589	17186/2R	Via Salvoni, 15	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	15/03/2022	POT66590	17186/1R	V.de Gasperi	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50

Torbole Casaglia	06/04/2022	POT67096	17186/6R	Via Colombo, 1	Nitrato (mg/L)	46	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	13/04/2022	POT67249	17186/2R	Via Salvoni, 15	Nitrato (mg/L)	47	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	10/05/2022	POT67980	17186/4R	Casaglia V.Pace	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	01/06/2022	POT68770	17186/6R	Via Colombo, 1	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	06/06/2022	POT68803	17186/2R	Via Salvoni, 15	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	07/07/2022	POT69961	17186/2R	Via Salvoni, 15	Nitrato (mg/L)	45	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	07/07/2022	POT69962	17186/4R	Casaglia V.Pace	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	27/09/2022	POT72521	17186/6R	Via Colombo, 1	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	03/10/2022	POT72693	17186/2R	Via Salvoni, 15	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	18/11/2022	POT73964	17186/6R	Via Colombo, 1	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Torbole Casaglia	18/11/2022	POT73965	17186/4R	Casaglia V.Pace	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Toscolano	11/01/2022	POT65550	17187/9R	Toscolano V.Trento	Nitrato (mg/L)	11	Conforme	Max 50
Toscolano	10/02/2022	POT66026	17187/9R	Toscolano V.Trento	Nitrato (mg/L)	16	Conforme	Max 50
Toscolano	20/09/2022	POT72308	17187/10R	Via Cecina c/o cimitero	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Toscolano	20/09/2022	POT72309	17187/2R	Toscolano V.Marconi	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Toscolano	20/09/2022	POT72310	17187/4R	Maderno V.Foscolo c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	20	Conforme	Max 50
Toscolano	20/09/2022	POT72317	17187/6R	Via Sanico - Sanico	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Toscolano	20/09/2022	POT72318	17187/9R	Toscolano V.Trento	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Travagliato	24/01/2022	POT65765	17188/5R	Via della tecnica, 1	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Travagliato	24/01/2022	POT65766	17188/3R	V.Napoleone	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Travagliato	24/01/2022	POT65767	17188/1R	Via Mulini, 2	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Travagliato	23/02/2022	POT66212	17188/5R	Via della tecnica, 1	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Travagliato	23/02/2022	POT66213	17188/3R	V.Napoleone	Nitrato (mg/L)	27	Conforme	Max 50
Travagliato	23/02/2022	POT66214	17188/1R	Via Mulini, 2	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Travagliato	28/03/2022	POT66840	17188/5R	Via della tecnica, 1	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Travagliato	28/03/2022	POT66841	17188/3R	V.Napoleone	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Travagliato	28/03/2022	POT66842	17188/1R	Via Mulini, 2	Nitrato (mg/L)	33	Conforme	Max 50
Travagliato	19/05/2022	POT68291	17188/5R	Via della tecnica, 1	Nitrato (mg/L)	43	Conforme	Max 50
Travagliato	19/05/2022	POT68292	17188/2R	V.S.Francesco c/o Isola Ecolog.	Nitrato (mg/L)	40	Conforme	Max 50
Travagliato	06/06/2022	POT68804	17188/3R	V.Napoleone	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Travagliato	06/06/2022	POT68805	17188/2R	V.S.Francesco c/o Isola Ecolog.	Nitrato (mg/L)	42	Conforme	Max 50
Travagliato	13/07/2022	POT70163	17188/3R	V.Napoleone	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Travagliato	27/07/2022	POT70722	17188/5R	Via della tecnica, 1	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Travagliato	27/07/2022	POT70723	17188/2R	V.S.Francesco c/o Isola Ecolog.	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Travagliato	16/08/2022	POT71236	17188/5R	Via della tecnica, 1	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Travagliato	16/08/2022	POT71239	17188/2R	V.S.Francesco c/o Isola Ecolog.	Nitrato (mg/L)	41	Conforme	Max 50
Travagliato	06/09/2022	POT71873	PA0171889U0001	Via Mulini	Nitrato (mg/L)	30	Conforme	Max 50
Travagliato	06/09/2022	POT71874	17188/3R	V.Napoleone	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Travagliato	21/10/2022	POT73356	17188/5R	Via della tecnica, 1	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Travagliato	21/10/2022	POT73357	17188/3R	V.Napoleone	Nitrato (mg/L)	34	Conforme	Max 50
Travagliato	21/11/2022	POT74002	17188/2R	V.S.Francesco c/o Isola Ecolog.	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50

Travagliato	06/12/2022	POT74444	17188/5R	Via della tecnica, 1	Nitrato (mg/L)	37	Conforme	Max 50
Tremosine	07/06/2022	POT68859	17189/2R	Via Terra - Sermerio	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Tremosine	22/06/2022	POT69459	17189/9R	Campione P.zza Arrighini	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Trenzano	28/03/2022	POT66834	17190/1R	P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Trenzano	28/03/2022	POT66835	17190/2R	Cossirano V.Umberto I	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Trenzano	06/05/2022	POT67807	17190/1R	P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Trenzano	06/05/2022	POT67808	17190/2R	Cossirano V.Umberto I	Nitrato (mg/L)	36	Conforme	Max 50
Trenzano	13/09/2022	POT72118	17190/1R	P.zza IV Novembre	Nitrato (mg/L)	39	Conforme	Max 50
Trenzano	13/09/2022	POT72119	17190/2R	Cossirano V.Umberto I	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Treviso Bresciano	16/06/2022	POT69235	17191/2R	V.Valledrane - Valledrane	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Treviso Bresciano	16/06/2022	POT69236	17191/1R	V.Roma - Trebbio	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Urago d'Oglio	23/03/2022	POT66742	17192/1R	P.zza Paolo VI	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Urago d'Oglio	23/03/2022	POT66743	17192/2R	P.zza Marconi	Nitrato (mg/L)	38	Conforme	Max 50
Urago d'Oglio	13/05/2022	POT68028	17192/1R	P.zza Paolo VI	Nitrato (mg/L)	28	Conforme	Max 50
Urago d'Oglio	13/05/2022	POT68029	17192/2R	P.zza Marconi	Nitrato (mg/L)	35	Conforme	Max 50
Urago d'Oglio	05/09/2022	POT71796	17192/1R	P.zza Paolo VI	Nitrato (mg/L)	24	Conforme	Max 50
Urago d'Oglio	05/09/2022	POT71797	17192/2R	P.zza Marconi	Nitrato (mg/L)	31	Conforme	Max 50
Vallio Terme	08/11/2022	POT73644	17193/7R	Via Roma, 159	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Vallio Terme	08/11/2022	POT73645	17193/3R	V.Porle - Porle	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Vallio Terme	08/11/2022	POT73646	17193/5R	V.Caschino - Caschino	Nitrato (mg/L)	21	Conforme	Max 50
Valvestino	14/07/2022	POT70196	17194/2R	Bollone V.Torino	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Valvestino	14/07/2022	POT70197	17194/3R	Armo V.Obbedisco	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Valvestino	14/07/2022	POT70198	17194/1R	Turano V.Battisti	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Valvestino	14/07/2022	POT70199	17194/4R	Persone V.Pascoli	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Valvestino	14/07/2022	POT70200	17194/5R	Moerna V.Croce c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Verolanuova	07/11/2022	POT73590	17195/5R	Cadignano Via S.Martino c/o Scuola Media	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Verolanuova	07/11/2022	POT73591	17195/4R	Breda Libera Via IV Novembre	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Verolavecchia	13/06/2022	POT69090	17196/3R	Via Monticelli	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Vestone	14/06/2022	POT69152	17197/5R	P.zza Mercato - Nozza	Nitrato (mg/L)	6	Conforme	Max 50
Vestone	14/06/2022	POT69153	17197/3R	V.Promo - Promo	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50
Vestone	15/11/2022	POT73868	17197/2R	V.Chiese	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Villa Carcina	17/02/2022	POT66109	17199/1R	Carcina V.Italia	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Villa Carcina	20/07/2022	POT70493	17199/1R	Carcina V.Italia	Nitrato (mg/L)	15	Conforme	Max 50
Villa Carcina	19/12/2022	POT74629	17199/2R	Cogozzo V.S.Giuseppe	Nitrato (mg/L)	19	Conforme	Max 50
Villa Carcina	19/12/2022	POT74630	17199/3R	Villa c/o Cimitero	Nitrato (mg/L)	17	Conforme	Max 50
Villachiara	22/08/2022	POT71432	17200/3R	Villagana V.Castello	Nitrato (mg/L)	<5	Conforme	Max 50
Villanuova sul Clisi	24/08/2022	POT71553	17201/1R	V.Ponte Pier	Nitrato (mg/L)	8	Conforme	Max 50
Villanuova sul Clisi	24/08/2022	POT71555	17201/2R	Valverde V.Ponte Chiese	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Visano	26/05/2022	POT68563	17203/7R	Piazza Castello	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Vobarno	06/10/2022	POT72964	17204/4R	Teglie P.zza Chiesa	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Vobarno	23/11/2022	POT74107	17204/6R	Eno V.San Zenone	Nitrato (mg/L)	5	Conforme	Max 50

Vobarno	23/11/2022	POT74108	17204/8R	V.Ceresigno - Ceresigno	Nitrato (mg/L)	13	Conforme	Max 50
Vobarno	23/11/2022	POT74109	17204/12R	Piazza del Volontariato - Pompegnino	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Zone	07/07/2022	POT69897	AP0172059RA001	VIA ALMICI	Nitrato (mg/L)	7	Conforme	Max 50
Zone	20/12/2022	POT74660	17205/5R	V.Sebino	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Zone	20/12/2022	POT74662	17205/3R	V.Trentepassi	Nitrato (mg/L)	9	Conforme	Max 50
Zone	20/12/2022	POT74663	17205/2R	Via Valurbes, 20	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50
Zone	20/12/2022	POT74664	17205/1R	P.zza Caduti	Nitrato (mg/L)	10	Conforme	Max 50