

PEDICULOSI DEL PUBE

Da cosa è causata?

La pediculosi del pube è un'infestazione cutanea causata da un insetto parassita dell'uomo chiamato *Phthirus pubis* (comunemente chiamato piattola). Generalmente si localizza tra i peli pubici o perianali, ma può colonizzare anche le altre aree pilifere del corpo.

Come si trasmette?

La trasmissione avviene per contatto intimo o per contatto con biancheria, vestiti, lenzuola o asciugamani infestati.

Come si manifesta?

L'unico sintomo è il prurito, conseguente alla puntura del parassita. Se si osserva bene la zona interessata possono essere visti i parassiti, le uova che depongono e i piccolissimi residui scuri costituiti dalle loro feci.

Dopo quanto compaiono i segni o sintomi?

Compaiono dopo circa 15 giorni.

Si guarisce?

È possibile guarire rasando la zona infestata e applicando specifiche lozioni. Oltre al trattamento della zona contaminata vanno lavati ad alte temperature lenzuola, salviette, vestiti, biancheria e tutto ciò che può essere stato infestato dal parassita.

Come si previene?

Il preservativo maschile, il preservativo femminile e il dental dam non forniscono protezione. Evitare di utilizzare biancheria o vestiti altrui.