

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 559

del 30/09/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Presa d'atto dell'aggiudicazione della Procedura aperta, espletata in forma aggregata dall'ATS della Città Metropolitana di Milano, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro per un periodo di 24 mesi.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" che ai paragrafi 2.4.1 e 2.4.2, al fine di una migliore razionalizzazione della spesa ed efficientamento del Sistema, sottolinea agli Enti Sanitari l'obbligo di aderire al sistema di acquisti centralizzati Arca S.p.a. (ora ARIA) e Consip S.p.a., o aggregati;

Premesso che con Decreto D.G. n. 53 del 14.02.2019 questa ATS ha conferito mandato all'ATS della Città Metropolitana di Milano a svolgere le operazioni necessarie all'espletamento delle procedure per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro per un periodo di 24 mesi e per un importo a base di gara pari a € 63.024,00 (Iva esclusa), da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/16, ovvero in base al criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate;

Preso atto che l'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 696 del 19.07.2019 ha disposto l'aggiudicazione della gara in forma aggregata per la fornitura in oggetto come da schema seguente:

LOTTE AGGIUDICATI	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA esc.)
1	Confezioni Tatal srl	22.046,30
2	Confezioni Tatal srl	16.689,00
3	Safe srl Unipersonale	40.434,53
4	L'Antinfortunistica srl	75.277,85
5	Safe srl Unipersonale	45.320,75
7	L'antinfortunistica	105.552,78
10	Safe srl Unipersonale	1.770,00
11	Safe srl Unipersonale	1.121,05
13	Safe srl Unipersonale	728,70
15	Safe srl Unipersonale	1.809,68
<b>Totale</b>		<b>310.700,64</b>

Atteso che:

- i lotti aggiudicati di interesse dell'ATS di Brescia sono il Lotto 1-2-3-4-5-7 per un totale di forniture pari a 42.242,65 (Iva esclusa) pari ad € 51.536,03 (Iva inclusa) per un periodo di 24 mesi come segue:

LOTTE AGGIUDICATI	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	Descrizione D.P.I.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA esc.)	CIG DERIVATO
1	Confezioni Tatal srl	Abbigliamento Sanitario	900,00	8021655F1A
2	Confezioni Tatal srl	Abbigliamento da lavoro	177,00	8021741615
3	Safe srl Unipersonale	Abbigliamento con logo	1.990,90	802175841D
4	L'Antinfortunistica srl	D.P.I. a protezione del capo e delle vie respiratori	13.756,43	8021767B88
5	Safe srl Unipersonale	D.P.I. a protezione arti Inferiori	9.435,30	802177849E
7	L'antinfortunistica	D.P.I. a protezione tronco e gambe	15.983,02	802179202D
<b>Totale</b>			<b>42.242,65</b>	



- 
- il prezzo di dettaglio dei D.P.I. sono elencati nell'Allegato A (composto da n. 15 pagine) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto:

- di prendere atto dell'esito della procedura espletata in unione di acquisto dall'ATS Città Metropolitana di Milano (capofila) e di affidare, pertanto, la fornitura sopraindicata per il periodo di 24 mesi alle seguenti ditte:
  - Lotto 1 e 2 - Confezioni Tusal srl per un totale pari a € 1.077,00 (Iva esclusa) pari ad € 1.313,94 (Iva inclusa);
  - Lotti 3 e 5 - Safe srl Unipersonale per un totale di € 11.426,20 (Iva esclusa) pari ad € 13.939,96;
  - Lotto 4 e 7 - L'antinfortunistica per un totale di € 29.739,45 (Iva esclusa) pari ad € 36.282,13;
- di prendere atto che per il soddisfacimento dei fabbisogni dei lotti n. 6, 8, 9 di interesse dell'ATS di Brescia, andati deserti, l'Agenzia procederà con procedure di affidamento autonome;

Ritenuto altresì in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di nominare la sig.ra Barbara Della Valle (DIPS - Equipe Territoriale Igiene 1 Brescia) quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;

Vista la proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Elena Soardi che attesta anche la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di prendere atto del Decreto n. 696 del 19.07.2019 con cui l'ATS Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila della la procedura aperta, sopra soglia comunitaria relativa alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro per un periodo di 24 mesi;
- b) di affidare la fornitura sopra indicata, con i prezzi di dettaglio come da allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 15 pagine) per il periodo di 24 mesi dal 01.10.2019 al 30.09.2021 alle società:
  - Lotti 1 e 2 - Confezioni Tusal srl per un totale pari a € 1.077,00 (Iva esclusa) pari ad € 1.313,94 (Iva inclusa), CIG: 8021655F1A;
  - Lotti 3 e 5 - Safe srl Unipersonale per un totale di € 11.426,20 (Iva esclusa) pari ad € 13.939,96, CIG: 802177849E;
  - Lotti 4 e 7 - L'antinfortunistica per un totale di € 29.739,45 (Iva esclusa) pari ad € 36.282,13, CIG: 802179202D;
- c) di prendere atto che per il soddisfacimento dei fabbisogni per i lotti n. 6, 8, 9 di interesse dell'ATS di Brescia, andati deserti, l'Agenzia procederà con procedure di affidamento autonome;
- d) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento pari a € 42.242,65 (Iva esclusa) corrispondenti ad € 51.536,03 (Iva inclusa), trovano registrazione nella Contabilità dell'Agenzia - Bilancio Sanitario al conto "Mat. Guard, Pul. E Conv. C/Acquisti" cod. 40.03.200 come segue:
  - € 18.789,94 programma di spesa n. 43/2019;



- € 22.792,89 programma di spesa n. 43/2020;
- € 9.953,20 programma di spesa n. 43/2021;
- e) di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/2016, la sig.ra Barbara Della Valle (DIPS - Equipe Territoriale Igiene 1 Brescia) quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- f) di procedere a cura del Servizio Affari Generali e Legali, e del Servizio Risorse Strumentali alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii ed al PTPC vigente;
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo

Lotto n. 1 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), ATS BERGAMO, ATS BRESCIA, ATS INSUBRIA, ATS MONTAGNA, ATS VAL PADANA E ATS PAVIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI

Allegato A - AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA ATS DI BRESCIA

LOTTO 1 - Abbigliamento Sanitario

CONFEZIONI TUTITAL SRL

Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Taglie	Normative di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbrigo BreSCIA	confezioni annue	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità (iva esclusa)	Fabbrigo anno 2019	Importo totale anno 2019	Fabbrigo anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbrigo anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)
1	Camicia sanitaria Unisex, 100% cotone, colore bianco	Pz	Abbigliamento	Dalla 38 alla 64	--	Dondolo di due tasche laterali e una tasca frontale. Chiusura a bottoni. 100% cotone. Colore bianco.	0	0	Camicia sanitaria Unisex, 100% cotone colore bianco	8,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Camicia sanitaria Unisex, 100% cotone colore verde	Pz	Abbigliamento	Dalla 38 alla 64	--	Lunghezza 3/4, chiusura con quattro bottoni, due tasche più un taschino, spacco posteriore. 100% cotone. Cotone massiccio rinforzato, 250gr/mq. Colore verde	0	0	Camicia sanitaria Unisex, 100% cotone colore verde	10,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3	Zoccoli Sanitari	Paiò	DPI	Dalla 35 alla 48	EN 20947:2012	Zoccoli unisex. Realizzati con una miscela hi-tech antistatica che riduce l'effetto della sudorazione. Intersuola in schiuma e dotati di fori aerati, lateralmente e posteriormente. Dotati di plantare antistatico ultrasensibile e iniettato. Dotati di licetto ribaltabile con aggancio esterno e sganciamento rapido. Anticivolo. Antistatici. Inerentemente sterilizzabili in autoclave fino a 134° incluso il plantare anti batterico ultra-assorbente iniettato	50	0	Zoccoli Sanitari	18,00	0	0,00	25	450,00	25	450,00	900,00
4	Casacca mezza manica sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	Completo	Abbigliamento	Dalla 5 alla XXXL	--	Casacca a mezza manica con scollatura a "Y", 2 tasche e 1 taschino sul petto. Pantalone con elastico in vita e 1 tasca a toppa dietro. 100% cotone. Colore Blu.	0	0	Casacca mezza manica sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5	Casacca mezza manica sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	Completo	Abbigliamento	Dalla 5 alla XXXL	--	Casacca a mezza manica con scollatura a "Y", 2 tasche e 1 taschino sul petto. Pantalone con elastico in vita e 1 tasca a toppa dietro. 100% cotone. Colore Bianco	0	0	Casacca mezza manica sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	Casacca mezza manica sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	Completo	Abbigliamento	Dalla 5 alla XXXL	--	Casacca a mezza manica con scollatura a "Y", 2 tasche e 1 taschino sul petto. Pantalone con elastico in vita e 1 tasca a toppa dietro. 100% cotone. Colore Verde	0	0	Casacca mezza manica sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	14,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	Casacca manica lunga sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	Completo	Abbigliamento	Dalla 5 alla XXXL	--	Casacca a manica lunga con scollatura a "Y", 2 tasche e 1 taschino sul petto. Pantalone con elastico in vita e 1 tasca a toppa dietro. 100% cotone. Colore Blu.	0	0	Casacca manica lunga sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	Casacca manica lunga sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	Completo	Abbigliamento	Dalla 5 alla XXXL	--	Casacca a manica lunga con scollatura a "Y", 2 tasche e 1 taschino sul petto. Pantalone con elastico in vita e 1 tasca a toppa dietro. 100% cotone. Colore verde.	0	0	Casacca manica lunga sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	Casacca mezza manica sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	Completo	Abbigliamento	Dalla 5 alla XXXL	--	Casacca a mezza manica con scollatura a "Y", 2 tasche e 1 taschino sul petto. Pantalone con elastico in vita e 1 tasca a toppa dietro. 100% cotone. Colore bianco.	0	0	Casacca mezza manica sanitaria e pantaloni unisex senza bottoni	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	Pantalone alimentarista	Pz	Vestitario	Dalla 5 alla XXXL	--	Modello classico Chiusura della patta con cerniera / bottono a pressione Passanti in vita Lavabile ad alte temperature (90°) Colore bianco	0	0	Pantalone alimentarista	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Prezzo complessivo aggiudicato (iva esclusa) LOTTO N. 1</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>Prezzo complessivo aggiudicato (iva inclusa) LOTTO N. 1</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	

Lotto n. 2 - Aggiudicazione

CONFEZIONI TUTALS.R.L.																		
AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA ATS DI BRESCIA																		
CONFEZIONI TUTALS.R.L.																		
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Taglie	Normativa di riferimento	Caratteristiche tecniche	Fabbisogno BreSCIA	confezionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità (iva esclusa)	Fabbisogno anno 2019	Importo totale anno 2019	Fabbisogno anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbisogno anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE (iva esclusa)	
1	Pantalone multitasche da lavoro	Pz	Abbigliamento	Dalla S alla 4XL	EN ISO 13688:2013	Pantalone invernale con ginocchieri, tasche laterali, dettagli rifrangenti, tasca posteriore, portaindole e dettagli in spugna in materiale antiscivolo; portacintura in vita, tipo cintura. (Pantalone UNI EN 352 poliestere 35% cotone 30% cotone BLU)	6	singolo	Pantalone multitasche da lavoro	22,00	6	132,00	0	0,00	0	0,00	132,00	
2	Completo intimo trasparente antifreddo (maglia e pantalone)	Completo	Abbigliamento	Dalla S alla 4XL	UNI EN 342:2008	Abbigliamento intimo trasparente antifreddo, completo di pantalone e maglia analitergica e fodere (50%poliammide + 45% polipropilene + 5% elastane - peso indicativo 150gr/mq)	0	maglia+part	Completo intimo trasparente antifreddo (maglia e pantalone)	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
3	Cinta lunga invernale antifreddo	Palo	Abbigliamento	Dalla S alla 4XL	UNI EN 342:2008	Cinta lunga invernale antifreddo di glassolo (con posizioni indicativa 75% lana - 25% acrilico - 25% polipropilene - 18% nylon + elastane + carbonio)	10	coppia	Cinta lunga invernale antifreddo	4,50	10	45,00	0	0,00	0	0,00	45,00	
4	Pantaloni verdi	Pz	Abbigliamento	Dalla S alla 4XL	EN ISO 13688:2013	Lunghezza 3/4, chiusura con quattro bottoni, due tasche anteriori a soffietto, portaindole a destra, tasca tecnica. Cotone massaua sanforizzato 250gr/mq	0	singolo	Pantaloni verdi	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
5	Tuta intera in cotone	Pz	Abbigliamento	Dalla S alla 4XL	EN ISO 13688:2013	Tuta intera con cerniera a 4 tasche, colore verde per risanamento. Chiusura con cerniera a 2. Corsori (spora da lib. 2 tasche anteriori, taschino al petto chiuso da zip 100% cotone Cotone massaua sanforizzato 250gr/mq	0	singolo	Tuta intera in cotone	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
6	Salopette in cotone	Pz	Abbigliamento	Dalla S alla 4XL	EN ISO 13688:2013	Salopette con tre tasche, di colore verde per risanamento. tasche anteriori rinforzate, ampia tasca al petto - vita regolabile con bottoni - portaindole a destra. Cotone massaua sanforizzato 250gr/mq	0	singolo	Salopette in cotone	13,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
7	Completo da lavoro estivo	Completo	Abbigliamento	Dalla S alla 4XL	UNI EN 1149-5:2008 UNI EN ISO 11612 - 2015 UNI EN 13034:2009	Completo da lavoro pantalon - camicia - giubbotto leggero per attività in impianti / cantieri	0	completo	Completo da lavoro estivo	89,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
8	Giacca da esterno	Pz	Abbigliamento - DPI	Dalla XS alla 4XL	UNI EN 343:2008 UNI EN 342:2008	Giacca a vento composta da due elementi separabili e elemento esterno per la protezione da intemperie ed elemento interno per protezione dal freddo.	0	singolo	Giacca da esterno	59,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Prezzo complessivo aggiudicato (iva esclusa)											177,00					177,00		
LOTTO N. 2 - Data Conferenza Tutals/1																		
Prezzo complessivo aggiudicato (iva esclusa)											215,94						215,94	
LOTTO N. 2 - Data Conferenza Tutals/1																		

Lotto n. 3 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO IN UNIFORME PROTETTIVA PER IL LOTTO N. 3 ATTIVITÀ DI MONTAGNA, ATTIVITÀ DI PAVANA, PER UN PERIODO DI 24 MESI, AT5 INSUBRIA, AT5 MONTAGNA, AT5 VAL PADANA, L'AT5 PAVIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI.										AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA DI BIRBECCA									
LOTTO 3 - Abbigliamento con logo										SAFES S.R.L. UNIPERSONALE									
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Taglie	Normativa di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbieggiamento biennale AT5 BIRBECCA	Quantità (24 MESI)	Prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbieggiamento anno 2019	Importo totale anno 2019	Fabbieggiamento anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbieggiamento anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)			
						<p>Metacolor poliestere. Riflettenti in riflettenti come da normativa. Classe di riferimento 2. Chiusura con velcro. Colore: giallo/corazzione. Modificabile poliestere. Chiusura con velcro. Classe di riferimento 2. Chiusura con velcro. Colore: giallo/corazzione.</p>													
1	Gilet fluorescente ad alta visibilità	Pz	Abbigliamento DPI	Unica	UNI EN ISO 20471:2017 UNI EN 342:2003/UNI EN 343:2008 UNI EN 342:2008	<p>Materiali: poliestere. Riflettenti in riflettenti come da normativa. Classe di riferimento 2. Chiusura con velcro. Colore: giallo/corazzione. Modificabile poliestere. Chiusura con velcro. Classe di riferimento 2. Chiusura con velcro. Colore: giallo/corazzione.</p>		X	3,94	60	590,4	0	0,00	0	0,00	590,4			
2	Giacca di esterno	Pz	Abbigliamento DPI	Dalla XS alla 4XL	UNI EN 343:2008 UNI EN 342:2003/UNI EN 343:2008 UNI EN 342:2008	<p>Giacca a vento composta da due elementi separabili: elemento esterno per la protezione da intemperie ed elemento interno per protezione dal freddo. Elemento esterno con tasca per la protezione da intemperie ed elemento interno per protezione dal freddo.</p>		X	38,47	30	1154,1	0	0,00	0	0,00	1154,1			
3	Giacca con imbottitura riscaldabile	Pz	Abbigliamento DPI	Dalla XS alla 4XL	UNI EN 343:2008 UNI EN 342:2003/UNI EN 343:2008 UNI EN 342:2008	<p>Giacca a vento con cappuccio, collo alto, con interno termoisolante riscaldabile ed impermeabile classe 3 e traspirante classe 2. Giacca a vento con cappuccio, collo alto, con interno termoisolante riscaldabile ed impermeabile classe 3 e traspirante classe 2. Giacca a vento con cappuccio, collo alto, con interno termoisolante riscaldabile ed impermeabile classe 3 e traspirante classe 2. Giacca a vento con cappuccio, collo alto, con interno termoisolante riscaldabile ed impermeabile classe 3 e traspirante classe 2.</p>		X	52,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
4	Giacca per città/figurina	Pz	Abbigliamento DPI	Dalla XS alla 4XL	UNI EN 342:2008	<p>Giacca di protezione contro il freddo (da caccia/tigriana). Giacca di protezione contro il freddo (da caccia/tigriana). Giacca di protezione contro il freddo (da caccia/tigriana). Giacca di protezione contro il freddo (da caccia/tigriana).</p>		X	33,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
5	Camicia antistatica 100% cotone colore bianco	Pz	Abbigliamento	Dalla 38 alla 64	-	<p>Chiusura a bottoni. Due tasche laterali a una tasca frontale. 100% cotone. Chiusura a bottoni. Due tasche laterali a una tasca frontale. 100% cotone. Chiusura a bottoni. Due tasche laterali a una tasca frontale. 100% cotone.</p>		X	10,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
6	Camicia antistatica 100% cotone colore verde	Pz	Abbigliamento	Dalla 38 alla 64	-	<p>Giacca di protezione contro il freddo (da caccia/tigriana). Giacca di protezione contro il freddo (da caccia/tigriana). Giacca di protezione contro il freddo (da caccia/tigriana). Giacca di protezione contro il freddo (da caccia/tigriana).</p>		X	13,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
7	Gilet multitasche da lavoro con inserti ad alto potere riflettente.	Pz	Abbigliamento DPI	Dalla M alla XXXL	EN ISO 13688:2013	<p>Gilet multitasche da lavoro con inserti ad alto potere riflettente. Gilet multitasche da lavoro con inserti ad alto potere riflettente. Gilet multitasche da lavoro con inserti ad alto potere riflettente. Gilet multitasche da lavoro con inserti ad alto potere riflettente.</p>		X	9,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
8	Polo a manica corta	Pz	Abbigliamento	Dalla S alla XXXL	-	<p>Polo a manica lunga con girocollo tergitore. Polo a manica lunga con girocollo tergitore. Polo a manica lunga con girocollo tergitore. Polo a manica lunga con girocollo tergitore.</p>		X	5,16	0	0,00	20	103,2	0	0,00	103,2			
9	Polo a manica lunga	Pz	Abbigliamento	Dalla M alla XXXL	-	<p>Polo a manica lunga con girocollo tergitore. Polo a manica lunga con girocollo tergitore. Polo a manica lunga con girocollo tergitore. Polo a manica lunga con girocollo tergitore.</p>		X	7,16	20	143,2	0	0,00	0	0,00	143,2			
10	Completo antioggia	Completo	Abbigliamento DPI	Dalla M alla XXI	UNI EN 343:2008	<p>Completo antioggia: giacca con cappuccio all'interno del collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera, due tasche con pattina. Pantalone con elastico sotto le ascelle, chiusura con cerniera, due tasche con pattina. Pantalone con elastico in vita, bottoni al fondo (per il lavaggio). 100% cotone.</p>		X	10,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
11	Cappotto antioggia in PVC/poliestere	Pz	Abbigliamento DPI	Dalla M alla XXI	UNI EN 343:2008	<p>Cappotto antioggia in PVC/poliestere: cappuccio fisso, aerazione sul dorso, sotto le ascelle, doppiabottonatura con finta lancia, effetto controvento alla manica, due bottoni. 100% cotone.</p>		X	10,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
12	Completo invernale ad alta visibilità	Completo	Abbigliamento DPI	Dalla S alla XXXL	UNI EN ISO 20471:2017	<p>Completo invernale ad alta visibilità (il categoria) in tessuto fluorescente (giacchetto + pantaloni). Completo invernale ad alta visibilità (il categoria) in tessuto fluorescente (giacchetto + pantaloni).</p>		X	37,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
13	Completo estivo ad alta visibilità	Completo	Abbigliamento DPI	Dalla S alla XXXL	UNI EN ISO 20471:2017	<p>Completo estivo ad alta visibilità (il categoria) tessuto fluorescente (giacchetto + pantaloni). Completo estivo ad alta visibilità (il categoria) tessuto fluorescente (giacchetto + pantaloni).</p>		X	29,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
14	T-shirt con logo	Pz	Abbigliamento	Dalla S alla XXXL	-			X	3,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
										Prezzo complessivo aggiudicato (iva esclusa) LOTTO N. 3 ATTIVITÀ DI MONTAGNA		143,20		0,00		143,20			
										Prezzo complessivo aggiudicato (iva inclusa) LOTTO N. 3 ATTIVITÀ DI MONTAGNA		150,29		0,00		150,29			
										Prezzo complessivo aggiudicato (iva esclusa) LOTTO N. 3 ATTIVITÀ DI MONTAGNA		143,20		0,00		143,20			
										Prezzo complessivo aggiudicato (iva inclusa) LOTTO N. 3 ATTIVITÀ DI MONTAGNA		150,29		0,00		150,29			

Lotto n. 4 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO  
IN UNIONE D'ACQUISTO TRA I ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), ATS BERGAMO, ATS BRIESCIA,  
ATS INSUBRIA, ATS MONTAGNA, ATS VAL PADANA, E ATS PAVIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI

AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA

LOTTO 4 - DPI a protezione del Capo e delle Vie Respiratorie

L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.

Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Applicazione	Normativa di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbisogno Biennale ATS BRESCIA	confionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbisogno anno 2019	Importo totale anno 2019	Fabbisogno anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbisogno anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)		
1	Elmetto dotato di sottogola	Pz	DPI	2	Rischio caduta di oggetti dall'alto/urti contro organi / parti in movimento	EN 397:2012	Casco di sicurezza per uso industriale. Deve consentire di indossare schermo protettivo, protezioni auricolari o passamontagna. Ventilato per fare respirare bene la testa. Fissaggio con fibbia. Materiale: polietilene. Colore: grigio. Taglia unica	50	SINGOLO	PM97	€ 5,74	25	€ 143,50	0	€ 143,50	0	€ 0,00	€ 287,00		
2	Casco per lavorazioni in quota	Pz	DPI	3	Per i lavori in altezza e le operazioni di soccorso	EN 397:2012	Conforme alla norma EN 397; il coperchio elettrico fino a 440 V, resistente agli impatti fino a 50 J e alle perforazioni fino a 29 J. La mentoniera deve garantire la stabilità sulla testa durante i lavori in altezza. Il casco deve garantire una buona protezione, anche a temperature estreme (da -30°C a +50°C). Possibilità di agganciare lampade per caso di sicurezza e occhiali di protezione. Colore: rosso. Tipo di fissazione: fibbia. Materiale: cabotta esterna; polietilene. Fissaggio: cernagliera. Taglia unica	0	SINGOLO	PLASMA AQ	€ 46,98	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3	Casco e kit elettroventilato per uso trattamenti antiparassitari e sostanze chimiche	Pz	DPI	3	protezione vie respiratorie	UNI EN 12941:2009	casco e apparato elettroventilato con filtri a vite abeck FFP3 (classe TH) Taglia unica	0	SINGOLO	A150027-A114109-1784000	€ 1.638,96	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Casco di protezione contro le scosse elettriche	Pz	DPI	3		CEI EN 50365 per l'elmetto UNI EN 105 per la visiera integrata all'elmetto	Casco dotato di visiera ribaltabile a protezione del viso fino al necto e faccia all'interno del casco morbida, ipoallergenica e antibudore. Resistenza: fino a 1000 V Fissaggio: cernagliera Materiale: ABS/polcarbonato Colore: bianco Taglia unica	5	SINGOLO	P554PSS18-PW92	€ 16,50	0	€ 0,00	5	€ 82,50	0	€ 0,00	€ 82,50		
5	Occhiali di sicurezza comprensivo di cordino e custodia	Pz	DPI	2		UNI EN 1662:2004	Dispositivo con protezioni laterali, idescalfabile sopra occhiali sportivi, la lenti devono essere resistenti ai prodotti chimici e devono essere stabili sottoposte a un trattamento antiriflesso permanente e antigraffio. Stanghette flessibili e ventilate. 100% non metalliche e adatti per un uso elettrico. Materiale: montatura; policarbonato Colore: trasparente Comprensivo di cordino e custodia	0	SINGOLO	S1900011-H02346-2300020	€ 7,21	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
6	Occhiali a mascherina	Pz	DPI	2		UNI EN 166:2004	Occhiali a mascherina con ampia lente panoramica con guarnizione flessibile per adattarli alle diverse tipologie di visi. Le lenti devono essere state sottoposte a un trattamento antiriflesso permanente e antigraffio. La mascherina aderente garantisce una protezione contro spruzzi e sostanze liquide. Faccia larga e regolabile. Compatibili con altri dispositivi di protezione come elmetti, protezioni ocustiche, ecc.	300	SINGOLO	61302.01.00	€ 6,41	50	€ 305,50	100	€ 641,00	50	€ 320,50	0	€ 1.282,00	
7	Cabatta ergonomica con visiera paraschizzi	Pz	DPI	2	protezione del volto in uso da laboratorio	UNI EN 166:2004	Cabatta regolabile in circonferenza cranica tramite cernagliera o temporizzazione con almeno 5 posizioni differenti, visiera antispargimento e antiriflesso di classe ottica 1 - ribaltabile di 90°, fascia frontale antisudore	80	SINGOLO	PW91	€ 7,10	20	€ 142,00	40	€ 284,00	20	€ 142,00	€ 568,00		



Lotto n. 4 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DAL VOLO IN UNIONE D'ACQUISTO TRA I ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), ATS BERGAMO, ATS BRIESCIA, ATS INSUBRIA, ATS MONTAGNA, ATS VAL PADANA, E ATS PAVIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI										AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA								
LOTTO 4 - DPI a protezione del Capo e delle Vie Respiratorie										L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.								
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Applicazione	Normativa di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbloggio biennale ATS BRESCIA	confazionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbloggio anno 2019	Importo totale anno 2019	Fabbloggio anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbloggio anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)
8	Tappi per le orecchie usa e getta - 37 dB	Pala	DPI	3		UNI EN 4882:2016	Tappi per le orecchie usa e getta che offrono un'igiene protezione auricolare. Attenuazione: 37 dB. Materiale: schiuma poliuretana. Tappi per le orecchie usa e getta che offrono un'igiene protezione auricolare. Attenuazione: 37 dB. Materiale: schiuma poliuretana. Tappi per le orecchie usa e getta che offrono un'igiene protezione auricolare. Attenuazione: 37 dB. Materiale: schiuma poliuretana.	500	PALO	CONIC 200	€ 0,09	200	€ 18,00	200	€ 18,00	100	€ 9,00	€ 45,00
9	Innerti auriculari monouso	Pala	DPI			EN 352-2:2016	La cuffia deve essere disponibile anche in versione senza nuca, per le situazioni in cui è necessario indossare un casco di sicurezza. RT di igiene scottivo (2 cuscineti e 2 schiume interne). La cuffia deve poter essere utilizzata anche con protezione auricolare e aggiuntiva. Materiale: schiuma poliuretana. Attenuazione: 35 dB. Fissaggio: per archetto.	0	PALO	CONIC 200	€ 0,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
10	Cuffia anti rumore - 35 dB	Pz.	DPI	3		UNI EN 4882:2016	La cuffia deve essere disponibile anche in versione senza nuca, per le situazioni in cui è necessario indossare un casco di sicurezza. RT di igiene scottivo (2 cuscineti e 2 schiume interne). La cuffia deve poter essere utilizzata anche con protezione auricolare e aggiuntiva. Materiale: schiuma poliuretana. Attenuazione: 35 dB. Fissaggio: per archetto.	30	SINGOLO	HS408-412-SVHY64	€ 34,10	30	€ 1.023,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 1.023,00
11	Mascherina monouso chirurgica	PZ	DPI	2	chirurgia veterinaria/laboratorio	UNI EN 14683:2006	Mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II, II R). Esterno filtrante. Controllo impermeabile ai liquidi e ai vapori all'esterno. Interno a contatto con la pelle impermeabile, con barriera interna deformabile. Stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legaccio o ad elastici.	10000	SINGOLO	NW FOG	€ 0,42	3.000	€ 1.260,00	4.000	€ 1.680,00	3.000	€ 1.260,00	€ 4.200,00
12	Mascherina monouso chirurgica	PZ	DPI	2	chirurgia veterinaria/laboratorio	UNI EN 14683:2006	Mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II, II R). Esterno filtrante. Controllo impermeabile ai liquidi e ai vapori all'esterno. Interno a contatto con la pelle impermeabile, con barriera interna deformabile. Stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legaccio o ad elastici.	0	SINGOLO	NW FOG	€ 0,42	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
13	Maschera respiratoria per il monouso FFP3 D	PZ	DPI	3		UNI EN 149:2009	Maschera di protezione con valvola che riduce l'accumulo di calore e umidità. Con bordi flessibili e confortevoli, faccia di chiusura integrale, ponte regolabile e guarnizione facciale. Taglia: unica.	200	SINGOLO	FP51	€ 0,88	200	€ 176,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 176,00
14	Maschera Filtro facciale	PZ	DPI	3		UNI EN 1362:2000	Maschera pieno facciale utilizzata in abbinamento ai filtri FFP3 D con innesto a baionetta. Struttura a due filtri per una più agevole attività respiratoria. Barriera a quattro elastici facile da indossare e sfilare. Ampio campo visivo. Fissaggio in polimeri, resistenti e a griffi e urti. Dispositivo di fissaggio della voce.	0	SINGOLO	68033M	€ 110,36	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
15	Seminaschera di protezione respiratoria a filtro attacco a baionetta	Pz.	DPI	3		UNI EN 1402:2000	Seminaschera facciale utilizzata in abbinamento ai filtri FFP3 D con innesto a baionetta. Struttura a due filtri per una più agevole attività respiratoria. Barriera a quattro punti e cinghia monoblocco. Bordi del facciale arrotondati e morbidi con guarnizione. Materiale: PPE. Peso: 110 g.	1	SINGOLO	62093M	€ 17,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 17,25	€ 17,25
16	Filtro ABE/2/2/8 attacco a baionetta da usare con seminaschere maschere pieno facciali	Coppia	DPI	3		UNI EN 14387:2008	Filtro con attacco a baionetta per protezione da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniac e derivati, polveri incolori e tossiche con livello massimo di protezione con limite di 500PPM.	6	COPPIA	60933M	€ 46,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 277,86	€ 277,86
17	Facciale filtrante FFP1	Pz.	DPI	2	Principali campi d'utilizzo: edilizia, industria alimentare, tessile, campi di utilizzo: agricoltura, orticoltura, edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica, polveri di legno tenero.	FFP1 EN 149:2001 CE	Facciale filtrante per polveri e aerosol nocivi, limite d'impiego 4,5 X.T.V. Elastici regolabili in quattro punti, guarnizione di tenuta lunga l'area nasale, versione con valvola.	10	SINGOLO	1007222	€ 0,93	10	€ 9,30	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 9,30

Lotto n. 4 - Aggiudicazione

<p style="text-align: center;"><b>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DAL VOLO</b>  <b>IN UNIONE D'ACQUISTO TRA I ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), ATS BERGAMO, ATS BRIESCIA,</b>  <b>ATS INSUBRIA, ATS MONTAGNA, ATS VALPADANA, E ATS PAVIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI</b></p>										<b>AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA</b>										
<b>LOTTO 4 - DPI e protezione del Capo e delle Vie Respiratorie</b>										<b>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</b>										
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Applicazione	Normativa di riferimento	Catteristiche Tecniche	Biennio ATS BRESCIA	confionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbisogno anno 2019	Importo totale anno 2019	Fabbisogno anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbisogno anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)		
18	Resicale filtrante FFP1	Pz	DPI	2	Principali campi d'utilizzo: laboratori, carrozzeria, settore ecologia, veterinaria, microscopia. Principali campi di utilizzo: laboratori, carrozzeria, settore ecologia, veterinaria, microscopia.	FFP1 EN 149 2001 CE	Faciale filtrante per vapori organici e odori fastidiosi con filtro di carbone attivo, limite d'impiego <TV>, polveri <L5 X TV>, Elastici regolabili in quattro punti, guarnizione di tenuta lungo l'area nasale, versione con valvola.	2.000	SINGOLO	1005593	€ 1,26	500	€ 930,00	1.000	€ 1.860,00	500	€ 930,00	€ 3.720,00		
19	Resicale filtrante FFP2 SL	Pz	DPI	2	Principali campi d'utilizzo: farmaceutica, ceramica, vetro, verniciatura a polvere. Principali campi di utilizzo: farmaceutica, ceramica, vetro, verniciatura a polvere.	FFP2 SL EN 149 2001	Faciale filtrante per polveri, fumi e aerosol a media tossicità, limite d'impiego 12 X TV. Elastici regolabili in quattro punti, guarnizione di tenuta lungo il bordo del facciale, versione con valvola.	200	SINGOLO	1007224	€ 1,00	200	€ 200,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 200,00		
20	Occhiali a stanghette	Pz	DPI	2	Per utilizzo in ambienti dove la protezione degli occhi è richiesta per i rischi meccanici (proiezione di particelle in movimento).	EN 166 CE	Occhiale protettivo costituito da un'unica lente avvolgente in policarbonato incoloro, classe ottica 1, con trattamento antigraffio e antiriflesso, regolabile, ipallergico, regolabile, ipallergico. Marcatura 3.1.2.1-F-K-N	30	SINGOLO	506V.03.00.00	€ 5,40	30	€ 162,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 162,00		
21	Occhiali a mascherina	Pz	DPI	2	Da utilizzarsi quando è richiesta una protezione meccanica di livello B (impatto a media energia) da gocce e spruzzi, polveri grossolane, e una protezione da gas e polveri fini (laboratori).	EN 166 CE	Occhiali a mascherina con elastico per protezione da aggressione chimica e gas; ampio campo visivo e massima ergonomia; per permettere la sovrapposizione agli occhiali correttivi; doppia lente esterne; in grado di essere utilizzati in laboratorio con sistema antipolluzione. Marcatura 1.4-3.16-K-N	30	SINGOLO	619.03.01.00	€ 6,41	30	€ 192,30	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 192,30		
22	Occhiali a mascherina	Pz	DPI	2	Da utilizzarsi quando è richiesta una protezione meccanica di livello B (impatto a bassa energia) da gocce, spruzzi e polveri grossolane.	EN 166 CE	Occhiali a mascherina con elastico per protezione meccanica; ampio campo visivo e massima ergonomia per permettere la sovrapposizione agli occhiali correttivi; lente in acetato con trattamento antigraffio e antiriflesso. Ventilazione indiretta. Marcatura 1.1-3.16-K-N	200	SINGOLO	619.02.01.00	€ 6,41	100	€ 641,00	100	€ 641,00	0	€ 0,00	€ 1.282,00		
23	Visiera	Pz	DPI	2	Da utilizzarsi nei luoghi dove deve contemporaneamente la protezione del capo e del viso.	EN 166 CE	Visiera di protezione con banda elastica alta e regolabile, visore neutro in acetato termoforo ad inclinazione variabile e ribaltabile di 90°. Trattamento antiriflesso su entrambi i lati. Marcatura 1-F-3	2	SINGOLO	701.02.00.00	€ 27,00	2	€ 54,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 54,00		
24	Collare anti-equivalente piombo 0,50	Pz	DPI	2	Operatori canale	CE 0073/A21/16/05/01/006-0034		1	SINGOLO	308AW	€ 36,72	1	€ 36,72	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 36,72		
25	Occhiali di protezione anti-x	Pz	DPI	2	Operatori canale	Direttiva comunitaria 89/686/CEE		1	SINGOLO	RS206	€ 141,50	1	€ 141,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 141,50		
26	Elmetto	Pz	DPI	2		-	Elmetto con bardatura di fissaggio al capo in polietilene, fascia antiabrasione in morbida plastica perforata con fascia antiodore frontale. Bardatura di fissaggio con almeno 4 punti d'attacco. Regolazione della bardatura interna di tipo orizzontale ad altezza della nuca. Isolamento acustico. Isolamento termico. Isolamento elettrico (protezione da contatti accidentali con conduttori elettrici attivi o voltaggi fino a 440 V). Per i lavori elettrici deve essere previsto l'inserimento di una visiera in policarbonato per la protezione dell'energia radiante prodotta da corto circuiti, tipo Peltor VHI della 3M. Predisposizione per cuffie abbinabili e per visiera. Predisposizione di volanti per il cambio di canale. Con indicatori di canale tipo peltor G 2001 LCO della 3M. Colore bianco.	0	SINGOLO	G2001 3M	€ 17,96	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
27	Visiera trasparente in policarbonato	Pz	DPI	2		EN 166	Visiera trasparente in policarbonato con superficie maggiorata per la protezione del viso, resistente ai graffi, antipannaggio, idonea per il rischio arco elettrico, conforme alla norma EN 166. La visiera deve essere completa di eventuali accessori per il montaggio sugli elmetti industriali tipo Peltor G2001 della 3M.	0	SINGOLO	VH1	€ 19,52	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		
28	Cuffia per la protezione dell'udito	Pz	DPI		Per situazioni di rumorosità elevata e quando occorra limitare o contenere la percezione dei suoni circostanti e del parlato.		Arcoetto imbottito, sistema di regolazione della tensione, cuscinetti morbidi con buio. Marcatura: SNR 31 dB, H: 34 dB, M: 29 dB, L: 20 dB	0	SINGOLO	H319K	€ 22,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		

Lotto n. 4 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DAL LAVORO IN UNIONE D'ACQUISTO TRA I ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), ATS BERGAMO, ATS BRESCIA, ATS INSVIRIA, ATS MONTAGNA, ATS VALPADANA, E ATS PAVIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI										AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA							
LOTTO 4 - DPI a protezione del Capo e delle Vie Respiratorie										L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.							
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Applicazione	Normativa di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbisogno biennale ATS BRESCIA	confezionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbisogno anno 2019	Importo totale anno 2020	Fabbisogno anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)	
29	Archetto auricolare con tappi intercambiabili	Pz	DPI	1	Per situazioni di rumorosità intensa e quando risulta importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato.		Archetto auricolare con tappi intercambiabili per situazioni di rumorosità intensa e quando risulta importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato. Dati di attenuazione minimi SNR= 26 Db	0	SINGOLO	EP16	€ 0,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	
30	Inseri di ricambio per archetto auricolare compatibili con l'archetto di cui al prodotto 29	Pz	DPI				Inseri di ricambio per archetto auricolare con tappi intercambiabili compatibili con l'archetto di cui al prodotto 29, per situazioni di rumorosità intensa e quando risulta importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato. Dati di attenuazione minimi SNR= 26 dB	0	PAIO	EP18	€ 0,18	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	
31	Occhiali a mascherina	Pz				EN 166	Occhiali a mascherina con le parti che aderiscono alla cute, in materiale morbido e antiallergico. Completo di elastico regolabile per la nuca. Questa struttura garantisce la protezione da gocce e spruzzi di liquido, da polveri, gas e fumi. Classe ottico 1. Manicatura EN 166- F 34 F: resistenza all'impatto (45 m/s) 3: protezione da gocce e spruzzi 4: protezione da polveri grossolane Trattamento antipannure Trattamento antiscalfittura Resistenza all'abrasione Resistenza all'aggressione chimica di numerosi composti Conforme alla norma EN 166	0	SINGOLO	601.03.07.01	€ 8,82	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	
32	Occhiali a stanghette	Pz	DPI	2		EN 166	Occhiali in policarbonato, stanghette resistenti alla sfioratura e regolabili in lunghezza ed angolatura. Cordino reggi occhiali in dotazione. Protezione dai raggi solari. Manicatura L7- 7.1 F L7: graduazione di protezione da bagliori 7: simbolo del produttore F: resistenza all'impatto (45 m/s) Con trattamento antigraffio. Trattamento antinabbia Resistenza all'abrasione chimica di numerosi composti. Conforme alla norma EN 166 Protezione specifica per riflettori EN 170- UNI EN 172	0	SINGOLO	508.31.11.00/02.3.06	€ 8,28	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
33	Maschera intero facciale mono filtro	Pz	DPI	3		UNI EN 136 UNI EN 148	Maschera intero facciale mono filtro universale in materiale morbido analergico in gomma/silicone, con bordo a tenuta; ottime caratteristiche di resistenza ad invecchiamento ed attacchi di sostanze chimiche. In materiale autoisulante. Schermo panoramico con visione quasi naturale, antigraffio ed antisolvente, non riflettente, privo di effetti distorsivi ed dotato a portatori di occhiali normalizzati. In accordo alla UNI EN 148-1 completo di n. 1 valvola di ispirazione; maschera con n. 2 valvole di espirazione fissate al corpo maschera con dispositivi di facile rimozione/sostituzione. Dispositivo fonico incapsulato in posizione frontale Bande elastiche in gomma a 5 tiranti con fibule di regolazione. Contentore maschera con tasca di sovrageo. Facilità di manutenzione lavaggio e disinfezione.	0	SINGOLO	4332034	€ 77,87	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
34	Filtri compatibili con mascherina a pieno facciale mono filtro prodotto 33	Pz	DPI	2		UNI EN 141 UNI EN 143 UNI EN 148 UNI EN 149/07	Filtri compatibili con mascherina a pieno facciale mono filtro prodotto 33 Filtro combinato A2, B2, E2, K2, P3 per assorbimento UNI EN 148-1	0	SINGOLO	434106-0	€ 13,95	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	
35	Facciale filtrante monouso FFP3	Pz				FFP3 UNI EN 149	Facciale filtrante monouso per protezione da polveri/rischio biologico/rischio chimico con le seguenti caratteristiche: monouso, efficienza facciale >98%, stregnino regolabile con lamina esterna leggera, copertura naso e mento, valvola di espirazione, abbotte regolabile per nuca e collo con quattro punti di ancoraggio, morbida guarnizione interna di tenuta con quattro punti di ancoraggio, morbida guarnizione interna di tenuta per una maggiore tenuta, tenute morbide stregnini (forchigli).	0	SINGOLO	FP01	€ 1,47	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	
36	Maschera respiratoria per il ruolo FFP2 D	Pz	DPI	3	utilizzo in ambienti con polveri, nebbie e fumi che necessitano efficienza filtrante a protezione livello P2	EN 149	Facciale filtrante monouso per protezione da polveri con le seguenti caratteristiche: monouso, efficienza facciale >94%, stregnino regolabile, copertura naso e mento, valvola di espirazione, elastici regolabili per nuca e collo con quattro punti di ancoraggio, morbida guarnizione interna di tenuta con quattro punti di ancoraggio, morbida guarnizione interna di tenuta (forchigli)	0	SINGOLO	1031593	€ 0,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	

Lotto n. 4 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO IN UNIONE D'ACQUISTO TRA I ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFLA), ATS BERGAMO, ATS BRESCIA, ATS INSUBRIA, ATS MONTAGNA, ATS VAL PADANA E ATS PAVIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI										AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA												
LOTTO 4 - DPI a protezione del Capo e delle Vie Respiratorie										L'ANINFORTUNISTICA S.R.L.												
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Applicazione	Normativa di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbisogno biennale ATS BRESCIA	contenzionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbisogno anno 2019	Importo totale anno 2019	Fabbisogno anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbisogno anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)				
37	Seminascchera facciale	Pz	DPI	3	utilizzo in ambienti con inquinanti aereo dispersi con protezione dipendente dal filtro	EN 140	Seminascchera di protezione respiratoria mono filtro, raccordo filletato normalizzato	0	SINGOLO	43362107	€ 19,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00				
38	Filtri ABEKCF3R	Pz	DPI	3	filtro combinato	EN 143 143B7	Filtro combinato ABEKCF3R da utilizzare con maschera pieno facciale e Semimascchera di protezione respiratoria mono filtro. Raccordo filletato normalizzato	0	SINGOLO	43410640	€ 13,95	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00				
39	Filtri P3	Pz	DPI	3	filtri attacco filletato per maschera a pieno facciale e semimascchera protezione per powder (fiore amento)	EN 143	Filtri P3 per semimascchera e maschera pieno facciale mono filtro. Raccordo filletato normalizzato	0	SINGOLO	43410656	€ 11,87	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00				
										Prezzo complessivo aggiudicato (iva esclusa) LOTTO N. 4 - Ditta L'aninfortunistica Srl					€ 5.449,82		€ 5.350,00		€ 2.956,61		€ 13.756,43	
										Prezzo complessivo aggiudicato (iva inclusa) LOTTO N. 4 - Ditta L'aninfortunistica Srl					€ 6.648,78		€ 6.527,00		€ 3.807,06		€ 16.782,84	

Lotto n. 5 - Aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA																	
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO IN UNIONE D'ACQUISTO TRIA LATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CARPIOLA), ATS BERGAMO, ATS BRESCIA, ATS INSUBRIA, ATS MONTAGNA, ATS VAL PADANA, E ATS PA VIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI																	
LOTTO 5: DPI a protezione Arti Inferiori																	
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Taglie	Applicazione	Normative di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbriano biennale ATS BRESCIA	confezionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome) (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)/prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbriano anno 2019	Fabbriano anno 2020	Fabbriano anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)	
1	Scarpa alta antinfortunistica S3-HRO-S3A	Palaio	DPI	2	Dalla 35 alla 46		UNI EN ISO 20345:2012	Scarpe alte antinfortunistica S3-HRO-S3A Stivali al polpaccio antinfortunistica gialli S3 O3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi/stivali al polpaccio antinfortunistica gialli S3 O3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi	150	AL PAIO	D04001	€ 35,28	€ 2.116,80	€ 2.282,40	20	€ 705,60	€ 5.644,80
2	Stivali antinfortunistica gialli S3 SRC	Palaio	DPI	2	Dalla 35 alla 46		UNI EN ISO 20345:2012	Stivali al polpaccio antinfortunistica gialli S3 O3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi/stivali al polpaccio antinfortunistica gialli S3 O3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi	80	AL PAIO	C04050	€ 28,99	€ 889,70	€ 889,70	20	€ 579,80	€ 2.319,20
3	Stivali antinfortunistica verdi S3 SRC	Palaio	DPI	2	Dalla 36 alla 46		UNI EN ISO 20345:2012	Stivali al polpaccio antinfortunistica verdi S3 O3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi/stivali al polpaccio antinfortunistica verdi S3 O3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi	0	AL PAIO	C04070	€ 30,24	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
4	Stivali antinfortunistica tubato S3 SRC	Palaio	DPI	2	Dalla 38 alla 47		UNI EN ISO 20345:2012	Stivali antinfortunistica tubato S3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi/stivali al polpaccio antinfortunistica tubato S3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi	0	AL PAIO	O65300	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
5	Proteggigocchiera / gincocchiera antiscivolo	Palaio	DPI	1	Unica		UNI EN 14404:2010	Coppia di gincocchiera in Neoprene, aggancio a strappo Taglia unica Preferibilmente di colore nero/Coppia di gincocchiera in Neoprene, aggancio a strappo Preferibilmente di colore nero	10	AL PAIO	P000713	€ 8,67	€ 86,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,70
6	Scarpa antinfortunistica bianca S2 SRC	Palaio	DPI	2	Dalla 35 alla 47		UNI EN ISO 20345:2012	Scarpa bianca antinfortunistica bassa, idrorepellente, suola antiscivolo, certificata S2 SRC Tessuto traspirante A calzatura bassa Materiale tomaia: pelle di bovino a pieno fiore Materiale suola: gomma naturale a fondo scissopagina bianca antiscivolo, idrorepellente, suola antiscivolo, certificata S2 SRC Tessuto traspirante A calzatura bassa Materiale tomaia: pelle di bovino a pieno fiore Materiale suola: gomma naturale a fondo liscio	0	AL PAIO	04101	€ 18,55	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
7	Stivali antinfortunistica bianchi alimentari S3 SRC	Palaio	DPI	2	Dalla 35 alla 48		UNI EN ISO 20345:2012	Stivali al polpaccio antinfortunistica bianchi alimentari S3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi/stivali al polpaccio antinfortunistica bianchi alimentari S3 SRC Materiale fodera: tessuto traspirante Materiale suola: sintetica a fondo con rilievi	80	AL PAIO	04881	€ 8,36	€ 250,80	€ 250,80	20	€ 167,20	€ 688,80
8	Calzatura da lavoro bassa	Palaio	DPI	2	Dalla 35 alla 48		UNI EN ISO 20345:2012	Calzatura antiscivolo idrorepellente e traspirante, tomaia idrorepellente resistente agli agenti chimici; fodera esterna sintetica traspirante; fodera interna 100% poliestere, idrorepellente, traspirante, antibatterico; tomaia forata ad elevato sostegno con spessori diversi lungo la superficie plantare; suola in poliuretano antiscivolo; <b>puntale non metallico</b> resistente a 200 J; coltato 11; o mocassino; resistente di prodotti chimici. Colore bianco o nero	10	AL PAIO	04106	€ 15,26	€ 152,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,60
9	Calzatura da lavoro alta	Palaio	DPI	2	Dalla 35 alla 48		UNI EN ISO 20345:2012	Calzatura antiscivolo idrorepellente e traspirante, tomaia idrorepellente resistente agli agenti chimici; fodera esterna sintetica traspirante; fodera interna 100% poliestere, idrorepellente, traspirante, antibatterico; tomaia forata ad elevato sostegno con spessori diversi lungo la superficie plantare; suola in poliuretano antiscivolo; <b>puntale non metallico</b> resistente a 200 J; coltato 11; o mocassino; resistente di prodotti chimici. Colore bianco o nero	1	AL PAIO	04103	€ 18,34	€ 18,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,34
10	Calzatura di sicurezza bassa invernale / estiva invernale / estiva invernale / estiva	Palaio	DPI	2	Dalla 35 alla 48	Destinata solamente agli operai manufattori	EN 345-1 CE S3	Calzatura bassa con puntale e lamina antiperforazione, tomaia in pelle con impermeabilità dinamica, fodera assorbente e antiparassiti. Soletta antiscivolo, antiperforazione e antipuntale. Soletta antiscivolo e antipuntale resistente agli urti e agli urti con filari antiscivolo e antipuntale. Protezione A-E-VRUP.	3	AL PAIO	04507	€ 15,30	€ 45,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,90

Lotto n. 5 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CARPIOLA), ATS BERGAMO, ATS BRESCIA, ATS INSUBRIA, ATS MONTAGNA, ATS VAL PADANA, E ATS PA VIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI										AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA											
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Taglie	Applicazione	Normativa di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbriegno biennale ATS BRESCIA	SARE S.R.L. UNIPERSONALE					TOTALE GENERALE (iva esclusa)						
										confezionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome) (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)/prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbriegno anno 2019	Importo totale anno 2019		Fabbriegno anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbriegno anno 2021	Importo totale anno 2021		
11	Calzatura da lavoro bassa invernale/estiva	Paiolo	DPI	2	Dalla 35 alla 48	Da usarsi, per esempio, dove sia importante avere una buona protezione per le parti inferiori del corpo. Da usarsi, per esempio, dove sia importante avere una buona protezione per le parti inferiori del corpo.	EN 347-1 CE 02	Calzatura bassa con tomaia in pelle, con impermeabilità dinamica, fodera assorbente e antibattente. Soletta estraibile antibatterica, traspirante e antistatica. Suola pu. biondata resistente agli oli e agli acidi con rivestimento antiscivolo. Protezione A-E, VDU.	20	AL PAO	04153	€ 18,90	20	€ 378,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 378,00		
12	Calzatura da lavoro isolante estiva/invernale	Paiolo	DPI	2	Dalla 35 alla 48	Protezione da rischio elettrico. Per elettricisti ed addetti alle verifiche su impianti elettrici. Protezione da rischio elettrico. Per elettricisti ed addetti alle verifiche su impianti elettrici.	EN 50321	Calzatura elettrificabile, isolante per lavori su impianti di bassa tensione. Nuova calzatura in PU con soletta estraibile antibatterica, traspirante e antistatica. Protezione a isolamento elettrico, usate per lavori sotto tensione o vicino a parti attive su impianti non superiori a 1000 V a.c.	4	AL PAO	043492	€ 30,24	0	€ 0,00	4	€ 120,96	0	€ 0,00	€ 120,96		
13	Gambali/calzari monouso in Tyvek	Pz			Taglie piccola e grande, ambidestro			Gambali/calzari monouso in Tyvek con suola antiscivolo ruvida. Elasticità di tenuta a polpacche e lacci per una migliore vestibilità. Cuciture rifinitissime.	0	CONF. 100 PEZZI PREZZO AL PEZZO	93865,08	€ 0,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		
14	Copriscarpe in Tyvek	Pz						Sovracarpa monouso in Tyvek con suola antiscivolo ruvida ed elastico alla caviglia.	0	CONF. 100 PEZZI PREZZO AL PEZZO	93870,08	€ 0,62	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		
15	Scarpe antistatiche. Calzatura antiscivolo/SDS	Paiolo	DPI	2	Dalla 37 alla 47			Calzatura stringita bassa ovvero scarpa antistatica, in tessuto di poliestere microstampato, finta suola, calzata 11, leggera, con fodera e sottopiede anatomico, ammortatore con zona del tallone chiusa e caratteristiche antistatiche, assorbimento di energia del tallone, idrorepellente, suola antiscivolo, puntale di protezione (resistenza min. 200J), resistenza a lacerazione, categoria di marcia S.P. Modello tipo Beil Tondello Diadora o equivalente.	0	AL PAO	04171	€ 25,91	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		
16	Scarpe antistatiche. Calzatura antiscivolo/SDS	Paiolo	DPI	2	Dalla 37 alla 47			Calzatura stringita alta ovvero scarpa antistatica, in nubuck pull-up, con soletta estraibile antibatterica, traspirante e antistatica, assorbimento di energia del tallone, impermeabilità all'acqua e antistatiche, assorbimento di energia del tallone, impermeabilità all'acqua e lamina antiforo, suola antiscivolo e con puntale di protezione air mesh, K solo, resistenza puntuale 200J, lamina antiforo. Categoria di marcia 53. Puntale e lamina antiforo non metallici. Tipo Modello Gales S3 SRC (Cofra) o con caratteristiche equivalenti.	0	AL PAO	041001	€ 35,28	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		
17	Scarponcino tipo trekking in pelle liscia. Tipo 53, classe I	Paiolo	DPI	2	Dalla 27 alla 47		UNI EN 345	Scarponcino alto di sicurezza, tipo trekking, con allacciatura mediante occhelli e ganci. Calzata 11, peso max 680 grammi. Tomaia in pelle liscia con trattamento impermeabilizzante. Copri-puntale con rifinitura in microperforazione. Soletta estraibile antibatterica, traspirante e antistatica. Soletta in fibra sintetica con caratteristiche di assorbimento e di assorbimento del sudore. Suola con battistrada con fori scollatura per garantire ottima presa su qualsiasi terreno. Puntale e lamina antiforo non metallici. Tipo Modello Doboniti 53 HR3 SRC (Cofra) o equivalente.	0	AL PAO	04276	€ 31,58	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
18	Stivali ad altezza ginocchio	Paiolo	DPI	2	Dalla 27 alla 47		EN 344 EN 345 - CLASSE 54 - 55	Stivali EN 344 EN 345 - CLASSE 54 - 55 ad altezza ginocchio, suola antistatica, antiscivolo, materiale in gomma o PVC, conformata alle norme EN 344 EN 345 - CLASSE 54 - 55; marcia CE. Color: colore bianco o colore verde o giallo.	0	AL PAO	04883	€ 7,99	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		
19	Pantalone	Pz			Dalla 5 alla XXL			Pantalone con le seguenti caratteristiche: anteriore a cerniera o bottoni, doppie cuciture di rinforzo, punto ginocchio e cavalletto resistenti all'usura, giro caviglia e elastico dotato di soletta e cerniera, nastri riflettenti, tipo Cofra carpenter linea workwear 245 3p	0	01	AA0004911	€ 27,30	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		

Lotto n. 5 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CARPIOLA), ATS BERGAMO, ATS BRESCIA, ATS INSUBRIA, ATS MONTAGNA, ATS VAL PADANA, E ATS PA VIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI													AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA									
LOTTO 5 - DPI a protezione Arti Inferiori													SAFE S.R.L. UNIPERSONALE									
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Taglie	Applicazione	Normative di riferimento	Caratteristiche Tecniche	Fabbriano biennale ATS BRESCIA	confezionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)/prezzo offerto a unità di misura (iva esclusa)	Fabbriano anno 2019	Importo totale anno 2019	Fabbriano anno 2020	Importo totale anno 2020	Fabbriano anno 2021	Importo totale anno 2021	TOTALE GENERALE (iva esclusa)			
20	Scarpe antifuoristrada invernali alte	Pala	DPI	2	Dalla 36 alla 47		EN ISO 20345:2011	TOMMAS: pelle scamosciata forata FODERA ESTERNA: tessuto traspirante FODERA INTERNA: TEXELLE: 100% poliammide, traspirante, assorbente e deodorante, antiabrasione SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 38mm). Termoisolante, anatomica, impermeabile e antiscivolo SUEOLA: poluretano bidirezionale e cinghiale realizzato con fili conduttivi PUNTALE: acciaio resistente a 200 J LAMINA: acciaio INOX CALZATA: 10.5, Mondopoint	0	AL PAO	04501	€ 17,53	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
21	Scarpe antifuoristrada estive basse	Pala	DPI	2	Dalla 36 alla 47		EN ISO 20345:2011	TOMMAS: pelle scamosciata forata FODERA ESTERNA: tessuto traspirante FODERA INTERNA: TEXELLE: 100% poliammide, traspirante, assorbente e deodorante, antiabrasione SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 38mm). Termoisolante, anatomica, impermeabile e antiscivolo SUEOLA: poluretano bidirezionale e cinghiale realizzato con fili conduttivi PUNTALE: acciaio resistente a 200 J LAMINA: acciaio INOX CALZATA: 10.5, Mondopoint	0	AL PAO	04506	€ 15,58	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	
22	Scarpe basse antifuoristrada S3 SRC	Pala	DPI	2	Dalla 37 alla 47		EN 20345 S3 SRC	Chokorps - Tappeto in pelle plus forte, ampie in cotone (300) jute e lana in composito appesantito zero, soletta estraibile, traspirante antistatica, suola antiscivolo e antistatica	0	AL PAO	04711A	€ 13,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
23	Sinabolo antifuoristrada	Pala	DPI	2	Dalla 36 alla 46		UNI EN ISO 20345 - S3P SRC		0	AL PAO	CO4600	€ 20,05	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
24	Scarpe antifuoristrada	Pala	DPI	2	Dalla 37 alla 47		UNI EN ISO 20345 - S3 SRC	Lamina antifuoristrada Modello alto/basso	0	AL PAO	04712A	€ 13,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
25	Scarpe elettricamente isolanti	Pala	DPI	2	Dalla 37 alla 47		CEI EN 50321 CLASSE 0	Modello alto o stivaletto	0	AL PAO	PH0592	€ 106,63	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
26	Trociotti elettricamente isolanti	Pala	DPI	2	Dalla 36 alla 46		EN 20345 SB e FO HRO SRA EN 50321 classe 0		0	AL PAO	PH0566	€ 137,70	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
27	Scarpe alte antifuoristrada S3-HRO-SRC	Pala	DPI	2	Dalla 35 alla 48		UNI EN ISO 20345:2012	Scarpe alte antifuoristrada S3-HRO-S3A	0	AL PAO	DO1001	€ 35,28	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
													€ 3.918,84		€ 4.263,86		€ 4.487,91		€ 1.452,60		€ 9.435,30	
													€ 4.780,98				€ 1.772,17		€ 11.511,07			
													Prezzo complessivo aggiudicato (iva esclusa) LOTTO N. 5 - Ditta SAFE SRL				Prezzo complessivo aggiudicato (iva inclusa) LOTTO N. 5 - Ditta SAFE SRL					

Lotto n. 7 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO  
 IN UNIONE D'ACQUISTO TRA I LATS DELLA CITY METROPOLITANA DI MILANO (C.MOPLA), AT5 BERGAMO, AT5 BRESCIA,  
 AT5 INDEBIA, AT5 MONTIGNONE, AT5 VARE, INDIANA E AT5 PAVIA, PER UN PERIODO DI 48 MESI

AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA

Lotto 7 - DPI e protezione Tronco e Gambe										L'ANTINFORMITICA S.R.L.											
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Taglie	Applicazione	Normativa di riferimento	Caratteristiche Tecniche	ATS BRESCIA	confezionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità (euro IVA esclusa)	Fabblogno anno 2019	Totale anno 2020	Fabblogno anno 2019	Totale anno 2020	Fabblogno anno 2019	Totale anno 2020	ATS BRESCIA		
1	Grembiule antitaglio	Pz.	DPI	3	Unica		UNI EN ISO 13988:2004	Grembiule antitaglio formato 60X155 in maglia di acciaio taglia unica con bretelle regolabili	0	SINGOLO	141007	95,05	0	0	0	0	0	0	0,00		
2	Supporto lombare	Pz.	presidio sanitario		Dalla S alla XXXL			Fascia in tessuto con fibre di gomma che, tagliata a "Y", garantisce un sostegno continuo lombare. Parte in contatto con il corpo rivestito in Chiusura con velcro Dotato di bottonelle elastiche regolabili fasciata in tessuto con fibre di gomma che, tagliata a "Y", garantisce un sostegno continuo lombare e Parte in Chiusura con velcro Dotato di bottonelle elastiche regolabili fasciata in tessuto con fibre di gomma che, tagliata a "Y", garantisce un sostegno continuo lombare e Parte in Chiusura con velcro Dotato di bottonelle elastiche regolabili	0	SINGOLO	ES0200	83,45	0	0	0	0	0	0	0		
3	Indebagitture di sicurezza antiscalfatura con schermo dissipatore	Pz.	DPI	3	Unica		UNI EN 381:2003 UNI EN 388:2001	Tra punti di ancoraggio, all'esterno di collegamento all'incavo, materiale elastomero - fissaggio con filee automatiche - resistenza > 2.200 daN	3	SINGOLO	121144-121134	45,3	€ 139,90	0	0	0	0	0	0	€ 139,90	
4	Cordino di collegamento regolabile EN 358 da utilizzare per impedire lo scollimento Cordino di collegamento regolabile EN 358 da utilizzare per impedire lo scollimento Cordino di collegamento regolabile EN 358 da utilizzare per impedire lo scollimento	Pz.					EN 358	Tutti in tessuto in polipropilene a protezione leggera contro sporcizia, sostanze non aggressive, cappuccio, polsi e caviglie elasticizzati (macchiatura CE). 1° categoria per rischi minori 100% polipropilene, peso 40 g/m2 Tutte in tessuto in polipropilene a protezione leggera contro sporcizia, sostanze non aggressive, cappuccio, polsi e caviglie elasticizzati (macchiatura CE), categoria per uso generico - colore azzurro/azzurro 1° categoria per rischi minori 100% polipropilene, peso 40 g/m2	6	SINGOLO	121094	12,85	€ 77,10	0	0	0	0	0	0	0	
5	Tute in polipropilene	Pz.	DPI	1	Dalla M alla XXL			Tute in Tychem C integrale con cappuccio a protezione completa per la protezione contro sporcizia, sostanze non aggressive, rischio biologico, rischio chimico organico, rischio fisico, rischio di liquidi. Protezione nei confronti di fluidi corporei, sangue e agenti patogeni dello stesso. Tute in Tychem C integrale con cappuccio e polsi, categoria per uso generico - protezione sulle maniche, mentoniera e cappuccio	300	SINGOLO	P410	0,95	€ 285,00	0	0	0	0	0	0	€ 285,00	
6	Tute monouso in Tychem C	Pz.	DPI	3	Dalla S alla XXXL		UNI EN 14005:2009 UNI EN 13094:2009 UNI EN 1149-5:2009 UNI EN 1073-2:2009 UNI EN 1149-3:2009 UNI EN ISO 17491-3:2008	Tute in Tychem C integrale con cappuccio a protezione completa per la protezione contro sporcizia, sostanze non aggressive, rischio biologico, rischio chimico organico, rischio fisico. Protezione nei confronti di fluidi corporei, sangue e agenti patogeni dello stesso. Tute in Tychem C integrale con cappuccio e polsi, categoria per uso generico - protezione sulle maniche, mentoniera e cappuccio	0	SINGOLO	12107511-TYCHEM C	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Camicie da laboratorio Antistatico Antiscalfato	Pz.	DPI	2			UNI EN 13094:2009 UNI EN 1149-2:2008	Chiusura con bottoni automatici coperti. Due tasche applicate chiuse con cerniere e velcro, un taschino al petto destro con portapenne chiuso con lancia e velcro, polsini con elastico al fondo manica.	0	SINGOLO	AG0114	25,5	0	0	0	0	0	0	0		
8	Tute monouso in Tyvek	Pz.	DPI	3	Dalla S alla XXXL		UNI EN ISO 13982-1:2011 UNI EN 13094:2009 UNI EN 1149-5:2009 UNI EN 1073-2:2008	Tute in Tyvek integrale con cappuccio a protezione completa contro la penetrazione di particelle asciutte riciclate (Amiano). Tute in Tyvek integrale con cappuccio e polsi, categoria per uso generico - protezione sulle maniche, mentoniera e cappuccio Tipo 6: Protezione limitata da liquidi neutralizzati. Protezione elettrostatica se adeguatamente messo a terra. Maneggione e rigiera sovrastante a essere dotata di cappuccio, con vita, polsi e caviglie elasticizzati per una più agevole gestione. Cappuccio con bottoni automatici che protegge l'ascella in Tyvek. Colore bianco.	0	SINGOLO	12105161	6,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Tute in Tyvek integrale con cappuccio	Pz.	DPI	3	Dalla M alla XXL		EN ISO 13982-1 EN 13094 UNI EN 1149-5:2009 EN 1073-2	Tute in Tyvek integrale con cappuccio a protezione completa contro la penetrazione di particelle asciutte riciclate (Amiano). Dotate di cappuccio, vita, polsi e caviglie con elastico, maniche copribite e doppioparelli. Tipo 4, 5, 6 (classificazione TYVEK) Tipo 5: Protezione limitata da particelle solide trasportate dall'aria Tipo 6: Protezione limitata da liquidi neutralizzati Maneggione e rigiera sovrastante a essere dotata di cappuccio e polsi e caviglie elasticizzati per una più agevole gestione. Cappuccio con bottoni automatici che protegge l'ascella in Tyvek. Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive	0	SINGOLO	12105161	6,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Camicie monouso in polipropilene	Pz.			Dalla S alla XXL	legendeni Tecnici PPSAL	EN 340	Manica lunga con polsino, chiusura posteriore con lacci o cintura, lunghezza cm. 140	100	SINGOLO	515	0,8	€ 80,00	0	0	0	0	0	0	€ 80,00	



Lotto n. 7 - Aggiudicazione

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), ABRIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPIFILA), ATS BERGAMO, ATS BRESCIA, ATS INDEBIA, ATS MONTIGIONE, ATS VARE, INDIANA, E ATS PAVIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI										AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA												
LOTTO 7 - DPI a protezione Tronco e Gambe										L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.												
Prodotto	Descrizione DPI	Unità di misura	Tipologia	Categoria	Taglie	Applicazione	Normativa di riferimento	Caratteristiche Tecniche	ATS BRESCIA	confezionamento	PRODOTTO OFFERTO (eventuale codice e nome)	prezzo offerto a unità (iva esclusa)	Fabbieggiamento anno 2019	Totale anno 2019	Fabbieggiamento anno 2020	Totale anno 2020	Fabbieggiamento anno 2019	Totale anno 2019	ATS BRESCIA			
11	Tuta in Tyvek, GE2 e microforato	Pz	DPI	1	Dalla S alla XXL	Per la protezione da rischi di lieve entità e contaminazioni durante operazioni di pulizia e visite domiciliari	EN 686 CE	Tuta in Tyvek e microforato con cappuccio e chiusura a cerniera, elastico al viso, polsi, caviglie e vita. Colore bianco.	300	SINGOLO	290115	4,69	0	0	300	€ 1.407,00	0	0	0	€ 1.407,00		
12	Tuta in Tyvek Pro-Tech	Pz	DPI	1	Dalla S alla XXL	Protezione e del corpo dalle particelle di polvere e per una limitata tenuta a schizzi di liquidi	EN 686 CE	Tuta in Tyvek Pro-Tech gamma corta DPI tipo S, G, con cappuccio e chiusura a cerniera, elastico al viso, polsi, caviglie e vita. Colore bianco. Tuta in Tyvek Pro-Tech gamma lunga DPI tipo S, G, con cappuccio e chiusura a cerniera, elastico al viso, polsi, caviglie e vita. Colore bianco.	300	SINGOLO	XPERT	5,15	0	0	300	€ 1.545,00	0	0	0	0	0	
13	Casaca in Tyvek Pro-tech	Pz	DPI	1	Unica			Casaca in Tyvek Pro-tech saldato, con suola in PVC antiscivolo, elastico al ginocchio, lacci di chiusura, altezza cm. 49, Piumare e taglia piccola cm. 28 - Piumare, taglia grande cm. 34	2000	SINGOLO	70750	0,88	500	€ 440,00	1.000	€ 880,00	500	€ 440,00	500	€ 440,00		
14	Grembiule da lavoro	Pz	DPI	3	Dalla M alla XL	Per la attività di veterinaria, nei magli e tecnici laboratorio	EN 487 CE	Realizzato in tessuto a base di nitrile con ottima protezione da sostanze acide forti e sostanze organiche come sangue, grassi animali e carniina. Allaccatura posteriore regolabile, dimensioni cm.50x115, colore bianco.	105	SINGOLO	141070	24,39	50	€ 1.219,50	30	€ 731,70	25	€ 609,75	25	€ 609,75		
15	Grembiule da lavoro	Pz	DPI	1		Per le attività di pulizia nei canali	EN 487 CE	Realizzato in tessuto poliestere e spalmato PVC con moderata protezione da sostanze acide forti e sostanze organiche. Allaccatura posteriore cm.70x115, colore bianco.	15	SINGOLO	141057	1,75	15	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
16	Giacca antifebbre	Pz	DPI	2		Per la attività dei veterinari all'interno di celle frigorifere e dove sia richiesta una protezione da temperature estremamente basse	EN 342 CE	Giacca specifica realizzata con tessuto speciale traspirante ad alta tenuta all'acqua e impermeabile. Allaccatura anteriore a cerniera coperta con lida a bottoni a pressione, polsini in magli elastici, tasche anteriori. Preferibilmente di colore bianco.	100	SINGOLO	LEIDA	63,22	40	€ 2.528,80	30	€ 1.896,60	30	€ 1.896,60	30	€ 1.896,60		
17	Pantalone	Pz	DPI	2		Per le attività dei veterinari	EN 1149-3 EN 13034 EN 11612 A,B1,C1,E1, EN949	Tessuto nitrile e cotone antiscivolo, antistatico, colore blu. Tessuto certificato ai conformi normativa europea EN 30354:2001. Il catagrafo come D. Lgs. 475/92	10	SINGOLO	65NO2387	20,87	10	€ 208,70	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
18	Pantalone di protezione per l'arco elettrico di alta voltaggio	Pz	DPI	3		Protezione da rischio elettrico. Per elettricisti ed addetti alle verifiche su impianti elettrici.	UNI EN 340 IEC 61482-2 IEC 61482-1	Pantalone in tessuto antiscivolo, alta stabilità, indumenti specifici per arco elettrico, antiscivolo in cotone 99% e carbonio 1%.	4	SINGOLO	MV26	67,65	0	0	4	€ 270,60	0	0	0	0		
19	Polo maniche lunghe, giacchetta di protezione per l'arco elettrico	Pz	DPI	3		Protezione da rischio elettrico	IEC 61482-2 EN 1149	Polo maniche lunghe, giacchetta, antistatica, indumenti specifici per arco elettrico, antiscivolo in cotone 99% e carbonio 1%.	4	SINGOLO	FL10	36,63	0	0	4	146,52	0	0	0	0		
20	Pantalone monocolore in poliestere completo di cintura	Pz	abbigliamento						1000	SINGOLO	450	0,55	1.000	€ 550,00	0	0	0	0	0	0		
21	Pantaloni con elastici	Pz	DPI	2		Veterinari			10	PAIO	8837399	4,32	10	€ 43,20	0	€ 0,00	0	0	0	0		
22	Conciglia paraguabe	Pz	DPI	2		Destinato ai Tecnici della prevenzione per l'arco elettrico (escluso canale sanitario)			10	SINGOLO	8388827	9,7	10	€ 97,00	0	€ 0,00	0	0	0	0		
23	Grembiule anti-equivalenza piombo 0.50	Pz	DPI	3		Operatori canale	CE 0079/0417/02/05/02/006-0034	Grembiule anti-perforazione in tessuto spalmato con elevata resistenza meccanica. Il materiale deve essere tipo nitrile, doppiamente spalmato, supportato in poliestere	1	SINGOLO	XRD05481F	467,8	1	€ 467,80	0	€ 0,00	0	0	0	0		
24	Grembiule	Pz						Imbragatura completa per il corpo, con cinghie in fibra sintetica antiscivolo, con o senza connettori combi alla soma (solo UNI EN 10670) o con cinghie di sostegno e fondello durabile e doppio uso. Con due punti di attacco, femorale e dorsale, per collegare un sistema di arresto caduta.	0	SINGOLO	141070	24,4	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
25	Imbragatura	Pz			Taglie dalla S alla XXL			Imbragatura completa per il corpo, con cinghie in fibra sintetica antiscivolo, con o senza connettori combi alla soma (solo UNI EN 10670) o con cinghie di sostegno e fondello durabile e doppio uso. Con due punti di attacco, femorale e dorsale, per collegare un sistema di arresto caduta.	0	SINGOLO	FP13	23,63	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
26	Connettore	Pz						Cinghie dotate di fibbre di regolazione auto-bloccanti.	0	SINGOLO	AKR427	2,82	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
27	Cordino di trattatura	Pz						Connettore in acciaio e alluminio a chiusura a bloccaggio tali che si possano aprire solamente con almeno due movimenti volontari consecutivi. Si distinguono le seguenti tipologie di connettori: - a spinnone. - a moschietto. Connettore in acciaio o alluminio a chiusura a bloccaggio tali che si possano aprire solamente con almeno due movimenti volontari consecutivi. Si distinguono le seguenti tipologie di connettori: - a moschietto.	0	SINGOLO	AKB3AKR427	19,72	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
								Cordino di trattatura in corda di poliammide a tre trefoli, spessore 14 mm, con fibbra di regolazione della lunghezza in acciaio e moschietto in acciaio (con chiusura di sicurezza (ad es. chiusura a ghirlo a 800 psi pressione).	0	SINGOLO			0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		



# Aggiudicazione per operatore economico

Allegato Alfa

Lotto	Descrizione DPI	ATS BRESCIA	DITTA AGGIUDICATARIA
1	Abbigliamento Sanitario	900,00	CONFEZIONI TUTAL S.R.L.
2	Abbigliamento da lavoro	177,00	CONFEZIONI TUTAL S.R.L.
		<b>1.077,00</b>	<b>CONFEZIONI TUTAL S.R.L. Totale</b>
4	DPI a protezione del Capo e delle Vie Respiratorie	13.756,43	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.
7	DPI a protezione Tronco e Gambe	15.983,02	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.
		<b>29.739,45</b>	<b>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Totale</b>
3	Abbigliamento con logo	1.990,90	SAFE S.R.L. UNIPERSONALE
5	DPI a protezione Arti Inferiori	9.435,30	SAFE S.R.L. UNIPERSONALE
10	Lampada frontale a 2 LED adattabile su casco di sicurezza	0,00	SAFE S.R.L. UNIPERSONALE
11	Kit completo per lavori in spazi confinati (trepiedi, verricello e sistema anticaduta)	0,00	SAFE S.R.L. UNIPERSONALE
13	Borsa/zaino porta DPI tipo Primato Futura 30 con scomparto separato porta scarpe	0,00	SAFE S.R.L. UNIPERSONALE
15	Rilevatore multigas e vapori combustibili oltre ad ossigeno	0,00	SAFE S.R.L. UNIPERSONALE
		<b>11.426,20</b>	<b>SAFE S.R.L. UNIPERSONALE Totale</b>
		<b>42.242,65</b>	<b>Totale complessivo</b>