

**R A P P O R T O D I P R O V A**

Pagina 1 / 1

|                    |   |                               |
|--------------------|---|-------------------------------|
| Campione di        | <b>ACQUA DI LAGO</b>                                  | <b>Nr. BAL/01272/18</b>       |
| Prelievo in data   | <b>04/09/2018</b>                                     | Ricevuto il <b>04/09/2018</b> |
| Provenienza        | <b>Comune di Anfo VIA S. I. STEFANI, 3 25070 Anfo</b> |                               |
| Prelevato presso   | <b>( 110 ) - LOCALITA' LIPERONE 25070 ANFO</b>        |                               |
| Richiedente        | <b>A.T.S. BRESCIA Equipe Garda</b>                    |                               |
| Proveniente da     | <b>LAGO D'IDRO</b>                                    |                               |
| Campionato da      | <b>TdP Trevisani F.</b>                               |                               |
| Proc.campionamento | <b>A cura del prelevatore</b>                         |                               |
| Data referto       | <b>14/09/2018 10:09</b>                               |                               |

**ACQUE BALNEAZIONE****PARAMETRI MICROBIOLOGICI**

D.L. 116 - 30.05.2008 e D.M. 30.03.2010 (GU 119 - 24.05.2010 Suppl.ord. 97)

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>data inizio prova</b>                               | 04/09/18   |            |
| <b>data termine prova</b>                              | 05/09/18   |            |
| <b>E.coli</b><br>(Met. Colilert-18/Quanty-Tray)        | 3  | MPN/100 ml |
| <b>Enterococchi</b><br>(Met. Enterolert-E/Quanty-Tray) | <1   | MPN/100 ml |
| <b>nota</b>  | campionamento, trasporto e conservazione come da: D.L. n. 116 del 30/05/2008 (G.U. n. 155 del 04/07/2008) e D.M. 30/03/2010 (GU n. 119 del 24.05.2010 Suppl.Ord. n.97) |            |

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore  
Dr. Daria Barberis